




H27年 10月, 11月	糖尿病・代謝内科外来調査
外来糖尿病患者	1,286名 (10月, 11月)
1型糖尿病	74名
2型糖尿病	1,200名
その他の糖尿病	
ステロイド糖尿病	4名
膵性糖尿病	4名
境界型糖尿病	3名
RA	1名



平均Tch	176.8	mg/dl	平均Cre	0.91	mg/dl		
平均HDL-C	52.5	mg/dl	男平均Cre	1.01	mg/dl	1.4以上の割合	9.20%
平均LDL-C	94.1	mg/dl	女平均Cre	0.76	mg/dl	1.2以上の割合	8.40%
平均TG	152.3	mg/dl					
尿タンパク+以上の割合			19.3%				




日本糖尿病療養指導士（CDEJ）

CDEJ（Certified Diabetes Educator of Japan）とは、糖尿病治療にもっとも大切な自己管理（療養）を患者に指導する医療スタッフです。高度で幅広い専門知識をもち、患者の糖尿病セルフケアを支援します。

滋賀県の施設に勤務するCDEJ数


	看護師 准看護師	管理栄養士 栄養士	薬剤師	臨床検査技師	理学療法士	合計
滋賀県	115名	56名	38名	7名	26名	242名
(彦根市立病院)	(10名)	(4名)	(3名)	(1名)	(3名)	(21名)
全国	8,927名	4,527名	2,855名	1,598名	1,027名	18,914名

【2016年6月現在】




糖尿病栄養指導料 130点
糖尿病透析予防指導料 350点


外来栄養指導件数




透析導入患者数 H21年～H27年




2型糖尿病患者の内服薬処方割合 H24年・H25年・H26年・H27年の比較




SU薬処方割合の推移



糖尿病治療における注射薬の使用割合




糖尿病薬の併用剤数




内服： SU・グリニド・ α -GI・TZD・BG・DPP-4阻害薬・SGLT2阻害薬・配合薬
 注射： GLP-1受容体作動薬・インスリン

一剤使用時の系統別使用割合



二剤併用時の組み合わせ



三剤併用時の組み合わせ

