

地域連携

だより

彦根市立病院
〒522-8539 滋賀県彦根市八坂町1882番地
TEL : 0749-22-6050(代)


問い合わせ先 彦根市立病院 地域医療連携室
TEL : 0749-22-6053 FAX : 0749-22-6093

敏腕ドクターが行う 血管復活・最先端治療

いつもありがとうございます



彦根市立病院
循環器科 主任部長
中野 顕



私たち循環器科は、9名の医師を有し湖東地域の皆様に高水準の治療を提供すべく日々努力しております。

まず、当院の特徴は、循環器専門医と専任コメディカルによる24時間365日の院内待機態勢です。**いかなる症例、時間帯においても必ず循環器科専門医が初期診療を担当し、**患者様、先生方のご期待に答えられるものと自負しております。救急車到着30分以内でカテ室へ入り、治療が開始できます。

当科の診療において中核となる疾患は、1)狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患 2)不整脈 3)閉塞性動脈硬化症のカテーテル・ペースメーカ治療です。

各カテーテル治療については、技術的に困難とされる症例についても、医学的に適応があり、患者様のメリットになるならば積極的に対応しています。

その他に、心臓リハビリテーションを含む包括的アプローチによる心不全治療です。

急性期の治療が終了すれば、かかりつけの先生へ逆紹介させていただき、必要時は、本院で検査等をし、地域の先生方との窓口となり、共に、患者様を診ていきたいと思っています。

先生方から安心してご紹介いただける信頼される病院をめざし日々努力していきたいと思っております。


お困りの症例がありましたらどんな症例でも遠慮なくいつでもご連絡を宜しくお願い申し上げます。

心臓24時間ホットライン TEL 080-2444-4750 (医師直通)

**循環器科の医師が
24時間対応します!**

緊急の循環器症例から診療のご相談まで24時間365日常に循環器科の医師が院内に対応いたします。ご不安なことがございましたらお気軽にご依頼、ご相談下さい。

画期的な痔の治療 ジオン注射療法について



外科 神頭医師

いぼ痔でお悩みの方にとって夢のような最新の治療法！

	経過(例)	副作用(報告例)
受診	内痔核と診断	<p>座薬や軟膏では治らない痔を最新治療で！</p> <p>血圧低下・嘔気などの症状がみられることがあります。</p> <p>肛門部が重いような感じ(肛門部の違和感)は短期間(数日)でなくなります。</p> <p>発熱は、投与2週間後までに、一過性に現れることがあります。</p> <p>痛み。出血、排便がしづらいなどの症状が現れることがあります。</p>
2~3週間	軟膏塗布	
再診	内痔核が治っていなければ手術決定します。	
手術前日	入院	
手術当日	手術はジャックナイフ体位 麻酔は局所麻酔(腰椎麻酔になる場合有) 手術時間は15分。 麻酔を入れると30分~1時間 麻酔の影響がなくなるまでしばらく安静にします。午前手術であれば、午後から歩行・飲水・食事時可能	
手術翌日	肛門診察 退院	
10日後	通院・診察	
1か月後		
2か月後		

入院期間:2泊3日の場合:前日入院 当日手術 次の日退院
1泊2日の場合:午前入院 午後手術 次の日退院

手術中の体位:ジャックナイフうつ伏せで行います。苦しくないように体位を整えて手術します。



入院期間はどちらでも選べます！



湖東地域で安心して、診断・治療ができるよう努めてまいります。
ぜひ、ご紹介をお願いいたします。

最新!


彦根市立病院では 痔の注射（ジオン注射）を開始しました!

ジオン注射は“いぼ痔”の新しい治療!


いぼ痔でお悩みの方にとって、夢のような最新の治療法!

ジオン療法についてご存知でしょうか? 従来の手術に比べると患者さんの負担が非常に少なく済みます。しかし、ジオンはとても強い薬品で高い技術が要求されるため、四段階注射法の講習を受けた、特定の医師しかできません。

いぼ痔に効果を発揮します!




彦根市立病院 外科
かんとう さとし
神頭 聡



- 肛門の病気には、痔核(いぼ痔)、肛門脱(脱肛)、裂肛(切れ痔)、痔漏があります。
- 肛門の病気の主症状として「出血」「痛み」「腫れ」などであり、自分で発見・診断できる可能性のある病気です。
- 痔の患者さんの中でもっとも割合が高いのは「いぼ痔(痔核)」です。いぼ痔はさらに、直腸側にできる「内痔核」と肛門側にできる「外痔核」に分けられます。


痔で悩む方の比率




日本人の成人男女1万人を対象としたある大学病院の調査によると約75%の人が過去・現在において痔の経験があると答えています。症状の程度の差こそありますが、約4人に3人は痔主ということになります。

痔の部位

腹部



背部



上直腸動脈が枝分かれしたところ、つまり肛門を時計にみたとすると3時、7時、11時の位置にできます。

右前方(11時)、右後側(7時)、左側方(3時)の3カ所に肛門の内側を走る三本の動脈があります。それに沿って発生することが多く見られます。


当院で行っている内痔核の治療について

ジオン療法＝ALTA療法

「脱出を伴う内痔核」にジオン注を投与して痔に流れ込む血液の量を減らし、痔を硬くして粘膜に癒着・固定させる方法です。ジオン注はひとつの痔核に対して、4か所に分割して投与します。これは、痔核に対して、薬液を十分に浸透させるための方法で、四段階注射方法といいます。

★有効成分の頭文字から、*ALTA(アルタ)と呼ばれています。

*Aluminum Potassium Sulfate Hydrate・T a n n i c Acid



「四段階注射法」の講習を受講した医師のみ施行することができます。
痛みが少なく早く退院できます。

これまで通り結紮切除術も行っています

痔核の根部血管を結紮し、痔核を放射状に切除する術式です。
あらゆる痔核に対応が可能です。

◆ぜひ外科外来にご紹介をお願いいたします

☞ 毎日、受診を地域連携室で受付します。

☞ ALTA療法(ジオン注射)担当医師の外来の日は、火・水曜日です。



彦根市立病院 地域医療連携室

業務時間: 月～金曜日: 午前8時30分～午後7時(但し木曜日は17時15分) 土曜日: 午前9時～午後1時
連絡先: 地域連携室 TEL0749-22-6053(直通) FAX: 0749-22-6093