大腸がん IRIS (S-1+CPT-11) + BV (K21D1) (Pod1-14)

day(1)				day(21)	
手技	点滴注射				
薬品	グラニセトロン(1)	1	Α		
	デキサート(3.3)	1	Α		
	デキサート(1.65)	1	A		
	生食(100)	1	本		
点滴速度	200ml/h				
	1番目				
コメント等	180				
手技	点滴注射	7 -			
薬品	ベバシズマブ	7.5 1	mg/kg 本		
	生食) 100)	т	4		
点滴速度	100ml/h				
コメント等	2番目				
手技	上本六中中				
于汉	<u>点滴注射</u> イリノテカン	150	mg/m		
薬品	5%ブドウ糖(500)	1	本	休薬完了	
	3 703 1 3 MB (3007			112033	
点滴速度	5501111711				
コメント等	3番目				
手技	点滴注射				
薬品	生食(100)	1	本		
	<u> </u>				
点滴速度	4番目				
コメント等	4番目				
手技					
薬品					
点滴速度					
コメント等					
Уŧ	<内服制吐剤必要>				
	アプレピタント (day1) 125mg (day2,3) 80mg 状況により				
	デカドロン4mg分2(day2-4)追加				
	<併用抗がん剤処方必要>				
	S-1 (day1-14)内服(day15-21)休薬 80mg/㎡/day				
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				