

# 大腸がん mFOLFOX6+BV (K14D1)

| day(1) |  |     |                   | day(14) |            |      |                   |  |
|--------|--|-----|-------------------|---------|------------|------|-------------------|--|
| 手技     | 点滴注射                                   |     |                   | 手技      | 点滴注射       |      |                   |  |
| 薬品     | グラニセトロン (1)                            | 1   | A                 | 薬品      | 生食 (100)   | 1    | 本                 |  |
|        | デキササート (3.3)                           | 1   | A                 |         |            |      |                   |  |
|        | デキササート (1.65)                          | 1   | A                 |         |            |      |                   |  |
|        | プロイメンド                                 | 1   | A                 |         |            |      |                   |  |
|        | 生食 (100)                               | 1   | 本                 |         |            |      |                   |  |
| 点滴速度   | 200ml/h                                |     |                   | 点滴速度    |            |      |                   |  |
| コメント等  | メインルート1番目                              |     |                   | コメント等   | 側管3番目      |      |                   |  |
| 手技     | 点滴注射                                   |     |                   | 手技      | インフューザーポンプ |      |                   |  |
| 薬品     | ペバシズマブ                                 | 5   | mg/kg             | 薬品      | フルオロウラシル   | 2400 | mg/m <sup>2</sup> |  |
|        | 生食 (100)                               | 1   | 本                 |         | 生食 (100)   | 1    | 本                 |  |
| 点滴速度   | 67ml/h                                 |     |                   | 点滴速度    | 2.5ml/h    |      |                   |  |
| コメント等  | メインルート2番目                              |     |                   | コメント等   |            |      |                   |  |
| 手技     | 点滴注射                                   |     |                   | 手技      |            |      |                   |  |
| 薬品     | レボホリナート                                | 200 | mg/m <sup>2</sup> | 薬品      |            |      |                   |  |
|        | 5%ブドウ糖 (250)                           | 1   | 本                 |         |            |      |                   |  |
| 点滴速度   | 125ml/h                                |     |                   | 点滴速度    |            |      |                   |  |
| コメント等  | 側管1番目                                  |     |                   | コメント等   |            |      |                   |  |
| 手技     | 点滴注射                                   |     |                   | 手技      |            |      |                   |  |
| 薬品     | オキサリプラチン                               | 85  | mg/m <sup>2</sup> | 薬品      |            |      |                   |  |
|        | 5%ブドウ糖 (250)                           | 1   | 本                 |         |            |      |                   |  |
| 点滴速度   | 125ml/h                                |     |                   | 点滴速度    |            |      |                   |  |
| コメント等  | メインルート3番目                              |     |                   | コメント等   |            |      |                   |  |
| 手技     | 点滴注射                                   |     |                   | 手技      |            |      |                   |  |
| 薬品     | フルオロウラシル                               | 400 | mg/m <sup>2</sup> | 薬品      |            |      |                   |  |
|        | 生食 (50)                                | 1   | 本                 |         |            |      |                   |  |
| 点滴速度   | 全開                                     |     |                   | 点滴速度    |            |      |                   |  |
| コメント等  | 側管2番目                                  |     |                   | コメント等   |            |      |                   |  |
| メモ     | <制吐薬><br>状況によりデカドロン 4 mg分2 (day2-4) 追加 |     |                   |         |            |      |                   |  |

休薬完了