大腸がん FOLFIRI (K14D1)

day(1)								day(14)
手技	点滴注射			手技	点滴注射			
	グラニセトロン(1)	1	Α		生食(100)	1	本	
薬品	デキサート(3.3)	1	Α	薬品				
栄皿	デキサート(1.65)	1	Α	栄加				
	プロイメンド	1	Α	1				
	生食(100)	1	本					
点滴速度	200ml/h			点滴速度				
コメント等	メインルート1番目			コメント等	側管3番目			
手技	点滴注射			手技	インフューザーポンプ			
薬品	生食(50)	1	本		フルオロウラシル	2400		
				薬品	生食(100)	1	本	
点滴速度				点滴速度	2.5m l / h			
	メインルート2番目			コメント等				
手技	点滴注射			手技				
薬品	レボホリナート	200	mg/mੈ					
	生食(100)	1	本	薬品				/ I
								休薬完了
	50ml/h			点滴速度				
コメント等	側管1番目			コメント等				
手技	点滴注射		, ,	手技				
	イリノテカン	150	mg/mੈ					
薬品	生食(500)	1	本	薬品				
点滴速度	350ml/h			点滴速度				
コメント等	メインルート3番目	_		コメント等				
T.1+	L->=>> d-1			T1+				
手技	点滴注射	400	ma/m²	手技				
薬品	フルオロウラシル	1	mg/㎡ 本	:#: -				
	生食(50)	1	平	薬品				
F,45,4=44	A 88			F.44.4=C				
点滴速度	全開			点滴速度				
コメント等	側管2番目			コメント等				
	/ 世里 英文							
	<制吐薬>							
メモ	状況によりデカドロン 4 mg分2(day2-4)追加							
	コハルいしみソノ カーレ	コン サニコ	ソノノム	∖uay∠:	サ/ ルニルル			