

# 肺がん Pembrolizumab+CBDCA+w-nab-PTX (K21D1,8,15)

day(1)				day(8,15)				day(21)				
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			休薬完了
薬品	デキサート (3.3)	2	A	薬品	5%ブドウ糖 (250)	1	本	薬品	生食 (100)	1	本	
	グラニセトロン (1)	1	A		カルボプラチン	6	AUC		デキサート (3.3)	2	A	
	生食 (100)	1	本									
点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h			
コメント等	1番目			コメント等	6番目			コメント等	1番目			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			
薬品	キイトルーダ	200	mg/body	薬品	生食 (100)	1	本	薬品	アブラキサン	100	mg/m <sup>2</sup>	
	生食 (100)	1	本						生食 (100)	1	本	
点滴速度	200ml/h			点滴速度				点滴速度	30分			
コメント等	2番目			コメント等	7番目			コメント等	2番目			
手技	点滴注射			手技				手技	点滴注射			
薬品	生食 (50)	1	本	薬品				薬品	生食 (100)	1	本	
点滴速度				点滴速度				点滴速度				
コメント等	3番目			コメント等				コメント等	3番目			
手技	点滴注射			手技				手技				
薬品	アブラキサン	100	mg/m <sup>2</sup>	薬品				薬品				
	生食 (100)	1	本									
点滴速度	30分			点滴速度				点滴速度				
コメント等	4番目			コメント等				コメント等				
手技	点滴注射			手技				手技				
薬品	生食 (50)	1	本	薬品				薬品				
点滴速度				点滴速度				点滴速度				
コメント等	5番目			コメント等				コメント等				
メモ	<内服制吐剤必要> イムンド(day1)125mg (day2,3)80mg 状況によりデカドロン4mg 分2(day2-4)追加											