

肺がん CBDCA+w-nab-PTX (K21D1,8,15)

day(1)				day(8,15)				day(21)			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	生食(100)	1	本	薬品	生食(100)	1	本	薬品	生食(100)	1	本
	デキサート(3.3)	2	A						デキサート(3.3)	2	A
点滴速度	200ml/h			点滴速度				点滴速度	200ml/h		
コメント等	1番目			コメント等	6番目			コメント等	1番目		
手技	点滴注射			手技				手技	点滴注射		
薬品	アブラキサン	100	mg/m ²	薬品				薬品	アブラキサン	100	mg/m ²
	生食(100)	1	本						生食(100)	1	本
点滴速度	30分			点滴速度				点滴速度	30分		
コメント等	2番目			コメント等				コメント等	2番目		
手技	点滴注射			手技				手技	点滴注射		
薬品	生食(50)	1	本	薬品				薬品	生食(100)	1	本
コメント等	3番目			コメント等				コメント等	3番目		
手技	点滴注射			手技				手技			
薬品	グラニセトロン(1)	1	A	薬品				薬品			
	生食(50)	1	本								
点滴速度	100mL/h			点滴速度				点滴速度			
コメント等	4番目			コメント等				コメント等			
手技	点滴注射			手技				手技			
薬品	5%ブドウ糖(250)	1	本	薬品				薬品			
	カルボプラチン	6	AUC								
点滴速度	200mL/h			点滴速度				点滴速度			
コメント等	5番目			コメント等				コメント等			
メモ	<内服制吐剤必要> アプレピタント: (day1) 125mg, (day2,3) 80mg 状況によりデカドロン4mg分2 (day2-4) 追加										

休薬完了