

肺がん CDDP+Pemetrexed (short) (K21D1)

day(1)				day(21)				
手技	点滴注射			手技	点滴注射			
薬品	ソルラクト	1	本	薬品	マンニトール	1	本	
	硫酸Mg補正液	8	mEq					
点滴速度	500ml/h			点滴速度				
コメント等	1番目			コメント等	5番目			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			
薬品	アロキシ	1	V	薬品	アクチット	1	本	
	デキサート (3.3)	3	A					
	生食 (50)	1	本					
点滴速度	200ml/h			点滴速度				
コメント等	2番目			コメント等	6番目			
手技	点滴注射			手技				
薬品	生食 (100)	1	本	薬品				
	アリムタ	500	mg/m ²					
点滴速度	500ml/h			点滴速度				
コメント等	3番目			コメント等				
手技	点滴注射			手技				
薬品	生食 (500)	1	本	薬品				
	シスプラチン	75	mg/m ²					
点滴速度	500ml/h			点滴速度				
コメント等	4番目			コメント等				
メモ	<p><投与必要> パンビタン末1g分1経口（初回投与の7日以上前～最終投与後22日まで）メチコバル注1000μg筋注（初回投与7日前および3kurごと） <内服制吐剤必要> アプレピタント: (day1) 125mg, (day2,3) 80mg デカドロン8mg分2 (day2-4)</p>							

休薬完了