

胃がん Ramucirumab+w-nab-PTX (K28D1,8,15)

day(1,15)				day(8)				day(28)															
手技	点滴注射			手技	点滴注射			休薬完了															
薬品	デキサート (3.3)	2	A	薬品	デキサート (3.3)	2	A																
	ネオレスタール	1	A		薬品	生食 (50)	1					本											
	生食 (50)	1	本																				
点滴速度	100ml/h			点滴速度	100ml/h																		
コメント等	1番目			コメント等	1番目																		
手技	点滴注射			手技	点滴注射							休薬完了											
薬品	サイラムザ	8	mg/kg	薬品	アブラキサン	100	mg/m ²																
	生食 (250)	1	本		薬品	生食 (100)	1									本							
点滴速度	250ml/h			点滴速度		1日1回																	
コメント等	2番目			コメント等	30分																		
					2番目																		
手技	点滴注射			手技	点滴注射											休薬完了							
薬品	生食 (100)	1	本	薬品	生食 (100)	1	本																
					薬品																		
点滴速度	100ml/h			点滴速度																			
コメント等	3番目			コメント等	3番目																		
手技	点滴注射			手技																休薬完了			
薬品	アブラキサン	100	mg/m ²	薬品																			
	生食100	1	本		薬品																		
点滴速度	30分			点滴速度																			
コメント等	4番目			コメント等																			
手技	点滴注射			手技				休薬完了															
薬品	生食 (100)	1	本	薬品																			
					薬品																		
点滴速度				点滴速度																			
コメント等	5番目			コメント等																			
メモ																							