胃がん XELOX(K21D1)(Pod1-14)

day(1)				day(21)
手技	点滴注射			
薬品	グラニセトロン(1) デキサート(3.3)	1 1	A A	
	生食(100)	1	本	
点滴速度	200ml/h 1番目			
手技	上流注射			
薬品	点滴注射 オキサリプラチン	130	mg/mੈ	
	デキサート(1.65)	1	Α	
	5%ブドウ糖(250)	1	本	
点滴速度	125ml/h			
コメント等	2番目			
手技	点滴注射			
薬品	生食(100)	1	本	休薬完了
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
点滴速度				
スペント等	3番目			
手技				
薬品				
点滴速度				
コメント等				
手技				
薬品				
点滴速度				
コメント等				
	カペシタビン			
	(day1-14)内服 (day15-21)休薬			
λ£	1.36㎡未満 2400mg分2 1.36㎡以上1.66㎡未満			
	3000mg分2 1.66㎡以上1.96㎡未満 3600mg分2 1.96㎡			
	以上 4200mg分2			
	<u> </u>			
	<内服制吐剤必要>			
	アプレピタント(day1)125mg (day2,3)80mg			
	※状況によりデカドロン4mg分2(day2-4)追加			
	シングルのになっています		119712	(ddyZ 寸/ 炟/川