

頭頸部がん FP+Cetuximab (K21D1,2-4,8,15)

day(1)				day(2-3)				day(4)				day(8、15)			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	ネオレスタール	1	A	薬品	アロキシ	1	A	薬品	生食(50)	1	本	薬品	ネオレスタール	1	A
	デキサート(3.3)	1	A		デキサート(3.3)	2	A					薬品	デキサート(1.65)	1	A
	生食(100)	1	本		生食(250)	1	本					薬品	生食(100)	1	本
点滴速度	400ml/h			点滴速度	500ml/h			点滴速度				点滴速度	400ml/h		
コメント等	メインルート1番目			コメント等	側管1番目			コメント等	メインルート1番目			コメント等	1番目		
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	アーピタックス	250	mg/m ²	薬品	マンニトール	1	本	薬品	フルオロウラシル	1000	mg/m ²	薬品	フルオロウラシル	1000	mg/m ²
	生食(250)	1	本						生食(1000)	1	本		生食(250)	1	本
点滴速度	250ml/h			点滴速度	500ml/h			点滴速度	45~55ml/hで調整可			点滴速度	45~55ml/hで調整可		
コメント等	メインルート2番目			コメント等	側管2番目			コメント等	メインルート2番目			コメント等	メインルート2番目		
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	生食(500)	1	本	薬品	シスプラチン	80	mg/m ²	薬品	デキサート(3.3)	2	A	薬品	デキサート(3.3)	2	A
	硫酸Mg補正液	8	ml		生食(500)	1	本		デキサート(1.65)	1	A		デキサート(1.65)	1	A
									生食(100)	1	本		生食(100)	1	本
点滴速度	500ml/h			点滴速度				点滴速度				点滴速度			
コメント等	メインルート3番目			コメント等	側管3番目			コメント等	側管1番目			コメント等	側管1番目		
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射		
薬品	フルオロウラシル	1000	mg/m ²	薬品	ソルデム3A	1	本	薬品	ソルデム3A	1	本	薬品	生食(100)	1	本
	生食(1000)	1	本												
用法				用法				用法							
点滴速度	45~55ml/hで調整可			点滴速度	250ml/h			点滴速度	250ml/h			点滴速度			
コメント等	メインルート4番目			コメント等	側管4.5番目			コメント等	側管2.3番目			コメント等	メインルート3番目		
手技	点滴注射			手技				手技	点滴注射			手技			
薬品	生食(100)	1	本	薬品				薬品	生食(100)	1	本	薬品			
点滴速度				点滴速度				点滴速度				点滴速度			
コメント等	メインルート5番目			コメント等				コメント等	メインルート3番目			コメント等			
メモ	【内服制吐剤必要】 アプレピタント125mg(day1) 80mg(day2,3)														

day21 休薬完了