卵巣がん CBDCA+PTX+BV (K21D1)

day (1)				day (1)				day (21)
手技	点滴注射			手技	点滴注射			
	デキサート(3.3)	5	Α		生食(100)	1	本	
	ファモチジン	1	Α		<u> </u>			
薬品	ネオレスタール	1	Α	薬品				
	生食(50)	1	本	1				
	<u> </u>							
点滴速度	200ml/h			点滴速度				
コメント等	1番目			コメント等	6番目			- - - - - -
手技	点滴注射			手技				
薬品	グラニセトロン(1)	1	Α	薬品				
	生食(100)	1	本					
点滴速度	200ml/h			点滴速度				
コメント等	2番目			コメント等				
手技	点滴注射			手技				
薬品	パクリタキセル	175	mg/mੈ					
	生食(500)	1	本	薬品				
жии				жш				休薬完了
点滴速度	170ml/h			点滴速度				
コメント等	3番目			コメント等				
手技	点滴注射			手技				
薬品	5%ブドウ糖(250)	1	本	· · 薬品				
	カルボプラチン	5	AUC					
点滴速度				点滴速度				_
コメント等	4番目			コメント等				
手技	点滴注射	4-		手技				
	ベバシズマブ	15	mg/kg					
薬品	生食(100)	1	本	薬品				
L >++ >				L >++ >+				
点滴速度	100ml/h			点滴速度				
コメント等	5番目		1	コメント等				
	<内服制吐剤必	要>						

メモ アプレピタント: (day1) 125mg (day2,3) 80mg 状況によりデカドロン4mg分2 (day2-4) 追加