

悪性リンパ腫 B-R (K21D1,2)

day(1)				day(2)				day(21)			
手技	点滴静注			手技	点滴静注			休薬完了			
薬品	ハルトマン液PH8	1	本	薬品	ハルトマン液PH8	1	本				
点滴速度	60ml/h			点滴速度	60ml/h						
コメント等	1番目			コメント等	1番目						
手技	点滴静注			手技	点滴静注						
薬品	グラセトロンバッグ デキサート(3.3)	1 3	本 A	薬品	グラセトロンバッグ デキサート(3.3)	1 2	本 A				
点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h						
コメント等	2番目			コメント等	2番目						
手技	点滴静注			手技	点滴静注						
薬品	トリアキシシ 蒸留水(100) *溶解用 生食(250) (投与30分後リツキサン前投薬服用)	90 1 1	mg/m ² 本 本	薬品	トリアキシシ 蒸留水(100) *溶解用 生食(250)	90 1 1	mg/m ² V 本				
点滴速度	250ml/h			点滴速度	250ml/h						
コメント等	3番目			コメント等	3番目						
手技	点滴静注			手技							
薬品	リツキシマブ 生食(500) (前投薬あり)	375	mg/m ²	薬品							
点滴速度	~1時間50ml/h 1~2時間100ml/h 2時間~200ml/h			点滴速度							
コメント等	4番目			コメント等							
手技				手技							
薬品				薬品							
点滴速度				点滴速度							
コメント等				コメント等							
メモ											