多発性骨髄腫 Kd(1kur目)(K28D1,2,8,9,15,16,22,23)

	day(1, 2)			day(8, 9)				day(15、16)					day(22、23)	day(28)
手技	点滴注射		1	手技	点滴注射		1	手技	点滴注射	Ī	1	手技		
薬品	生食(250)	1	本	- 薬品	生食(250)	1	本	- 薬品	生食(250)	1	本	- 薬品		
点滴速度	125mℓ/h			点滴速度	125mℓ/h			点滴速度	125ml/h			点滴速度		
コメント等	1 5番日			コメント等	1 5番目			コメント等	1 5番日			コメント等		
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技		
薬品	ブドウ糖注5%(50)	1	本	薬品	ブドウ糖注5%(50)	1	本	薬品	ブドウ糖注5%(50)	1	本	薬品		
点滴速度				点滴速度				点滴速度				点滴速度		
コメント等	2番目			コメント等	2番目			コメント等	2番目			コメント等		
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技		
TIX	京周注射 カイプロリス	20	mg/m	ナバ	点周注射 カイプロリス	56	mg/m	TIX	京凋注射 カイプロリス	56	mg/m	ナバ		
	<u> </u>	1	本	薬品	ガイブロリス 蒸留水(100)*溶解用	1	本		ガイブロリス 蒸留水(100)*溶解用	1	本	薬品		休薬完了
薬品	蒸留水(100)*溶解用 ブドウ糖注5%(100)	1	本		蒸留水(100)*溶解用 ブドウ糖注5%(100)	1	本		蒸留水(100)*溶解用 ブドウ糖注5%(100)	1	本			
点滴速度	30分で投与			点滴速度	30分で投与			点滴速度	30分で投与			点滴速度		
コメント等	3番目			コメント等	3番目			コメント等	3番目			コメント等		
手技	3 帝日			手技	3 帝日			手技	3 帝日			手技		
薬品				- 薬品				- 薬品				薬品		
点滴速度				点滴速度				点滴速度				点滴速度		
コメント等				コメント等				コメント等				コメント等		
手技				手技			1	手技				手技	+ + +	
薬品				- 薬品				- 薬品				- 薬品		
点滴速度				点滴速度				点滴速度				点滴速度		
コメント等				コメント等				コメント等				コメント等		
ک ا	Day1,2,8,9,15,	16 l	ノナデック	7ス20m	g カイプロリス投与前	ή	ı		,			Day22	2,23 レナデックス20mg	