多発性骨髄腫 KRd 1kur目(K28D1,2,8,9,15,16,22)(Pod 1-21)

	day(1,2)		day(8,9)				day(15,16)				day(22)				day(28)	
手技薬品	<u>点滴注射</u> 5%ブドウ糖注(50)	1	本	手技	点滴注射 5%ブドウ糖注(50)	1	本	手技工	点滴注射 5%ブドウ糖注(50)	1	本	手技				
点滴速度				点滴速度				点滴速度				点滴速度				-
コメント等	1番目			コメント等	1番目			コメント等	1番目			コメント等				
手技	静脈内注射	20		手技	静脈内注射	27		手技	静脈内注射	27		手技				
薬品	カイプロリス 蒸留水(100ml)*溶解用 5%ブドウ糖注(100)	20 1 1	mg/m 瓶 瓶	薬品	カイプロリス 蒸留水(100ml)*溶解用 5%ブドウ糖注(100)	27 1 1	mg/m 瓶 瓶	薬品	カイプロリス 蒸留水(100ml)*溶解用 5%ブドウ糖注(100)	27 1 1	mg/㎡ 瓶 瓶	薬品				
点滴速度	全開投与			点滴速度	全開投与			点滴速度	全開投与			点滴速度				
コメント等	2番日			コメント等	2番目			コメント等	2番目			コメント等 ―				
手技	<u>2番日</u> 点滴注射			手技	 			手技	 			手技				1
薬品	5%ブドウ糖注(50)	1	本	薬品	5%ブドウ糖注(50)	1	本	薬品	5%ブドウ糖注(50)	1	本	薬品				休薬完了
点滴速度				点滴速度				点滴速度				点滴速度				1 10 x 20
コメント等	3番目			・コメント等	3番目			コメント等	3番目			コメント等 ―				
手技				手技				手技				手技				1
薬品				薬品				- 薬品				薬品 —				
点滴速度				点滴速度				点滴速度				点滴速度				
コメント等				コメント等				コメント等				- コメント等 —				
手技				手技				手技				手技				
薬品				· 薬品				- - 薬品 -				薬品 —				
点滴速度				点滴速度				点滴速度				点滴速度				1
コメント等				コメント等				コメント等				コメント等				
Day1,2,8,9,15,16 カイプロリス投与前にレナデックス40mgを内服 メモ レブラミド25mg Day1-21 7日間休薬											レナデックス40mg/dayを内服					