

# 多発性骨髄腫 DaraMPB (1kur目) (K42D1,4,8,11,15,22,25,29,32,36)

day(1,8,15,22,29,36)					day(1)					day(8,22,29)					day(15,36)					day(4,11,25,32)					
手技	点滴注射				手技	点滴注射				手技	点滴注射				手技	点滴注射				手技	皮下注射				
薬品	生食(500) *dav1のみ 生食(250) *dav8以降	1	本	本	薬品	生食(100) デキサート(3.3)	1	本	A	薬品	生食(100) デキサート(3.3)	1	本	A	薬品	生食(100) デキサート(3.3)	1	本	A	薬品	バルケイド 生食(20)	1.3	mg/m <sup>2</sup>	1	本
点滴速度	20ml/min				点滴速度	100ml/h				点滴速度	100ml/h				点滴速度	100ml/h				点滴速度					
コメント等	メインルート				コメント等	側管1番目				コメント等	側管1番目				コメント等	側管1番目				コメント等					
手技					手技	点滴注射				手技	点滴注射				手技	点滴注射				day(42)  休薬完了					
薬品					薬品	生食(100)	1	本		薬品	生食(100)	1	本		薬品	生食(100)	1	本							
点滴速度					点滴速度	100ml/h				点滴速度	100ml/h				点滴速度	100ml/h									
コメント等					コメント等	側管2番目				コメント等	側管2番目				コメント等	側管2番目									
手技					手技	点滴注射				手技	点滴注射				手技	点滴注射									
薬品					薬品	ダラザレックス 生食(500)	16	mg/kg	袋	薬品	ダラザレックス 生食(500)	16	mg/kg	袋	薬品	ダラザレックス 生食(500)	16	mg/kg	袋						
点滴速度					点滴速度	下記参照				点滴速度	下記参照				点滴速度	下記参照									
コメント等					コメント等					コメント等					コメント等										
手技					手技	皮下注射				手技	皮下注射				手技	側管3番目									
薬品					薬品	バルケイド 生食(20)	1.3	mg/m <sup>2</sup>	本	薬品	バルケイド 生食(20)	1.3	mg/m <sup>2</sup>	本	薬品										
点滴速度					点滴速度					点滴速度					点滴速度										
コメント等					コメント等					コメント等					コメント等										
メモ	ダラザレックス：投与1-3時間前にアセトアミノフェン1000mg、ポラミン2mg、モンテルカスト10mgを前投与 投与速度：day1,8 →開始～50ml/h 1時間～100ml/h 2時間～150ml/h 3時間～200ml/h day15以降→開始～100ml/h 1時間～150ml/h 2時間～200ml/h  内服併用薬 アルケラン9mg/m <sup>2</sup> (day1-4) プレドニゾン60mg/m <sup>2</sup> (day2-4)																								