

区分	薬品名	採用区分
外用	【般】アセトアミノフェン坐薬 100mg	院外
外用	【般】アセトアミノフェン坐薬 200mg	院外
内用	【般】アセトアミノフェン錠 200mg	院外
内用	【般】アセトアミノフェン錠 300mg	院外
内用	【般】アセトアミノフェン錠 500mg	院外
内用	【般】アゾセミド錠 60mg	院外
内用	【般】アトルバスタチン錠10mg	院外
内用	【般】アトルバスタチン錠5mg	院外
内用	【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠:4	院外
内用	【般】アムロジピン口腔内崩壊錠 5mg	院外
内用	【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg	院外
内用	【般】アルファカルシドール錠 0. 5 μ g	院外
内用	【般】アロチノロール塩酸塩錠 5mg	院外
内用	【般】アロプリノール錠 100mg	院外
内用	【般】アンブロキソール塩酸塩錠 15mg	院外
内用	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル 900mg	院外
内用	【般】イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg	院外
内用	【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠 2mg	院外
内用	【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠	院外
内用	【般】ウルソデオキシコール酸錠 100mg	院外
内用	【般】エスキタロプラム錠 10mg	院外
内用	【般】エスタゾラム錠 2mg	院外
内用	【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠	院外
内用	【般】エゼチミブ錠 10mg	院外
内用	【般】エソメプラゾールカプセル10mg	院外
内用	【般】エソメプラゾールカプセル20mg	院外
内用	【般】エチゾラム錠 0. 5mg	院外
内用	【般】エトドラク錠 200mg	院外
内用	【般】エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg	院外
内用	【般】エピナステチン塩酸塩錠 20mg	院外
内用	【般】エペリゾン塩酸塩錠 50mg	院外
内用	【般】エルデカルシトールカプセル 0. 75 μ g	院外
内用	【般】エンタカボン錠 100mg	院外
内用	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	院外
内用	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壈錠 5mg	院外
内用	【般】カモスタットメシル酸塩錠 100mg	院外
内用	【般】カリジノゲナーゼ錠 25単位	院外
内用	【般】カルシトリオールカプセル 0. 25 μ g	院外
内用	【般】カルベジロール錠 10mg	院外
内用	【般】カルベジロール錠 2. 5mg	院外
内用	【般】カルボシステインシロップ 5%(水薬)	院外
内用	【般】カルボシステインシロップ用 50%(散薬)	院外
内用	【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠	院外
内用	【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	院外
内用	【般】カンデサルタン錠 8mg	院外
内用	【般】クエチアピン錠 25mg	院外
内用	【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠 50mg(鉄として)	院外
内用	【般】グリクラジド錠 20mg	院外
内用	【般】グリクラジド錠 40mg	院外
内用	【般】グリメピリド錠 0. 5mg	院外
内用	【般】クロピドグレル錠 25mg	院外
内用	【般】クロピドグレル錠 75mg	院外
内用	【般】クロルマジノ酢酸エステル錠 25mg	院外
外用	【般】ケトプロフェンテーピング40mg(10×14cm非温感)(7枚/包)	院外

区分	薬品名	採用区分
外用	【般】ケトプロフェンパップ30mg(10×14cm非温感)(7枚／包)	院外
内用	【般】サルボグレラート塩酸塩錠 100mg	院外
内用	【般】ジアゼパム錠 2mg	院外
内用	【般】ジアゼパム錠 5mg	院外
内用	【般】ジエノゲスト錠 0.5mg	院外
内用	【般】ジクロフェナクNa錠 25mg	院外
内用	【般】ジピリダモール錠 25mg	院外
内用	【般】シメチジン細粒 20%	院外
内用	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg	院外
内用	【般】ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg	院外
内用	【般】シルニジピン錠 10mg	院外
内用	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠 100mg	院外
内用	【般】シンバスタチン錠 5mg	院外
内用	【般】スピロノラクトン錠 25mg	院外
内用	【般】スルピリド錠 50mg	院外
内用	【般】セフジニル細粒 10%	院外
内用	【般】セルトラリン錠 50mg	院外
内用	【般】セレコキシブ錠 100mg	院外
内用	【般】センノシド錠 12mg	院外
内用	【般】ゾピクロン錠 7.5mg	院外
内用	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg	院外
内用	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠 0.2mg	院外
内用	【般】タルチレリン口腔内崩壊錠 5mg	院外
内用	【般】チアブリド塩酸塩錠 25mg	院外
内用	【般】チクロビジン塩酸塩錠 100mg	院外
内用	【般】チザニジン錠 1mg	院外
外用	【般】ツロブテロールテープ 0.5mg	院外
外用	【般】ツロブテロールテープ 1mg	院外
内用	【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠	院外
内用	【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	院外
内用	【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠	院外
内用	【般】テルミサルタン錠40mg	院外
内用	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	院外
内用	【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	院外
内用	【般】トリアゾラム錠 0.25mg	院外
内用	【般】ドンペリドン錠 10mg	院外
内用	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠 25mg	院外
内用	【般】ニコランジル錠5mg	院外
内用	【般】ニセルゴリン錠 5mg	院外
内用	【般】ニフェジピン徐放錠20mg(24時間持続)	院外
内用	【般】パンテチン錠 100mg	院外
内用	【般】ビカルタミド錠 80mg	院外
内用	【般】ピコスルファートNa経口液0.75%	院外
内用	【般】ビソプロロールフルマ酸塩錠 5mg	院外
内用	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	院外
内用	【般】ファモチジン口腔内崩壊錠 20mg	院外
内用	【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠	院外
内用	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 60mg	院外
内用	【般】フェブキソスタット錠 10mg	院外
内用	【般】フェブキソスタット錠 20mg	院外
内用	【般】フェブキソスタット錠 40mg	院外
外用	【般】プラノプロフェン点眼液 0.1%	院外
内用	【般】プラバスタチンNa錠 5mg	院外
内用	【般】プランルカストカプセル 112.5mg	院外

区分	薬品名	採用区分
内用	【般】プランルカストシロップ用 10%(散薬)	院外
内用	【般】フルスルチアミン錠 25mg	院外
内用	【般】フルニトラゼパム錠 1mg	院外
内用	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg	院外
内用	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg	院外
内用	【般】フロセミド錠 40mg	院外
内用	【般】プロチゾラム錠 0.25mg	院外
内用	【般】プロピベリン塩酸塩錠 10mg	院外
内用	【般】ベザフィブラー徐放錠200mg	院外
内用	【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg	院外
内用	【般】ベタメタゾン錠 0.5mg	院外
内用	【般】ベニジピソ塩酸塩錠 4mg	院外
外用	【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g/本)	院外
外用	【般】ヘパリン類似物質外用液0.3%(乳剤性)	院外
外用	【般】ヘパリン類似物質軟膏0.3%	院外
内用	【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg	院外
内用	【般】ベラパミル塩酸塩錠 40mg	院外
内用	【般】ベラプロストNa錠 20μg	院外
内用	【般】ベンズブロマロン錠 50mg	院外
内用	【般】ポラプレジン口腔内崩壊錠 75mg	院外
内用	【般】ポリスチレンスルホン酸Na原末	院外
内用	【般】メチルジゴキシン錠 0.1mg	院外
内用	【般】メトクロプラミド錠 5mg	院外
内用	【般】ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg	院外
内用	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15mg	院外
内用	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 30mg	院外
内用	【般】リマプロストアルファデクス錠 5μg	院外
内用	【般】レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%	院外
内用	【般】レボセチリジン塩酸塩錠 5mg	院外
内用	【般】レボフロキサシン錠 500mg	院外
内用	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	院外
内用	【般】ロサルタンK錠 25mg	院外
内用	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠 2.5mg	院外
内用	【般】ロフラゼブ酸エチル錠 1mg	院外
内用	【般】一硝酸イソソルビド錠 20mg	院外
内用	【般】硝酸イソソルビド徐放錠 20mg	院外
内用	【般】炭酸リチウム錠 200mg	院外
自己注	◎ソフレット(穿刺器)	院内外
内用	d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2mg「NIG」	院内外
内用	D-ソルビトール液「コーウ」75%	院外
外用	Lメントール	院内外
内用	Lメントール	院内外
内用	PL配合顆粒	院外
内用	S・M配合散	院外
外用	SPトローチ 0.25mg 「明治」	院内外
内用	アーチスト錠 10mg	院外
内用	アーチスト錠 2.5mg	院外
内用	アーテン錠 2mg	院内外
内用	アーリーダ錠 60mg	院外
内用	アイクルシグ錠 15mg	院内外
内用	アイトロール錠 20mg	院外
内用	アイピーディカプセル 100mg	院内外
内用	アイピーディドライシロップ5%	院外
外用	アイファガン点眼液 0.1% (5mL/本)	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
外用	アイベータ配合点眼液(5mL／本)	院外
内用	アイミクス配合錠 HD	院外
内用	アイミクス配合錠 LD	院外
自己注	アイモビーグ皮下注70mgペン	院内外
外用	アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL／本)	院外
自己注	アヴィクリ注フレックスタッチ総量300単位(週1回)	院内外
内用	アキネトン錠 1mg	院内外
自己注	アキュファイン 34G	院内外
外用	アクアチムクリーム1%(10g／本)	院内外
自己注	アクテムラ皮下注 162mgオートインジェクター	院内外
外用	アクトシン軟膏 3%(30g／本)	院内外
内用	アクトス錠 15mg	院外
内用	アグリリンカプセル 0.5mg	院内外
内用	アクロマイシンVカプセル 250mg	院内外
外用	アクロマイシン軟膏 3% (5g／本)	院内外
内用	アコファイド錠 100mg	院内外
注射	アザクタム注射用 1g	院内外
内用	アサコール錠 400mg	院外
内用	アザニン錠 50mg	院内外
内用	アザルフィジンEN錠 500mg	院外
内用	アザルフィジンEN錠250mg	院内外
外用	アシクロビル軟膏5%「トーワ」(5g／本)	院外
内用	アジスロマイシン錠 250mg「トーワ」	院外
外用	アジマイシン点眼液 1%(2.5mL／本)	院外
自己注	アジョビ皮下注 225mgオートインジェクター1mL	院内外
内用	アジルサルタン錠 20mg「武田テバ」	院内外
内用	アジルバ錠 20mg	院外
内用	アジレクト錠 0.5mg	院内外
内用	アジレクト錠 1mg	院内外
外用	アズノールST錠口腔用 5mg	院内外
外用	アズノールうがい液4%(5mL／瓶)	院内外
外用	アズノール軟膏 0.033%(20g／本)	院内外
内用	アスピラカリウム散 50%(500mg／g)	院外
内用	アスピラカリウム錠 300mg	院内外
内用	アスペノンカプセル 10mg	院内外
内用	アスペリンシロップ 0.5%	院内外
内用	アスペリン散 10%	院内外
外用	アズマネックスツツイストヘラ—200μg60吸入	院外
内用	アズロキサ錠 15mg	院外
内用	アセチルスピラマイシン錠200	院外
外用	アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg「JG」	院内外
外用	アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg「JG」	院内外
内用	アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」(200mg／g)	院内外
内用	アセトアミノフェン錠 200mg「マルイシ」	院内外
内用	アセトアミノフェン錠 300mg「マルイシ」	院外
内用	アセトアミノフェン錠 500mg「マルイシ」	院内外
内用	アセトアミノフェン錠【500mg】「マルイシ」	院内外
内用	アゼルニジピン錠 16mg「日医工」	院内外
内用	アゾセミド錠60mg「JG」	院内外
外用	アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL／瓶)	院外
内用	アダプチノール錠 5mg	院内外
内用	アダラートCR錠 20mg	院外
内用	アダラートCR錠40mg	院外
内用	アタラックスPカプセル 25mg	院内外

区分	薬品名	採用区分
内用	アタラックス錠 10mg	院外
自己注	アダリムマブBS皮下注 40mgペン0.8mL「第一三共」	院内外
自己注	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「MA」	院外
自己注	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	院内外
内用	アテディオ配合錠	院外
内用	アデホスコーウ顆粒 10%	院内外
内用	アデムパス錠 0.5mg	院外
内用	アデムパス錠 1.0mg	院外
内用	アデムパス錠 2.5mg	院外
内用	アテレック錠10 (血压降下薬)	院外
外用	アドエア 50エアゾール120吸入用	院内外
外用	アドエア100ディスカス(60吸入用)	院外
外用	アドエア250ディスカス(60吸入用)	院外
外用	アドエア500ディスカス 60吸入用	院外
外用	アドエア500ディスカス(28吸入用)	院内外
内用	アトーゼット配合錠LD	院外
内用	アドシルカ錠 20mg	院内外
内用	アドナ錠 30mg	院外
外用	アトラント外用液 1% (10mL/瓶)	院内外
外用	アトラント軟膏 1% (10g/本)	院外
内用	アトルバスタチンOD錠【10mg】「トーワ」	院内外
内用	アトルバスタチンOD錠 5mg「トーワ」	院外
外用	アトロピン点眼 1% 「日点」 (5mL/瓶)	院外
外用	アトロベントエロゾル20 μg(10mL)	院内外
内用	アナストロゾール錠1mg「DSEP」	院内外
内用	アナフラニール錠 10mg	院内外
内用	アナフラニール錠 25mg	院内外
外用	アニユイティ 100 μgエリプタ30吸入用	院内外
外用	アノーロエリプタ 30吸入用	院外
内用	アバプロ錠 100mg	院外
自己注	アピドラ注100単位/mL(10mL)	院内外
自己注	アピドラ注ソロスター(3mL)	院内外
内用	アフィニトール錠 5mg	院内外
内用	アブストラル舌下錠 100 μg	院内外
外用	アフタッヂ 25 μg	院外
内用	アプレピタントカプセル 125mg「NK」	院内外
内用	アプレピタントカプセル 80mg「NK」	院内外
内用	アベロックス錠 400mg	院外
自己注	アポカイン皮下注 30mg(3mL/筒)	院外
内用	アボルブカプセル 0.5mg	院外
内用	アマージ錠 2.5mg	院外
内用	アマリール錠 1mg(血糖降下薬)	院外
内用	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	院内外
内用	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」	院内外
内用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	院外
注射	アミカシン硫酸塩注射液 200mg「SW」	院内外
内用	アミサリン錠 125mg	院外
内用	アミティーザカプセル 12 μg	院内外
内用	アミティーザカプセル 24 μg	院外
内用	アミノレバニEN ゼリーの素	院内外
内用	アミノレバニEN配合散(コーヒ一味)(50g/包)	院内外
内用	アムノレイク錠2mg	院内外
内用	アムロジピンOD錠 2.5mg「明治」	院内外
内用	アムロジピンOD錠 5mg「サワイ」	院内外

区分	薬品名	採用区分
内用	アムロジンOD錠 10mg	院外
内用	アムロジンOD錠5mg	院外
内用	アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「日医工」	院内外
内用	アメナリーフ錠 200mg	院内外
内用	アモキシシリンカプセル 250mg「トーワ」	院内外
内用	アモバン錠 7.5mg	院外
外用	アラセナA軟膏 3% (5g/本)	院内外
外用	アラミスト点鼻液27.5μg/56噴霧用(6g/本)	院外
内用	アリセプトD錠 10mg	院外
内用	アリセプトD錠 3mg	院外
内用	アリセプトD錠 5mg	院外
外用	アリドネパッチ 27.5mg	院外
内用	アリナミンF糖衣錠 25mg	院外
内用	アリミデックス錠 1mg	院外
内用	アルギU配合顆粒	院内外
内用	アルケラン錠 2mg	院内外
内用	アルサルミン細粒 90%	院外
内用	アルジオキサ錠100mg 「トーワ」	院内外
内用	アルダクトンA細粒10%	院外
内用	アルダクトンA錠 25mg	院外
内用	アルタットカプセル 37.5mg	院外
内用	アルタットカプセル 75mg	院外
内用	アルタット細粒 20%	院外
内用	アルドメット錠 125mg (血压降下薬)	院内外
外用	アルピニー坐剤 100mg	院外
外用	アルピニー坐剤 200mg	院外
内用	アルファカルシドールカプセル 0.25μg「フソー」	院内外
内用	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	院内外
内用	アルファロールカプセル 0.25μg	院外
内用	アルファロールカプセル 1μg	院外
内用	アルファロール内用液 (0.5μg/mL)	院内外
内用	アルプラゾラム錠0.4mg「アメル」	院内外
内用	アルロイドG内用液5%	院内外
外用	アレギサール点眼液 0.1%(5mL)	院外
内用	アレグラ錠 30mg(7~12歳位用)	院外
内用	アレグラ錠 60mg	院外
外用	アレサガテープ 4mg	院外
外用	アレサガテープ 8mg	院外
外用	アレジオンLX点眼液 0.1%(5mL)	院外
内用	アレジオン錠 10mg	院外
内用	アレジオン錠 20mg	院外
内用	アレセンサカプセル 150mg	院内外
内用	アレビアチン散 10%	院内外
内用	アレビアチン錠 100mg	院内外
外用	アレベール 0.125%	院内外
内用	アレロックOD錠 5mg(抗アレルギー薬)	院外
内用	アレロック顆粒 0.5%	院外
内用	アロチノロール塩酸塩錠 5mg「DSP」	院外
内用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	院内外
外用	アロドネパッチ 55mg	院外
内用	アロフト錠 20mg	院外
外用	アロプリノール錠 100mg「サワイ」	院内外
内用	アロプリノール錠 100mg「サワイ」	院内外
内用	アロマシン錠 25mg	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	アンカロン錠 100mg	院外
内用	アンコチル錠 500mg	院内外
内用	アンジュ28錠 (28錠/シート)	院外
外用	アンテベートローション0.05%(10g/本)	院外
外用	アンテベート軟膏0.05% (5g/本)	院内外
内用	アンプラーグ錠 100mg	院外
内用	アンブロキソール塩酸塩錠 15mg「サワイ」	院内外
外用	アンペック坐剤 10mg	院内外
外用	アンペック坐剤 20mg	院外
内用	イーケプラドライシロップ 50%	院外
内用	イーケプラ錠 250mg	院外
内用	イーケプラ錠 500mg	院外
内用	イーシードパール錠 100mg	院外
外用	イオウカンフルローション	院内外
内用	イグザレルトOD錠 10mg(抗凝固薬)	院内外
内用	イグザレルトOD錠 15mg(抗凝固薬)	院内外
内用	イグザレルト錠 15mg(抗凝固薬)	院外
内用	イクスタンジ錠 40mg	院内外
内用	イクスタンジ錠 80mg	院外
内用	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	院内外
内用	イスコチン原末	院外
内用	イスコチン錠 100mg	院内外
外用	イソジンガーグル液 7% (30mL/瓶)	院外
外用	イソジンシュガーパスタ軟膏(100g/本)	院内外
内用	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	院内外
内用	イソバイドシロップ 70%	院外
外用	イソプロピルアルコール 70% (丸石)	院内外
内用	イソメニールカプセル 7.5mg	院外
内用	一硝酸イソソルビド錠 20mg「トーワ」	院内外
外用	イドメシンコーカリーム 1% (35g/本)	院内外
外用	イドメシンコーカリール 1% (45g/本)	院内外
内用	イトラコナゾール錠 50mg「日医工」	院内外
内用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	院内外
内用	イトリゾールカプセル 50mg	院外
外用	イナビル吸入粉末剤20mg(1容器)	院内外
内用	イニシング配合錠	院内外
内用	イノソリッド配合経腸用半固体剤(300g/袋)	院内外
内用	イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)	院外
内用	イフェンプロジル酒石酸塩錠 20mg「トーワ」	院内外
内用	イブランス錠 125mg	院外
内用	イブランス錠 25mg	院外
内用	イマチニブ錠 100mg 「オーハラ」	院外
内用	イミダフェナシンOD錠 0.1mg「杏林」	院内外
内用	イミダプリル塩酸塩錠 5mg「DSEP」	院内外
内用	イムセラカプセル 0.5mg	院内外
内用	イムブルビカカプセル 140mg	院内外
内用	イリボーOD錠 2.5μg	院内外
内用	イリボーOD錠5μg	院内外
内用	イルアミクス配合錠 LD「DSPB」	院内外
内用	イルアミクス配合錠【HD】「DSPB」	院内外
内用	イルベサルタン錠 100mg「DSPB」	院内外
内用	イレッサ錠250mg	院外
内用	インクレミンシロップ 5%	院内外
自己注	インスリングラルギン BS注カート「リリー」	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
自己注	インスリングラルギンBS注 ミリオペン「リリー」	院内外
自己注	インスリンリスプロBS注 100単位／mLHU「サノフィ」	院内外
外用	インターレアロゾル1mg(10mL／瓶)	院内外
外用	インターレ吸入液 1% (2mL／管)	院外
内用	インチュニブ錠 1mg	院内外
外用	インテバン坐剤 50mg	院外
内用	インデラル錠 10mg	院内外
自己注	イントラリポス輸液20%(100mL)	院内外
内用	インフリーS カプセル 200mg	院外
内用	インライタ錠 1mg	院内外
内用	インライタ錠 5mg	院内外
内用	ヴァンフリタ錠 17.7mg	院内外
内用	ヴァンフリタ錠 26.5mg	院内外
自己注	ヴィアレブ配合持続皮下注	院内外
内用	ワインタミン細粒 10%	院外
内用	ウェリレグ錠40mg	院外
内用	ヴォトリエント錠200mg	院内外
内用	ヴォリブリス錠 2.5mg	院内外
自己注	ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD	院外
自己注	ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD	院外
自己注	ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD	院外
内用	ウプラビ錠 0.2mg	院外
内用	ウブレチド錠 5mg	院内外
外用	ウブレチド点眼液 1%(5mL／本)	院外
内用	ウラリット配合錠	院外
内用	ウリアデック錠40mg	院外
内用	ウリトスOD錠 0.1mg	院外
内用	ウルグートカプセル 200mg	院外
内用	ウルソデオキシコール酸錠 100mg「サワイ」	院内外
内用	ウルソ錠 100mg	院外
外用	ウルティプロ吸入用カプセル	院外
内用	ウロカルン錠 225mg	院内外
外用	エイベリス点眼液 0.002%(2.5mL／本)	院外
内用	エースコール錠 1mg	院外
内用	エカード配合錠HD	院外
外用	エキザルベ軟膏 (5g／本)	院外
外用	液状フェノール	院内外
内用	エケア錠 50mg(血糖降下薬)	院外
内用	エクセグラン錠 100mg(抗てんかん剤)	院外
内用	エクフィナ錠 50mg	院外
内用	エクメット配合錠HD	院内外
内用	エクメット配合錠LD	院外
外用	エクラープラスター 20 μg/cm ²	院外
外用	エクラー軟膏 0.3% (5g／本)	院外
外用	エクリラ 400 μgジェヌエア(60吸入用)	院外
外用	エクロックゲル 5%(20g／本)	院外
内用	エシタロプラムOD錠 10mg「DSEP」	院内外
内用	エスタゾラム錠 2mg「アメル」	院内外
外用	エストラーナテープ 0.72mg	院外
内用	エストラサイトカプセル 156.7mg	院外
内用	エストリール錠 1mg	院内外
内用	エスワンタイホウ配合OD錠 T20	院内外
内用	エスワンタイホウ配合OD錠【T25】	院内外
内用	エゼチミブ錠 10mg「DSEP」	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	院内外
内用	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	院内外
自己注	エタネルセプトBS皮下注 25mgペン0.5mL「MA」	院外
自己注	エタネルセプトBS皮下注 50mgペン1.0mL「MA」	院外
外用	エタノール	院内外
内用	エチゾラム錠 0.5mg「トーワ」	院内外
内用	エックスフォージ配合 OD錠	院外
内用	エディロールカプセル 0.75μg	院外
内用	エトドラク錠 200mg「SW」	院内外
内用	エドルミズ錠 50mg	院内外
外用	エナジア吸入用 カプセル高用量	院外
内用	エナラプリルマレイン酸塩錠 5mg「サワイ」	院内外
自己注	エヌジエンラ皮下注60mgペン	院外
内用	エネーボ配合経腸用液バニラ味(250mL/缶)	院内外
内用	エパデールEMカプセル 2g	院外
内用	エパデールS900(900mg/包)	院外
内用	エバミール錠 1mg (催眠薬)	院外
内用	エバルレstatt錠 50mg「トーワ」	院内外
外用	エピデュオゲル(15g/本)	院外
内用	エピナスチン塩酸塩錠 20mg「VTRS」	院内外
内用	エビプロスタット配合錠DB	院外
内用	エビリファイ散 1%	院外
内用	エビリファイ錠 3mg	院外
内用	エビリファイ錠 6mg	院内外
内用	エピレオプチマル散(50%)	院外
内用	エフィエント錠 2.5mg	院内外
内用	エフィエント錠 3.75mg	院内外
内用	エプクルーサ配合錠(14錠/箱)	院外
内用	エブトール錠 125mg	院内外
内用	エフピ-OD錠 2.5mg	院外
内用	エフメノカプセル 100mg	院外
内用	エブランチルカプセル 15mg	院内外
内用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	院内外
内用	エベレンゾ錠 100mg(週3回)	院内外
内用	エベレンゾ錠 20mg(週3回)	院内外
内用	エベレンゾ錠 50mg(週3回)	院内外
自己注	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	院内外
内用	エリキュース錠 2.5mg(抗凝固薬)	院内外
内用	エリキュース錠 5mg(抗凝固薬)	院内外
外用	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	院外
内用	エリスロシンドライシロップ10%	院外
内用	エリスロシンドライシロップW 20%	院内外
内用	エルカルチンFF錠【250mg】	院外
内用	エルカルチンFF錠 100mg	院外
内用	エルカルチンFF内用液 10%	院外
内用	エルサメットS配合錠	院内外
内用	エルデカルシートールカプセル 0.75μg「日医工」	院内外
自己注	【1.5L】エルネオパNF1号輸液 ビタミン・微量元素入	院内外
自己注	エルネオパNF1号輸液(1L)ビタミン・微量元素入	院内外
自己注	【1.5L】エルネオパNF2号輸液 ビタミン・微量元素入	院内外
自己注	エルネオパNF2号輸液(1L)ビタミン・微量元素入	院内外
内用	エレンタールP乳幼児用配合内用剤(80g/袋)	院内外
内用	エレンタール配合内用剤(80g/袋)	院内外
内用	エレンタール用 ゼリーミックス	院内外

区分	薬品名	採用区分
内用	エレンタール用ドリンクミックスコーヒー味	院内外
内用	エレンタール用パインアップル味フレーバー	院内外
内用	エレンタール用フレーバー グレープフルーツ味	院内外
内用	エレンタール用フレーバー さっぱり梅味	院内外
内用	エレンタール用フレーバー フルーツトマト味	院内外
内用	エレンタール用ムースベース(とろみづけ)	院内外
内用	エレンタール用ヨーグルト味フレーバー	院内外
内用	エレンタール用青リンゴ味フレーバー	院内外
内用	塩化カリウム徐放錠 600mg「St」	院内外
内用	塩化ナトリウム	院内外
内用	エンシュア・H (250mL/缶)	院外
自己注	エンタビオ皮下注 108mgペン	院内外
内用	エンタカボン錠 100mg「トーワ」	院内外
内用	エンテカビルOD錠 0.5mg「サワイ」	院内外
内用	エンドキサン錠 50mg	院内外
自己注	エンブレル皮下注 50mgペン(1.0mL)	院内外
自己注	エンブレル皮下注【25mg】ペン(0.5mL)	院内外
内用	エンレスト錠 100mg	院内外
内用	エンレスト錠 200mg	院内外
外用	オイラックスHクリーム (5g/本)	院内外
外用	オイラックスクリーム 10% (10g/本)	院内外
内用	オーグメンチン配合錠【250RS】	院内外
内用	オーグメンチン配合錠125SS	院外
内用	オーフル錠 100mg	院外
注射	大塚生食注【2ポート】(100mL)	院内外
内用	オーラップ錠 1mg	院外
外用	オキサロールローション25μg/g(10g/本)	院外
外用	オキサロール軟膏 25μg/g(10g/本)	院外
内用	オキシコドン徐放錠 10mgNX「第一三共」	院外
内用	オキシコドン徐放錠 20mgNX「第一三共」	院外
内用	オキシコドン徐放錠 40mgNX「第一三共」	院外
内用	オキシコドン徐放錠 5mgNX「第一三共」	院外
内用	オキシコンチンTR錠 10mg	院外
内用	オキシコンチンTR錠 20mg	院内外
内用	オキシコンチンTR錠 40mg	院内外
内用	オキシコンチンTR錠 5mg	院内外
外用	オキナゾール腫錠 600mg	院内外
内用	オキノーム散 2.5mg(0.5g/包)	院外
内用	オキノーム散 5mg(1g/包)	院内外
内用	オキノーム散10mg(1g/包)	院外
外用	オクソラレンローション 1% (30mL/瓶)	院内外
自己注	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	院内外
注射	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	院内外
内用	オゼックス細粒小児用 15%	院内外
内用	オゼックス錠 150mg	院外
内用	オセルタミビルDS 3%「サワイ」	院内外
内用	オセルタミビルカプセル 75mg「サワイ」	院内外
自己注	オゼンピック皮下注 2.0mg(週1回)	院内外
内用	オダイン錠 125mg	院内外
内用	オテズラ錠 10mg	院外
内用	オテズラ錠 20mg	院外
内用	オテズラ錠 30mg	院外
内用	オノンカプセル 112.5mg	院外
内用	オノンドライシロップ 10%	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	オフェブカプセル 100mg	院内外
内用	オフェブカプセル【150mg】	院内外
内用	オプスマット錠 10mg	院内外
内用	オプソ内服液 5mg(2.5mL/包)	院内外
外用	オフロキサシン耳科用液 0.3%「CEO」(5mL/瓶)	院内外
内用	オムジャラ錠100mg	院外
内用	オムジャラ錠150mg	院外
内用	オムジャラ錠200mg	院外
内用	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	院内外
外用	オラビ錠口腔用 50mg(14錠/ボトル)	院内外
内用	オラペナム小児用細粒 10%	院外
内用	オランザピンOD錠 2.5mg「トーワ」	院内外
外用	オリーブ油	院内外
内用	オルケディア錠 1mg	院内外
内用	オルケディア錠 2mg	院外
内用	オルケディア錠 4mg	院外
外用	オルベスコ100 μgインヘラ-56吸入用	院外
外用	オルベスコ200 μgインヘラ-56吸入用	院内外
外用	オルベスコ50 μgインヘラ-112吸入用	院外
内用	オルミエント錠 2mg	院内外
内用	オルメサルタンOD錠 20mg「DSEP」	院内外
内用	オルメテックOD錠 20mg	院外
自己注	オレンシア皮下注 125mgオートインジェクター(1mL)	院内外
内用	オロパタジン塩酸塩OD錠 5mg「トーワ」	院内外
内用	オングリザ錠 2.5mg(血糖降下薬)	院外
内用	オングエンティス錠 25mg	院内外
外用	オンプレス吸入用カプセル 150 μg	院内外
自己注	オンボ一皮下注100mgオートインジェクター1mL	院内外
注射	オンボ一皮下注100mgオートインジェクター1mL	院内外
内用	ガスコンドロップ内用液 2%	院外
内用	ガスコン錠 40mg	院外
内用	ガスターD錠 20mg	院外
内用	ガストローム顆粒66.7%(1.5g/包)	院外
内用	ガスマチン錠 5mg	院外
内用	ガスロンN·OD錠 2mg	院内外
内用	カソデックスOD錠 80mg	院外
内用	カソデックス錠 80mg	院外
外用	ガチフロ点眼液 0.3%(5mL)	院内外
内用	カデチア配合錠HD「あすか」	院内外
外用	カデックス軟膏0.9%(40g/本)	院内外
内用	カデュエット配合錠 4番	院外
内用	カナグルOD錠 100mg	院外
内用	ガナトン錠 50mg	院外
内用	カナマイシンカプセル250mg「明治」	院内外
内用	カナリア配合錠	院内外
内用	カバサール錠 0.25mg	院外
内用	カバサール錠 1mg	院外
内用	ガバペン錠 200mg	院内外
内用	カプトリル錠 12.5mg	院内外
内用	【検査用】カプトリル錠12.5mg	院内外
内用	カペシタビン錠 300mg「サワイ」	院内外
内用	カベルゴリン錠 0.25mg「サワイ」	院内外
内用	カベルゴリン錠 1.0mg「サワイ」	院外
内用	カボメティクス錠 20mg	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	カボメティクス錠 60mg	院内外
内用	カモスタッフメシル酸塩錠 100「日医工」	院内外
内用	ガランタミンOD錠 4mg「トーワ」	院内外
内用	ガランタミンOD錠 8mg「トーワ」	院内外
内用	カリメート経口液20%(25g／包)	院内外
内用	カルケンス錠100mg	院外
内用	カルシリオールカプセル 0.25μg「サワイ」	院内外
内用	カルデナリンOD錠 1mg	院外
内用	カルナクリン錠 25 (循環系ホルモン薬)	院内外
内用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「YD」	院内外
内用	カルバマゼピン錠【200mg】「フジナガ」	院内外
内用	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	院内外
内用	カルブロック錠 16mg	院外
内用	カルベジロール錠 2.5mg「サワイ」	院内外
内用	カルベジロール錠10mg「サワイ」	院内外
内用	カルボシスティンDS 50%「タカタ」	院内外
内用	カルボシスティンシロップ 5%「JG」	院内外
内用	カルボシスティン錠 500mg「トーワ」	院内外
内用	カログラ錠 120mg	院外
内用	カロナール錠200mg	院外
外用	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g／本)	院内外
外用	含嗽用ハチアズレ顆粒(2g／包)	院内外
内用	カンデサルタン 錠8mg「あすか」	院内外
外用	カンフル精	院内外
外用	キサラタン点眼液 0.005% (2.5mL／瓶)	院外
外用	キシロカインゼリー 2% (30mL／本)	院内外
内用	キシロカインビスカス 2% (100mL／瓶)	院内外
外用	キシロカイン液 4% (100mL／瓶)	院内外
内用	キネダック錠 50mg	院外
内用	キプレスチュアブル錠 5mg	院外
内用	キプレス細粒 4mg	院外
内用	キャブピリン配合錠	院外
内用	球形吸着炭細粒「マイラン」(2g／包)	院内外
外用	キュバール100エアゾール	院内外
外用	キュバール50エアゾール	院外
外用	強力ポステリザン軟膏 (2g／本)	院外
外用	キンダベート軟膏 0.05% (5g／本)	院内外
内用	グーフィス錠 5mg	院内外
内用	クエチアピン錠25mg 「明治」	院内外
内用	クエン酸第一鉄Na錠 50mg「JG」	院外
外用	グラアルファ配合点眼液(5mL／本)	院外
内用	グラクティブ錠 50mg	院内外
内用	グラケーカプセル 15mg	院外
内用	グラセプターカプセル 0.5mg	院外
内用	グラセプターカプセル 1mg(徐放性)	院内外
内用	グラセプターカプセル 5mg	院外
外用	グラナテック点眼 0.4% (5mL)	院内外
内用	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	院内外
内用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g／包)	院内外
内用	クラビット錠 500mg	院外
外用	クラビット点眼液【1.5%】(5mL)	院内外
外用	クラビット点眼液 0.5% (5mL／瓶)	院外
内用	グラマリール錠 25mg	院外
内用	クラリシッド錠 200mg	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	クラリスロマイシンDS小児用 10%「トーワ」	院内外
内用	クラリスロマイシン錠 200mg「大正」	院内外
内用	クラリス錠 200mg	院外
内用	クラリス錠50小児用 50mg	院外
内用	クラリチンレディタブ錠 10mg	院外
内用	グランダキシン錠 50mg	院内外
外用	グリセリン	院内外
外用	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30(30mL)	院外
外用	グリセリン浣腸液50%(60mL)	院外
内用	グリチロン配合錠	院内外
内用	グリベック錠 100mg	院内外
内用	グリミクロンHA錠 20mg(血糖降下薬)	院内外
内用	グリミクロン錠 40mg (血糖降下薬)	院内外
内用	グリメピリド錠 0.5mg「三和」	院内外
内用	グリメピリド錠 1mg「三和」(血糖降下薬)	院内外
内用	グルコンサンK細粒4mEq/g	院内外
内用	グルコン酸カルシウム「ヤマゼン」M	院外
内用	グルファスト錠 10mg(血糖降下薬)	院外
内用	グルベス配合錠(血糖降下薬)	院外
内用	グレースビット錠50mg	院外
内用	クレセンバカプセル 100mg	院内外
外用	クレナフイン爪外用液10%(4mL/本)	院外
内用	クレメジン細粒 (2g/包)	院外
内用	クレメジン速崩錠 500mg	院外
内用	クロチアゼパム錠 5mg「日医工」	院内外
内用	クロピドグレル錠 25mg「SANIK」	院内外
内用	クロピドグレル錠 75mg「SANIK」	院内外
外用	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g/本)	院外
外用	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」(5g/本)	院内外
外用	クロマイ膿錠 100mg	院内外
内用	クロミッド錠 50mg	院外
外用	クロモグリク酸Na吸入液 1%「サワイ」(2mL/管)	院内外
内用	クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg「YD」	院内外
外用	クロロマイセチン局所用 5% (25mL/瓶)	院内外
内用	ケアラム錠 25mg	院内外
内用	ケイキサレート散 (5g/包)	院外
内用	ケイツーシロップ(1mL/包)	院内外
外用	ゲーベンクリーム 1%(50g/本)	院内外
自己注	ケシンプタ皮下注20mgペン	院内外
注射	ケシンプタ皮下注20mgペン	院内外
内用	ケタスカプセル 10mg	院内外
内用	ケトチフェンDS小児用 0.1%「サワイ」	院外
外用	ケトチフェン点眼液 0.05%「SW」(5mL/瓶)	院内外
外用	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」(7枚/包)	院内外
外用	ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚/袋)	院内外
外用	ケトプロフェン坐剤 75mg「JG」	院内外
内用	ゲフィチニブ錠 250mg「DSEP」	院内外
自己注	ケブザラ皮下注 200mgオートインジェクター	院内外
内用	ケフラール細粒小児用100mg	院内外
内用	ケフレックスカプセル 250mg	院外
外用	ケラチナミンコーウクリーム 20% (25g/本)	院内外
内用	ケレンディア錠 10mg	院内外
内用	ケレンディア錠 20mg	院外
外用	ゲンタシン軟膏 0.1% (10g/本)	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
外用	ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0.3%「ニットー」(5mL/瓶)	院内外
内用	コートリル錠 10mg	院内外
外用	コールタイジン点鼻液 (15mL/瓶)	院内外
内用	コスパノン錠 80mg	院内外
外用	コソフト配合点眼液 (5mL/瓶)	院外
内用	コディオ配合錠MD	院外
内用	コデインリン酸塩散 1%「フゾー」	院内外
自己注	ゴナールエフ皮下注ペン150	院内外
内用	コナン錠 10mg	院外
内用	コニール錠 4mg	院外
外用	コムクロシャンプー0.05%(125mL/瓶)	院外
内用	コムタン錠 100mg	院外
内用	コメリアンコーウ錠 50mg	院外
内用	コララン錠 2.5mg	院内外
内用	コララン錠 5mg	院外
内用	コララン錠 7.5mg	院外
内用	コルヒチン錠 0.5mg	院内外
内用	コレアジン錠 12.5mg	院外
外用	コレクチム軟膏 0.5%(5g/本)	院外
内用	コレチメント錠 9mg	院外
内用	コレバイン錠 500mg	院外
内用	コンサーダ錠 18mg	院外
内用	コンサーダ錠 27mg	院外
内用	コンサーダ錠 36mg	院外
内用	コントミン糖衣錠 12.5mg	院内外
内用	コンバントリン錠 100mg	院内外
内用	コンプラビン配合錠	院外
内用	ザーコリカプセル 200mg	院内外
内用	ザーコリカプセル 250mg	院内外
内用	サーティカン錠 0.25mg	院内外
内用	サーティカン錠 0.5mg	院外
内用	サアミオン錠 5mg	院外
内用	サイクロセリンカプセル明治 250mg	院外
内用	ザイザルシロップ 0.05%	院内外
内用	ザイザル錠 5mg	院外
内用	ザイティガ錠250mg (前立腺癌治療剤)	院内外
内用	サイトテック錠 200 μg	院内外
外用	サイプレジン点眼液 1%(10mL/瓶)	院内外
内用	サインバルタカプセル 20mg	院外
内用	ザガーロカプセル 0.5mg	院外
内用	酢酸亜鉛錠 25mg「サワイ」	院内外
内用	ザクラス配合錠HD	院外
内用	ザジテンドライシロップ 0.1%	院外
外用	ザジテン点眼液 0.05% (5mL/瓶)	院外
内用	サノレックス錠 0.5mg	院外
内用	ザファテック錠100mg(血糖降下薬)(週1回)	院外
内用	サムスカOD錠 30mg	院外
内用	サムスカOD錠 7.5mg	院外
内用	サムチレール内用懸濁液 15%(5mL/包)	院内外
外用	ザラカム配合点眼液(2.5mL/瓶)	院外
内用	サラジエン顆粒 0.5%	院外
外用	サラゾピリン坐剤 500mg	院外
内用	サラゾピリン錠 500mg	院内外
内用	サリグレンカプセル 30mg	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
外用	サリチル酸ワセリン 10%	院内外
外用	サリチル酸ワセリン 5%	院外
外用	サリベートエアゾール	院内外
外用	サルコート	院内外
外用	ザルコニン液 0.025%(500mL/1瓶)	院内外
外用	サルタノールインヘラー 100 μg	院内外
内用	ザルティア錠 5mg(排尿障害改善剤)	院外
内用	サルボグレラート塩酸塩錠 100mg「サワイ」	院内外
内用	ザロンチンシロップ 5%	院外
内用	サワシリンカプセル 250mg	院外
内用	サワシリン細粒 10%	院内外
外用	サンコバ点眼液 0.02% (5mL/瓶)	院外
外用	サンテゾーン点眼液 0.1%(5mL)	院外
外用	サンピロ点眼液 2% (5mL/瓶) (緑内障用薬)	院内外
外用	サンベタゾン眼耳鼻科用液 0.1%(5mL/瓶)	院内外
内用	サンリズムカプセル 25mg	院外
内用	ジアゼパム錠【5mg】「トーワ」	院内外
内用	ジアゼパム錠 2mg「サワイ」	院内外
内用	ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」	院外
外用	シアノコバラミン点眼液 0.02%「日点」(5mL)	院内外
内用	シアリス錠 10mg	院外
外用	シーブリ吸入用カプセル50 μg	院外
内用	ジェイゾロフト錠 50mg	院外
内用	ジェニナック錠 200mg	院内外
内用	ジエノゲストOD錠 1mg「モチダ」	院内外
自己注	ジェノトロピングークリック注用 12mg	院外
自己注	ジェノトロピングークリック注用5.3mg	院外
内用	ジェミーナ配合錠	院外
外用	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	院外
内用	ジオトリフ錠【40mg】	院内外
内用	ジオトリフ錠 20mg	院内外
内用	ジオトリフ錠 30mg	院内外
内用	ジカディアカプセル 150mg	院内外
外用	ジケアス点眼液 3% (5mL/瓶)	院外
外用	ジクトルテープ 75mg	院内外
内用	シグマート錠 5mg	院外
内用	シクロスボリンカプセル 10mg「VTRS」	院内外
内用	シクロスボリンカプセル 25mg「VTRS」	院内外
外用	ジクロフェナクNa錠 25mg「トーワ」	院内外
内用	ジクロフェナクNa錠 25mg「トーワ」	院内外
内用	ジゴシン散 0.1%	院外
内用	ジスバルカプセル 40mg	院外
内用	ジスロマック細粒小兒用 10%	院外
内用	ジスロマック錠 250mg	院内外
内用	ジスロマック錠 600mg	院外
内用	ジセレカ錠 100mg	院外
内用	ジセレカ錠 200mg	院外
内用	ジソピラミドカプセル 100mg「ファイザー」	院外
内用	ジソピラミド徐放錠 150mg「SW」	院内外
内用	シダキュアスギ花粉舌下錠 2,000JAU	院内外
内用	シダキュアスギ花粉舌下錠 5,000JAU	院内外
内用	シタフロキサシン錠 50mg「サワイ」	院内外
内用	シナール配合錠	院外
内用	ジピリダモール散12.5%「JG」	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	ジピリダモール錠 25mg「トーワ」	院内外
内用	ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「トーワ」	院内外
内用	ジフルカンカプセル 100mg	院外
外用	ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」(5g/本)	院外
外用	ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」(5g/本)	院内外
内用	ジプレキサ錠 2.5mg	院外
内用	シプロキサン錠 200mg	院内外
内用	シベクトロ錠 200mg	院内外
内用	シベノール錠 50mg	院外
内用	シベンゾリンコハク酸塩錠 50mg「サワイ」	院外
自己注	シムジア皮下注 200mg オートクリックス	院内外
外用	シムビコートタービュハイラー 60吸入	院内外
内用	ジメチコン錠40mg 「YD」	院内外
内用	ジメチコン内用液 2%「ホリイ」	院内外
内用	ジャカビ錠 10mg	院内外
内用	ジャカビ錠 5mg	院内外
内用	ジャディアنس錠 10mg(血糖降下薬)	院内外
内用	ジャディアنس錠 25mg(血糖降下薬)	院外
内用	ジャドニュ顆粒分包 90mg	院内外
内用	ジャドニュ顆粒分包【360mg】	院内外
内用	臭化カリウム「ヤマゼン」	院外
内用	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	院内外
外用	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	院内外
内用	硝酸イソソルビド徐放錠 20mg「サワイ」	院内外
外用	消毒用エタノール	院内外
外用	蒸留水洗浄用(500mL)	院内外
外用	蒸留水注射用(100mL)	院内外
外用	蒸留水注射用(20mL)	院内外
外用	蒸留水注射用(500mL)	院内外
内用	ジルチアゼム塩酸塩 Rカプセル 100mg「サワイ」	院内外
内用	ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「サワイ」	院内外
内用	ジルテックドライシロップ1.25%	院外
内用	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	院内外
内用	シルニジピン錠【5mg】「サワイ」	院内外
内用	シロスタゾールOD錠 100mg「サワイ」	院内外
内用	シロドシンOD錠 4mg「サワイ」	院内外
内用	シングレアOD錠 10mg	院外
外用	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	院外
外用	親水クリーム「ニッコー」	院内外
内用	ジンタス錠50mg	院外
内用	シンバスタチン錠 5mg「トーワ」	院内外
内用	シンフェーズT28錠(28錠/シート)	院内外
自己注	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	院内外
内用	シンメトレル錠 50mg	院外
外用	新レシカルボン坐剤	院内外
内用	スイニー錠 100mg(血糖降下薬)	院外
内用	スインプロイク錠 0.2mg	院内外
内用	スーグラ錠 50mg(血糖降下薬)	院外
内用	スージャヌ配合錠	院外
内用	ステントカプセル 12.5mg	院内外
内用	スターシス錠 30mg	院外
内用	スタラシドカプセル 100mg	院内外
内用	スタレボ配合錠L 100	院外
内用	スタレボ配合錠L 50	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
外用	スチックゼノールA(40g／本)	院外
内用	スチバーガ錠 40mg	院内外
外用	ステロネマ注腸 3mg	院内外
内用	ストラテラカプセル 10mg	院外
内用	ストラテラカプセル 5mg	院外
内用	ストロカイン錠 5mg	院内外
内用	ストロメクトール錠 3mg	院内外
外用	スピール膏 M25	院内外
外用	スピオルトレスピマット 60吸入	院内外
外用	スピリーバ2.5 μ gレスピマット60吸入	院内外
外用	スピリーバ吸入用カプセル18 μ g	院外
内用	スピロノラクトン錠25mg「NP」	院内外
内用	スピロペント錠 10 μ g	院内外
内用	スプリセル錠 20mg	院外
内用	スプリセル錠 50mg	院外
内用	スペリア錠 200mg	院内外
内用	スマイラフ錠 100mg	院外
内用	スマイラフ錠 50mg	院外
外用	スミスリンローション 5%(30g／瓶)	院内外
内用	スルピリド錠 50mg「サワイ」	院内外
注射	生食注シリンジ「NP」 10mL (中口スリット)	院内外
自己注	生食注シリンジ「オーツカ」20mL(ルアーロック)	院外
内用	セイブル錠 50mg(血糖降下薬)	院外
外用	生理食塩液(100mL)	院内外
外用	生理食塩液(20mL)	院内外
外用	生理食塩液(50mL)	院内外
外用	生理食塩液洗浄用(500mL)	院内外
内用	セキソビット錠 100mg	院内外
内用	ゼジューラ錠 100mg	院外
外用	セタネオ点眼液0.002%	院外
内用	ゼチーア錠 10mg	院外
自己注	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	院外
自己注	ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス	院外
自己注	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	院外
自己注	ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス	院外
自己注	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	院外
自己注	ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス	院外
内用	セディール錠 10mg	院外
内用	セパミット細粒 1%	院内外
外用	ゼビアックスローション 2%(10g／本)	院内外
内用	セファドール錠 25mg	院外
内用	セファランチン末 1%	院外
内用	セフジトレニピボキシル小児用細粒10%「SW」	院内外
内用	セフジトレニピボキシル錠 100mg「OK」	院内外
内用	セフジニル細粒小児用 10%「サワイ」	院外
内用	セフゾンカプセル 100mg	院外
内用	セフゾン細粒小児用10%	院外
内用	ゼボジアカプセル0.92mg	院外
内用	ゼボジアカプセルスターターカップ 1カプセル	院外
内用	セムブリックス錠 40mg	院外
内用	セララ錠 25mg	院内外
内用	セルシン錠 2mg	院外
内用	セルシン錠 5mg	院外
内用	セルセプトカプセル 250	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	セルセプト懸濁用散31.8%	院外
外用	セルタッチテープ70(7枚/包)	院外
内用	セルトラリンOD錠50mg「アメル」	院内外
内用	セルニルトン錠	院外
内用	セルベックス細粒 10%	院外
内用	ゼルヤンツ錠 5mg	院内外
内用	セレクトール錠 100mg (β遮断薬)	院外
内用	セレコキシブ錠 100mg「VTRS」	院内外
内用	セレコックス錠 100mg	院外
内用	セレジストOD錠 5mg	院外
内用	セレスタミン配合錠(ステロイド+抗ヒスタミン)	院外
内用	セレニカR顆粒 40%	院外
内用	セレネース錠 0.75mg (抗精神薬)	院外
内用	セレネース錠 1.5mg (抗精神薬)	院外
内用	セレネース錠 3mg (抗精神薬)	院外
外用	セレベント50ディスカス(60ブリストー)	院外
内用	ゼローダ錠 300	院外
内用	セロクエル25mg錠 (抗精神薬)	院外
内用	セロクラール錠 20mg (循環器管用薬)	院外
内用	ゼンタコートカプセル 3mg	院内外
内用	センノシド錠 12mg「トーワ」	院内外
内用	ソーティクツ錠 6mg	院外
内用	ゾーミックRM錠 2.5mg	院外
自己注	ソグルーヤ皮下注10mg	院内外
内用	ゾコーバ錠 125mg	院外
内用	ゾスパタ錠 40mg	院内外
内用	ソタロール塩酸塩錠 40mg「TE」	院内外
内用	ゾニサミド錠 100mg「アメル」	院内外
内用	ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」	院内外
外用	ゾビラックス眼軟膏 3% (5g/本)	院内外
内用	ゾビラックス錠 200mg	院内外
内用	ゾビラックス顆粒 40%	院外
外用	ソフラチュール 10cmX10cm	院内外
内用	ゾフルーザ錠 10mg(1回服用薬)	院内外
内用	ゾフルーザ錠 20mg(1回服用薬)	院内外
内用	ソランタール錠 100mg	院内外
自己注	ソリクア配合注ソロスター	院内外
内用	ソリターT配合顆粒2号(4g/包)	院内外
内用	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠 5mg「サワイ」	院内外
自己注	ソルデム3A輸液(500mL)	院内外
自己注	ゾルトファイ配合注フレックスタッフ	院内外
内用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg「日医工」	院内外
自己注	ゾレア皮下注 150mgペン	院内外
自己注	ゾレア皮下注 75mgペン	院内外
内用	ダーブロック錠 1mg	院外
内用	ダーブロック錠 2mg	院内外
内用	ダーブロック錠 4mg	院内外
内用	ダイアート錠 60mg	院外
外用	ダイアップ坐剤 6mg	院内外
外用	ダイアップ坐薬【4mg】	院内外
内用	ダイアモックス錠 250mg	院内外
内用	タイケルブ錠 250mg	院内外
内用	タガメット錠 200mg	院外
内用	タグリッソ錠 40mg	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	タグリッソ錠【80mg】	院内外
内用	タケキャブOD錠 10mg	院内外
内用	タケキャブOD錠 20mg	院内外
内用	タケキャブ錠 20mg	院外
内用	タケキャブ錠【10mg】	院外
内用	タケプロンOD錠 15mg	院外
内用	タケプロンOD錠 30mg	院外
内用	タケプロンOD錠15 (経管用)	院外
内用	タケルダ配合錠	院外
内用	ダサチニブ錠 20mg「NK」	院内外
内用	ダサチニブ錠 50mg「NK」	院内外
内用	タシグナカプセル 150mg	院内外
内用	タシグナカプセル 200mg	院内外
内用	タダラフィルOD錠 5mgZA「トーワ」	院内外
内用	タナドーパ顆粒 75%	院内外
内用	タナトリル錠 5mg	院外
内用	タバリス錠 100mg	院内外
内用	タバリス錠 150mg	院内外
内用	ダフクリア錠 200mg	院内外
外用	タプコム配合点眼液(2. 5mL/瓶)	院外
内用	タブネオスカプセル 10mg	院外
外用	タプロス点眼液0. 0015%(2. 5mL/瓶)	院内外
内用	タミフルカプセル 75mg	院外
内用	タミフルドライシロップ 3%	院外
内用	タムスロシン塩酸塩OD錠 0. 2mg「VTRS」	院内外
内用	タモキシフェン錠20mg「DSEP」(抗女性化ホルモン剤)抗癌剤	院内外
外用	ダラシンTゲル1%(10g/本)	院内外
内用	ダラシンカプセル 150mg	院内外
内用	ダラシンカプセル 75mg	院外
内用	タリージェOD錠 10mg	院外
内用	タリージェOD錠 2. 5mg	院外
内用	タリージェOD錠 5mg	院内外
内用	タリージェ錠 10mg	院外
内用	タリージェ錠 5mg	院外
内用	タリオンOD錠 10mg	院内外
外用	タリビッド眼軟膏 0. 3% (3. 5g/本)	院内外
外用	タリビッド耳科用液 0. 3% (5mL/瓶)	院外
外用	タリムス点眼液 0. 1%(5mL)	院外
内用	タルグレチンカプセル 75mg	院外
内用	タルセバ錠 100mg	院内外
内用	タルセバ錠 150mg	院内外
内用	タルセバ錠 25mg	院内外
内用	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	院内外
自己注	ダルベポエチンアルファ注 40 μgシリンジ「KKF」(0. 5mL)	院内外
自己注	ダルベポエチンアルファ注120 μgシリンジ「KKF」(0. 5mL)	院内外
自己注	ダルベポエチンアルファ注20 μgシリンジ「KKF」(0. 5mL)	院内外
自己注	ダルベポエチンアルファ注60 μgシリンジ「KKF」(0. 5mL)	院内外
外用	炭酸水素ナトリウム	院内外
内用	炭酸水素ナトリウム	院内外
内用	炭酸ランタンOD錠 250mg「フソー」	院内外
内用	単シロップ	院内外
内用	タンドスピロンクエン酸塩錠 10mg「トーワ」	院内外
内用	ダントリウムカプセル 25mg	院内外
内用	タンニン酸アルブミン	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	タンボコール錠 50mg	院外
内用	チアプリド錠 25mg「JG」	院内外
内用	チウラジール錠 50mg	院内外
内用	チオラ錠 100mg	院内外
内用	チガソンカプセル 10mg	院内外
内用	チクロピジン塩酸塩錠 100mg「トーワ」	院内外
内用	チザニジン錠 1mg「日医工」	院内外
内用	チバセン錠 2.5mg	院外
外用	チモール	院内外
外用	チモプトール点眼液 0.5% (5mL/瓶)	院外
外用	チモロール点眼液 0.5% (5mL/瓶)	院内外
内用	チャンピックス錠 0.5mg	院外
内用	チャンピックス錠 1mg	院外
自己注	注射用HCG3,000単位「F」	院内外
内用	調剤用パンビタン末	院内外
内用	チコラA錠 1万単位	院外
内用	チラーチンS散0.01%	院外
内用	チラーチンS錠 50 μg (甲状腺ホルモン薬)	院内外
内用	チラーチンS錠【12.5 μg】(甲状腺ホルモン薬)	院外
内用	沈降炭酸カルシウム錠 500mg「三和」	院内外
内用	ツイミーグ錠 500mg(血糖降下薬)	院内外
内用	ツインラインNF配合経腸用液	院内外
内用	ツートラム錠 100mg	院外
内用	ツートラム錠 25mg	院外
内用	ツベルミン錠 100mg	院外
内用	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	院外
内用	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)NO28	院外
内用	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)NO15	院外
内用	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	院外
内用	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)NO106	院外
内用	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)NO57	院外
内用	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)NO137	院外
内用	ツムラ加味道遙散エキス顆粒(医療用)NO24	院内外
内用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)NO1	院内外
内用	ツムラ葛根湯加川キユウ辛夷エキス(医療用)NO2	院外
内用	ツムラ牛車腎氣丸エキス顆粒(医療用)NO107	院内外
内用	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)NO18	院外
内用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)NO25	院内外
内用	ツムラ荊芥連ギョウ湯エキス顆粒(医療用)NO50	院外
内用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)NO17	院内外
内用	ツムラ吳茱萸湯エキス顆粒(医療用)NO31	院外
内用	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒(医療用)NO12	院外
内用	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)NO11	院外
内用	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)NO10	院外
内用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)NO96	院内外
内用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)NO114	院内外
内用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)NO48	院内外
内用	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒 NO6	院外
内用	ツムラ潤腸湯エキス顆粒(医療用)NO51	院内外
内用	ツムラ女神散エキス顆粒NO. 67(2.5g/包)	院外
内用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)NO9	院内外
内用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)NO19	院内外
内用	ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)NO30	院外
内用	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)NO104	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)NO32	院内外
内用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) NO108	院外
内用	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒 No111	院外
内用	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)NO90	院内外
内用	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)NO84	院外
内用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)NO100	院内外
内用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)NO40	院内外
内用	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	院外
内用	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)NO47	院外
内用	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)NO61	院外
内用	ツムラ当帰四逆加吳茱萸生姜湯エキス顆粒 No38	院内外
内用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)NO23	院内外
内用	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)NO122	院外
内用	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)NO34	院外
内用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)NO29	院内外
内用	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)NO7	院内外
内用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)NO16	院内外
内用	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)NO37	院外
内用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)NO14	院内外
内用	ツムラ補中益氣湯エキス顆粒(医療用)NO41	院内外
内用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)NO62	院内外
内用	ツムラ防已黃芪湯エキス顆粒(医療用)NO20	院外
内用	ツムラ麻黃湯エキス顆粒(医療用)NO27	院内外
内用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)NO126	院内外
内用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) NO54	院内外
内用	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 No. 83	院外
内用	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)NO39	院外
内用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) No43	院内外
内用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)NO68	院内外
外用	ツロブテロールテープ 0.5mg「久光」	院内外
外用	ツロブテロールテープ 1mg「久光」	院内外
外用	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	院内外
内用	ティーエスワン配合OD錠T20	院外
内用	ティーエスワン配合OD錠T25	院外
内用	ディオバン錠 160mg	院外
内用	ディオバン錠 80mg	院外
内用	ディナゲスト錠 0.5mg	院外
外用	ディビゲル 1mg(1g/包)	院外
外用	ディフェリンゲル0.1%(15g/本)	院外
内用	ディレグラ配合錠	院外
内用	デエビゴ錠 2.5mg	院内外
内用	デエビゴ錠 5mg	院内外
内用	テオドール錠 100mg(気管支喘息治療薬)	院外
内用	テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」	院内外
内用	テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」	院内外
内用	デカドロン錠【4mg】	院内外
内用	デカドロン錠 0.5mg	院内外
外用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(5g/本)	院内外
内用	デキストロメトルファン臭化水素酸塩 15mg「NP」	院内外
内用	テクフィデラカプセル 120mg	院外
内用	テクフィデラカプセル 240mg	院外
内用	テグレトール錠 100mg(抗けいれん薬)	院外
内用	テグレトール錠 200mg(抗けいれん薬)	院外
外用	デスパコーウ口腔用クリーム(5g/本)	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
外用	デスマプレシン・スプレー10協和(5mL／瓶)	院外
外用	デスマプレシン点鼻スプレー 2.5 μg「フェリング」	院内外
自己注	テゼスパイア皮下注210mgペン	院内外
外用	デタントール0.01%点眼液(5mL／瓶)	院内外
注射	デトキソール静注液2g(20ml／瓶)	院内外
外用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏(5g／本)	院内外
内用	テトラミド錠 10mg	院外
内用	テネリアOD錠 20mg	院内外
内用	テノーミン錠 50mg	院内外
内用	デノタスチュアブル配合錠	院内外
内用	デパケンR錠 100mg	院外
内用	デパケンR錠 200mg	院外
内用	デパケンシロップ 5%	院外
内用	デパケン錠 100mg	院外
内用	デパケン錠 200mg	院外
内用	デパス錠 0.5mg	院外
内用	デパス錠 1mg	院内外
内用	デプミトコ錠 250mg	院内外
内用	デプレノンカプセル 50mg「トーワ」	院内外
内用	デベルザ錠20 mg(血糖降下薬)	院内外
内用	テモカプリル塩酸塩錠 1mg「サワイ」	院内外
内用	テモゾロミド錠 20mg「NK」(抗悪性腫瘍剤)	院内外
内用	テモゾロミド錠【100mg】「NK」(抗悪性腫瘍剤)	院内外
内用	テモダールカプセル 20mg(抗悪性腫瘍剤)	院外
内用	テモダールカプセル【100mg】(抗悪性腫瘍剤)	院外
外用	デュアック配合ゲル(10g／本)	院外
外用	デュオトラバ配合点眼液(2.5mL／瓶)	院外
内用	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	院内外
自己注	デュピクセント皮下注 200mgシリンジ(1.14mL)	院内外
自己注	デュピクセント皮下注 300mgペン(2mL)	院内外
内用	デュロキセチンカプセル 20mg「サワイ」	院内外
外用	テラコートリル軟膏(5g／本)	院外
内用	テラムロ配合錠AP「EE」	院内外
自己注	テリパラチドBS皮下注キット600 μg「モチダ」	院内外
自己注	テリボン皮下注 28.2 μgオートインジェクター	院内外
外用	テリルジー100エリプタ 30吸入用	院内外
外用	テリルジー200エリプタ 30吸入用	院内外
内用	テルチア配合錠AP「DSEP」	院内外
内用	テルネリン錠 1mg	院外
外用	テルビナфин塩酸塩クリーム 1%「サワイ」(10g／本)	院内外
内用	テルビナфин錠 125mg「サワイ」	院内外
内用	テルミサルタンOD錠 40mg「サワイ」	院内外
外用	デルモベースカルプ 0.05% (10g／瓶)	院内外
外用	テレミンソフト坐薬2mg	院外
外用	デンターグル含嗽用散 20mg／包	院内外
内用	トアラセット配合錠「DSEP」	院内外
内用	ドキサゾシン錠1mg 「EMEC」	院内外
内用	ドグマチール錠 50mg	院外
内用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg「トーワ」	院内外
内用	ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg「トーワ」	院内外
内用	ドネペジル塩酸塩OD錠【5mg】「トーワ」	院内外
内用	ドパコール配合錠 L100	院内外
内用	ドパコール配合錠 L50	院外
内用	ドバストン散 98.5%	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	トビエース錠 4mg	院内外
内用	トピナ錠 25mg	院外
内用	トピナ錠 50mg	院内外
内用	ドプスOD錠 100mg	院内外
内用	ドプテレット錠20mg	院内外
内用	トフラニール錠 10mg	院外
外用	ドボネックス軟膏 0.005% (10g/本)	院内外
外用	ドボベットゲル(15g/本)	院外
外用	ドボベットフォーム(60g/本)	院外
外用	ドボベット軟膏(15g)	院外
内用	トミロン錠 100mg	院外
内用	ドラー錠 15mg	院外
内用	トラクリア錠 62.5mg	院内外
内用	トラセミドOD錠 4mg「TE」	院内外
内用	トラゼンタ錠 5mg(血糖降下薬)	院内外
内用	トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」	院内外
内用	トラディアンス配合錠 AP	院外
内用	トラディアンス配合錠 BP	院外
外用	トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」	院内外
内用	トラネキサム酸カプセル 250mg「トーワ」	院内外
外用	トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/本)	院外
内用	トラピジル錠 100mg「トーワ」	院外
内用	トラベルミン配合錠	院内外
内用	トラマールOD錠 25mg	院内外
内用	トラマールOD錠 50mg	院内外
内用	トラムセット配合錠	院外
外用	トランサミンカプセル 250mg	院外
内用	トランサミンカプセル 250mg	院外
内用	トリアゾラム錠 0.25mg「CH」	院内外
内用	トリクロリールシロップ 10%	院内外
内用	トリクロルメチアジド錠 2mg「トーワ」	院内外
内用	トリプタノール錠 10mg	院内外
内用	トリンテリックス錠 10mg	院内外
内用	トルカブ錠 160mg	院外
内用	トルカブ錠 200mg	院外
外用	トルソフト点眼液 1% (5mL/瓶)	院内外
内用	ドルナー錠 20μg	院外
内用	トルバプタンOD錠 7.5mg「オーツカ」	院内外
外用	ドルモロール配合点眼液「日点」	院内外
自己注	トルリシティ皮下注0.75mg/0.5mLアテオス	院内外
自己注	トレシーバ注 ペンフィル(3mL)	院外
自己注	トレシーバ注フレックスタッチ(3mL)	院内外
内用	トレドミン錠 15mg (SNRI)	院外
内用	トレドミン錠 25mg (SNRI)	院外
内用	トレリーフOD錠25mg	院外
外用	ドンペリドン坐剤 10mg「JG」	院内外
外用	ドンペリドン坐剤【30mg】「JG」	院外
内用	ドンペリドン錠10mg「YD」	院内外
内用	ナイキサン錠100mg	院内外
外用	ナウゼリン坐剤 10mg	院外
外用	ナウゼリン坐剤 30mg	院内外
内用	ナウゼリン錠 10mg	院外
外用	ナサニール点鼻液 0.2% (5mL/瓶)	院外
外用	ナゾネックス点鼻液50μg/56噴霧用(10g/瓶)	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	ナディック錠 30mg	院外
内用	ナトリックス錠 1mg	院内外
自己注	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	院外
自己注	ナノパスニードルⅡ(34G)	院外
内用	ナフトピジルOD錠 25mg「サワイ」	院内外
内用	ナルサス錠 24mg	院内外
内用	ナルサス錠 2mg	院内外
内用	ナルサス錠 6mg	院内外
内用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠 2.5μg「フソー」	院内外
内用	ナルラピド錠 1mg	院内外
内用	ナルラピド錠 4mg	院内外
外用	ニコチネルTTS10	院外
外用	ニコチネルTTS20	院外
外用	ニコチネルTTS30	院外
内用	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	院内外
内用	ニコランジル錠 5mg「トーワ」	院内外
内用	ニセルゴリン錠 5mg「トーワ」	院内外
外用	ニゾラールクリーム 2% (10g/本)	院内外
外用	ニゾラールローション2%(10g/本)	院外
内用	ニッパスカルシウム顆粒	院外
外用	ニトロダームTTS 25mg	院内外
内用	ニトロベン舌下錠 0.3mg	院内外
内用	ニバジール錠 2mg	院外
内用	ニフェジピンCR錠 10mg「サワイ」	院内外
内用	ニフェジピンCR錠 20mg「サワイ」	院内外
内用	ニフェジピンL錠 20mg「サワイ」	院内外
内用	ニボラジン錠 3mg	院外
内用	乳酸カルシウム	院内外
内用	乳糖水和物	院内外
外用	ニュープロパッチ 13.5mg	院外
外用	ニュープロパッチ 18mg	院外
外用	ニュープロパッチ 2.25mg	院内外
外用	ニュープロパッチ 4.5mg	院内外
外用	ニュープロパッチ 9mg	院内外
内用	ニューロタン錠 25mg	院外
内用	ニュベクオ錠 300mg	院内外
内用	ニンラーロカプセル 3mg(週1回)	院外
内用	ニンラーロカプセル 4mg(週1回)	院内外
自己注	ヌーカラ皮下注 100mgペン	院内外
内用	ネイリンカプセル 100mg	院外
内用	ネオーラル10mgカプセル	院外
内用	ネオーラルカプセル 25mg	院外
内用	ネオーラル内用液 10%	院内外
外用	ネオキシテープ 73.5mg(7枚/包)	院内外
外用	ネオステリングリーンうがい液0.2%(56mL/瓶)	院内外
内用	ネオドバストン配合錠 L100(100mg)	院外
外用	ネオメドロールEE軟膏(1本3g)	院外
内用	ネキシウムカプセル 10mg	院外
内用	ネキシウムカプセル 20mg	院外
内用	ネキシウム懸濁用顆粒分包 10mg	院内外
内用	ネキシウム懸濁用顆粒分包 20mg	院内外
内用	ネクサバール錠 200mg	院内外
内用	ネシーナ錠 12.5mg(血糖降下薬)	院外
外用	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(10g/本)	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
外用	ネリゾナ軟膏 0.1% (10g/本)	院内外
内用	ノアルテン錠 5mg	院外
内用	ノイキノン錠 10mg	院外
内用	ノイロトロピン錠4単位	院内外
内用	ノイロビタン配合錠	院内外
内用	ノウリアスト錠 20mg	院内外
内用	ノクサフィル錠 100mg	院内外
内用	ノバミン錠 5mg	院内外
内用	ノベルジン錠 25mg	院外
自己注	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(3mL)	院外
自己注	ノボラピッド注 100単位/mL(10mL)	院内外
自己注	ノボラピッド注フレックスペン(3mL)	院内外
注射	ノボラピッド注フレックスペン(3mL)	院内外
自己注	ノボラピッド注ペンフィル(3mL)	院外
自己注	ノボリン30R注フレックスペン(3mL)	院外
自己注	ノボリンN注フレックスペン(3mL)	院外
自己注	ノボリンR注100単位/mL(10mL)	院内外
自己注	ノボリンR注フレックスペン(3mL)	院内外
内用	ノリトレン錠 10mg	院外
外用	ノルスパンテープ 5mg	院外
内用	ノルバデックス錠 10mg(抗女性ホルモン剤)	院外
内用	ノルバデックス錠 20mg(抗女性ホルモン剤)	院外
内用	ハーフジゴキシンKY錠 0.125	院内外
内用	ハーボニー 配合錠(14錠/箱)	院外
内用	パーロデル錠 2.5mg	院外
内用	バイアグラ錠 50mg	院内外
内用	バイアスピリン錠100mg	院内外
内用	ハイイータン錠 50mg	院内外
外用	ハイジール消毒用液10%	院内外
内用	ハイシー顆粒 25%	院内外
内用	バイシリンG顆粒 (40万単位/g)	院内外
内用	ハイゼット錠 50mg	院外
自己注	ハイゼントラ 20%皮下注2g/10mLシリンジ	院内外
自己注	ハイゼントラ20%皮下注 4g/20mLシリンジ	院内外
自己注	ハイゼントラ20%皮下注4g(20mL/瓶)	院外
内用	ハイドレアカプセル 500mg	院内外
内用	ハイペン錠 200mg	院外
内用	ハイヤスタ錠 10mg(週2回)	院外
内用	パキシルCR錠 12.5mg	院外
内用	パキシルCR錠 25mg	院外
内用	パキロビッドパック 300(30≤eGFR<60)	院内外
内用	パキロビッドパック 600(60≤eGFR)	院内外
外用	白色ワセリン	院内外
外用	バクスミー点鼻粉末剤 3mg	院内外
内用	バクタ配合錠	院内外
内用	バクトラミン配合顆粒	院外
外用	パタノール点眼液0.1%(5mL/瓶)	院外
外用	ハツカ油	院内外
内用	ハツカ油	院内外
内用	バップフォー錠 10mg	院外
内用	パナルジン細粒 10%	院外
内用	パナルジン錠 100mg	院外
内用	バナン錠 100mg	院外
外用	パピロックミニ点眼液0.1%(0.4mL/瓶)	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	バフセオ錠 300mg	院内外
内用	バラクルード錠0.5mg	院外
内用	バラシクロビル錠500mg「トーワ」	院内外
内用	パラミヂンカプセル300mg	院内外
内用	パリエット錠 10mg	院外
内用	バリキサ錠 450mg	院内外
内用	ハルシオン錠 0.25mg	院外
内用	バルトレックス錠 500mg	院外
内用	バルトレックス顆粒50%	院内外
内用	ハルナールD錠 0.2mg	院外
内用	バルプロ酸Na錠 100mg「フジナガ」	院外
内用	バルプロ酸ナトリウムシロップ 5%「DSP」	院内外
内用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 100mg「トーワ」	院内外
内用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg「トーワ」	院内外
外用	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	院外
外用	パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	院外
外用	パルミコート吸入液0.25mg(2mL)	院外
外用	パルミコート吸入液0.5mg(2mL)	院外
内用	パルモディアXR錠 0.2mg	院内外
内用	パルモディアXR錠 0.4mg	院外
内用	パルモディア錠 0.1mg	院内外
外用	ハルロピテープ 24mg	院外
外用	ハルロピテープ 32mg	院外
外用	ハルロピテープ 8mg	院内外
内用	バレイショデンブン	院内外
内用	パロキセチンOD錠10mg「トーワ」	院内外
内用	ハロペリドール錠 0.75mg「ヨシトミ」	院内外
内用	ハロペリドール錠 2mg「ヨシトミ」	院内外
内用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	院内外
内用	パンテチン錠 100mg 「YD」	院内外
内用	パントシン錠 100mg	院外
内用	ビ・シフロール錠 0.125mg	院内外
内用	ビ・シフロール錠 0.5mg	院内外
自己注	ピアスカイ注 340mg(2mL/瓶)	院外
外用	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.1%「Nitten」5mL/瓶	院内外
外用	ヒアレンミニ点眼液 0.3%	院外
外用	ヒアレン点眼液 0.1% (5mL/瓶)	院外
内用	ピーゼットシー糖衣錠 2mg	院外
内用	ピートル顆粒分包 250mg	院内外
内用	ピートル顆粒分包 500mg	院外
内用	ピオグリタゾン錠 15mg「DSEP」	院内外
内用	ビオスリー配合 OD錠	院内外
内用	ビオチン散 0.2%「フソー」(2mg/g)	院外
内用	ビオプテン顆粒10%(1.0g/包)	院外
内用	ビカルタミド錠 80mg「トーワ」	院内外
内用	ビクタルビ配合錠	院内外
自己注	ビクトーザ皮下注18mg	院外
内用	ヒスロンH錠 200mg(抗悪性腫瘍剤)	院外
内用	ヒスロン錠5 (5mg)	院外
外用	ビソノテープ 2mg	院内外
外用	ビソノテープ 4mg	院内外
内用	ビソプロロールフルマール酸塩錠 0.625mg「トーワ」	院内外
内用	ビソプロロールフルマール酸塩錠 5mg「トーワ」	院内外
内用	ピタバスタチンCa·OD錠1mg「サワイ」	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	ピタバスタチンカルシウムOD 2mg「KOG」	院内外
内用	ピドキサール錠 10mg	院内外
内用	ビビアント錠 20mg	院外
外用	ヒビテン液 5%	院内外
注射	ヒフデュラ配合皮下注	院外
内用	ビブラマイシン錠 100mg	院内外
内用	ビブラマイシン錠 50mg	院外
外用	ピマリシン眼軟膏 1%「センジュ」	院外
内用	ビムパットドライシロップ 10%	院外
内用	ビムパット錠 50mg	院内外
内用	ビムパット錠【100mg】	院内外
内用	ピモベンダン錠 2.5mg「TE」	院内外
自己注	ヒューマリンN注ミリオペン(3mL)	院内外
自己注	ヒューマリンR注ミリオペン(3mL)	院内外
自己注	ヒューマログミックス25注ミリオペン	院内外
自己注	ヒューマログミックス50注ミリオペン	院内外
自己注	ヒューマログ注カート(3mL)	院外
自己注	ヒューマログ注ミリオペン(3mL)	院内外
自己注	ヒューマログ注ミリオペンHD300単位(3mL)	院外
自己注	ヒュミラ皮下注 40mgペン(0.4mL)	院内外
自己注	ヒュミラ皮下注 80mgペン(0.8mL)	院外
内用	ビラノアOD錠 20mg	院内外
内用	ビラフトビカプセル 75mg	院内外
内用	ピラマイド原末	院内外
内用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「サワイ」	院内外
内用	ビルダグリプチン錠 50mg「ニプロ」	院内外
外用	ヒルドイドクリーム 0.3%(25g/本)	院外
外用	ヒルドイドソフト軟膏0.3% (25g/本)	院外
外用	ヒルドイドフォーム0.3% (92g/缶)	院外
外用	ヒルドイドローション0.3% (25g/本)	院外
外用	ヒルドイドローション0.3%(150g/本)	院外
内用	ビルトリシド錠 600mg	院内外
内用	ヒルナミン錠 5mg	院内外
外用	ビレーズトリエアロスフィア 120吸入	院内外
外用	ビレーズトリエアロスフィア 56吸入	院外
内用	ピレスパ錠 200mg	院内外
外用	ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(5mL/瓶)	院内外
内用	ビンマックカプセル 61mg	院内外
内用	ファビハルタカプセル 200mg	院外
内用	ファムビル錠 250mg	院外
内用	ファモチジンD錠 20mg「EMEC」	院内外
内用	ファモチジン散 10%「サワイ」	院内外
内用	ファロム錠 200mg	院内外
内用	ファンギゾンシロップ 100mg/mL(24mL/瓶)	院内外
自己注	ファイスプ注 フレックススタッチ(300単位/3mL)	院外
自己注	ファイスプ注ペンフィル(3mL)	院外
内用	フィコンパ錠 2mg	院内外
内用	フィコンパ錠【4mg】	院内外
外用	ブイタマークリーム1% (15g/本)	院外
外用	フィブラストスプレー 500μg	院内外
自己注	フィラジル皮下注 30mgシリンジ(3mL)	院内外
内用	フェアストン錠 40mg(乳癌治療剤)	院外
内用	フェキソフェナジン塩酸塩DS 5%「トーワ」	院内外
内用	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg「トーワ」	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
外用	フェノール亜鉛華リニメント	院内外
内用	フェノバルビタール「ホエイ」原末	院内外
内用	フェノバルビタール散10%「ホエイ」	院内外
内用	フェブキソスタット錠 20mg「DSEP」	院内外
内用	フェブリク錠 10mg	院外
内用	フェブリク錠 20mg	院外
内用	フェブリク錠 40mg	院外
内用	フェマーラ錠2.5mg	院外
内用	フェロベリン配合錠	院内外
内用	フェロミア錠 50mg	院内外
内用	フェロミア顆粒 8.3%	院外
外用	フェンタニル1日用テープ0.84mg「ユートク」(1日1回)	院内外
外用	フェンタニル1日用テープ1.7mg「ユートク」(1日1回)	院内外
外用	フェンタニル1日用テープ3.4mg「ユートク」(1日1回)	院内外
外用	フェンタニル1日用テープ6.7mg「ユートク」(1日1回)	院内外
外用	フェントステープ 1mg	院外
外用	フェントステープ【2mg】	院外
外用	フェントステープ【6mg】	院外
外用	フェントステープ4mg	院外
内用	フォイパン錠 100mg	院外
内用	フォシーガ錠 10mg(血糖降下薬)	院内外
内用	フォシーガ錠 5mg(血糖降下薬)	院内外
内用	フォゼベル錠10mg	院外
内用	フォゼベル錠20mg	院外
内用	フォゼベル錠5mg	院外
内用	フォリアミン散100mg/g	院外
内用	フォリアミン錠 5mg	院内外
自己注	フォルテオ皮下注キット600 μg	院外
外用	ブコラム口腔用液【5mg】	院内外
外用	フシジンレオ軟膏 2%(10g/本)	院外
内用	フスコデ配合シロップ	院内外
内用	フスタゾール糖衣錠 10mg	院内外
内用	ブドウ糖「扶桑薬品工業」	院内外
内用	プラケニル錠 200mg	院内外
内用	プラザキサカプセル 110mg(抗凝固薬)	院外
内用	プラザキサカプセル 75mg(抗凝固薬)	院外
内用	フラジール 内服錠 250mg	院内外
外用	フラジール塗錠 250mg	院内外
外用	プラスチベース	院外
内用	ブラダロン錠 200mg	院外
内用	プラノバール配合錠	院外
内用	プラバスタチンNa錠 5mg「トーワ」	院内外
内用	プラビックス錠 25mg	院外
内用	プラビックス錠 75mg	院外
内用	フラボキサート塩酸塩錠 200mg「サワイ」	院内外
内用	プラミペキソール塩酸塩LA錠 0.375mgMI「DSEP」	院内外
内用	プラミペキソール塩酸塩LA錠 1.5mgMI「DSEP」	院外
外用	フランドルテープ 40mg	院外
内用	プランルカストDS 10%「タカタ」	院内外
内用	プランルカスト錠 112.5mg「AFP」	院内外
内用	ブリビアクト錠 25mg	院内外
内用	フリウェル配合錠 ULD「トーワ」	院外
内用	フリウェル配合錠LD「モチダ」	院外
内用	フリバスOD錠 25mg	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	フリバスOD錠 75mg	院外
外用	プリビナ液 0.05% (5mL/瓶)	院外
内用	プリミドン細粒99.5%「日医工」	院外
内用	プリモボラン錠 5mg	院内外
内用	フリュザクラカプセル 1mg	院外
内用	フリュザクラカプセル 5mg	院外
内用	ブリリンタ錠 60mg	院外
内用	プリンペランシロップ 0.1%	院内外
内用	プリンペラン錠 5mg	院外
内用	フルイトラン錠 2mg	院外
外用	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」(5ml/瓶)	院内外
内用	ブルキンザカプセル80mg	院外
内用	フルコナゾールカプセル 100mg「サワイ」	院内外
内用	フルスルチアミン錠 25mg「トーワ」	院内外
外用	フルタイド100ディスカス(60ブリスター)	院外
外用	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	院外
外用	フルタイド50ディスカス(60ブリスター)	院外
内用	フルダラ錠 10mg	院内外
内用	フルツロンカプセル 200mg	院内外
外用	フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	院外
外用	フルティフォーム125エアゾール 56吸入用	院内外
外用	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	院外
内用	フルニトラゼパム錠 1mg「JG」	院内外
内用	ブルフェン錠100mg	院内外
外用	フルミスト点鼻液(0.2mL)	院内外
外用	フルメタ軟膏 0.1% (5g/本)	院外
外用	フルメトロン点眼液 0.02% (5mL)	院外
外用	フルメトロン点眼液 0.1% (5mL/瓶)	院外
内用	フレカイニド酢酸塩錠 50mg「VTRS」	院内外
内用	プレガバリンOD錠 25mg「VTRS」	院内外
内用	プレガバリンOD錠 75mg「VTRS」	院内外
内用	プレタールOD錠 100mg	院外
内用	ブレディニン錠 50mg (免疫抑制薬)	院内外
内用	プレドニゾロン散「タケダ」 1%	院内外
内用	プレドニゾロン錠 1mg「VTRS」	院内外
内用	プレドニゾロン錠 タケダ 5mg	院内外
外用	プレドニン眼軟膏 0.25% (5g/本)	院内外
外用	プレドネマ注腸20mg	院外
内用	プレバイミス錠 240mg	院内外
内用	プレマリン錠 0.625mg	院内外
内用	プレミネット配合錠LD	院外
内用	プロカテロール塩酸塩DS 0.01%「タカタ」	院内外
内用	プログラフカプセル 0.5mg	院内外
内用	プログラフカプセル【1mg】	院外
内用	プログラフ顆粒0.2mg(0.1g/包)	院内外
外用	フロジン外用液 5% (30mL/瓶)	院外
内用	プロスター錠 25mg	院外
外用	プロスタンデイン軟膏0.003% (10g/本)	院内外
内用	プロセキソール錠 0.5mg	院外
内用	フロセミド細粒 4%「EMEC」	院外
内用	フロセミド錠 20mg「JG」	院内外
内用	フロセミド錠 40mg「トーワ」	院内外
内用	プロチゾラム錠0.25mg「トーワ」(睡眠薬)	院内外
内用	プロテカジンOD錠 10mg	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
外用	プロトピック軟膏 0.1% (5g/本)	院内外
外用	プロトピック軟膏0.03%小兒用(5g/本)	院外
外用	プロナック点眼液 0.1%(5mL/瓶)	院内外
内用	プロノン錠 150mg	院内外
内用	プロピベリン塩酸塩錠 10mg「トーワ」	院内外
内用	プロプレス錠 8mg	院外
内用	プロペシア錠 1mg	院外
外用	プロペト(100g/本)	院外
内用	プロベラ錠 2.5mg	院外
外用	プロマゼパム坐薬3mg「サンド」	院内外
内用	プロマックD錠75 75mg	院外
内用	プロマック顆粒 15%	院外
内用	ブロムヘキシン塩酸塩錠 4mg「サワイ」	院内外
外用	ブロメライン軟膏 (5万単位/g)(20g/本)	院内外
内用	フロモックス小兒用細粒 10%	院外
内用	フロモックス錠 100mg	院外
外用	プロラノン点眼液 0.1%(5mL/瓶)	院外
内用	フロリードゲル経口用 2% (5g/本)	院内外
内用	フロリネフ錠 0.1mg	院内外
内用	ベイスンOD錠 0.2	院外
内用	ベージニオ錠 100mg	院外
内用	ベージニオ錠 150mg	院外
内用	ベージニオ錠 50mg	院外
内用	ベオーバ錠 50mg	院外
内用	ペオン錠 80mg	院外
外用	ベガモックス点眼液 0.5% (5mL/本)	院外
外用	ペキロンクリーム 0.5% (10g/本)	院外
内用	ベサコリン散 5%	院内外
内用	ベザトールSR錠 200mg	院外
内用	ベザフィブラー徐放錠 200mg「トーワ」	院内外
内用	ベシケアOD錠 5mg	院外
内用	ベスタチンカプセル 10mg	院内外
外用	ベストロン点眼用 0.5% (5mL/瓶)	院内外
外用	ベセルナクリーム5%(250mg/包)	院外
内用	ベタニス錠 25mg	院内外
内用	ベタニス錠 50mg	院内外
内用	ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	院内外
内用	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	院内外
内用	ベニジピン塩酸塩錠 4mg「サワイ」	院内外
内用	ベネクレクスタ錠 100mg	院内外
内用	ベネクレクスタ錠 10mg	院内外
内用	ベネクレクスタ錠 50mg	院内外
内用	ベネシッド錠 250mg	院外
内用	ベネット錠 2.5mg (骨粗鬆症用薬)	院外
内用	ベネット錠 17.5mg(週に1錠)	院外
内用	ベネット錠 75mg(月に1錠)	院外
自己注	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ[オーツカ](10mL)	院内外
外用	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(100g)	院内外
外用	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」(100g/本)	院内外
外用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g)	院内外
外用	ベピオウォッシュゲル5%(20g/本)	院外
外用	ベピオゲル 2.5% (15g/本)	院外
内用	ベプシドカプセル 25mg	院内外
内用	ベプリコール錠 50mg	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	ヘマンジオルシロップ 小児用 0.375%	院外
自己注	ヘムライブラ皮下注 90mg	院内外
内用	ベムリディ錠 25mg	院内外
外用	ヘモポリゾン軟膏(2g/本)	院内外
外用	ヘモレックス軟膏(2g/本)	院外
内用	ベラサスLA錠60μg	院外
内用	ベラパミル塩酸塩錠 40mg「JG」	院内外
内用	ベラプロストNa錠 20μg「YD」	院内外
内用	ペリアクチンシロップ 0.04%	院外
内用	ベリキューボ錠 10mg	院外
内用	ベリキューボ錠 2.5mg	院内外
内用	ベリチーム配合顆粒	院内外
内用	ペルサンチン錠 25mg	院外
内用	ペルジピンLAカプセル 40mg	院外
内用	ペルジピン錠 20mg	院外
内用	ベルスピティ錠2mg	院外
内用	ベルソムラ錠【20mg】	院外
内用	ベルソムラ錠 15mg	院内外
内用	ヘルベッサーRカプセル 100mg	院外
内用	ヘルベッサー錠 30mg	院外
内用	ペルマックス錠 250μg	院外
内用	ペルマックス錠 50μg	院外
内用	ベレキシブル錠 80mg	院内外
内用	ベンザリン錠 5mg	院内外
内用	ベンズプロマロン錠50mg 「日医工」	院外
外用	ペントサ坐剤 1g	院内外
内用	ペントサ錠 250mg	院外
内用	ペントサ錠 500mg	院内外
外用	ペントサ注腸1g	院内外
内用	ペントサ顆粒94% (1000mg/包)	院内外
内用	ペントサ顆粒94%【2000mg/包】	院内外
自己注	ベンリスタ皮下注射 200mgオートインジェクター	院外
外用	ボアラ軟膏 0.12% (10g/本)	院内外
内用	ボイデヤ錠 50mg	院外
外用	ホーリンV腔錠 1mg	院内外
外用	ホクナリンテープ 0.5mg	院外
外用	ホクナリンテープ 1mg	院外
外用	ホクナリンテープ 2mg	院外
内用	ボシュリフ錠 100mg	院内外
外用	ホスミシンS耳科用 3% (10mL/瓶)	院外
内用	ホスミシンドライシロップ 400(400mg/g)	院内外
内用	ホスミシン錠 500(500mg)	院内外
外用	ボスミン液 0.1%	院内外
内用	ホスリボン配合顆粒(P100mg/包)	院内外
内用	ホスレノールOD錠 250mg	院外
内用	ボナロン経口ゼリー35mg(週1回)	院内外
内用	ボナロン錠 5mg	院外
内用	ボノサップパック 400	院外
内用	ボノピオンパック	院外
外用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(30mL/瓶)	院外
外用	ポビドンヨードゲル10% 「VTRS」(90g/本)	院内外
外用	ポビドンヨード外用液 10%「明治」	院内外
内用	ポラキス錠 2mg	院外
外用	ボラザG坐剤	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
外用	ボラザG軟膏 (2.4g/個)	院内外
内用	ボラプレジンOD錠 75mg「サワイ」	院内外
内用	ボララミン錠 2mg	院外
内用	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」(1.2g/包)	院外
内用	ボリコナゾール錠 200mg「DSEP」	院内外
内用	ボリコナゾール錠 50mg「DSEP」	院内外
内用	ポリスチレンスルホン酸 Na「フゾー」原末(5g/包)	院外
内用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー-20%分包25g「三和」	院内外
内用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー-25g専用フレーバー(1g/袋)	院内外
内用	ホリナート錠 25mg「タイホウ」	院内外
内用	ボルタレンSRカプセル 37.5mg	院内外
外用	ボルタレンゲル 1% (25g/本)	院内外
外用	ボルタレンサポ 12.5mg	院内外
外用	ボルタレンサポ 25mg	院内外
外用	ボルタレンサポ 50mg	院内外
内用	ボルタレン錠 25mg	院外
内用	ボルトラック原末 (6g/包)	院外
外用	ポンアルファ軟膏2μg/g(10g/本)	院外
内用	ポンタールカプセル 250mg	院外
内用	ポンタールシロップ 3.25%	院内外
内用	ポンビバ錠 100mg(月に1回)	院内外
内用	マーズレンS配合顆粒	院外
外用	マーデュオックス軟膏(10g/本)	院外
内用	マーベロン28 (28錠/シート)	院外
自己注	マイクロファインプラス 32G×4mm	院外
自己注	マイクロファインプロ 32G×4mm	院内外
外用	マイザー軟膏 0.05% (5g/本)	院外
内用	マイスタン錠 10mg(抗てんかん剤)	院外
内用	マイスリー錠 5mg (催眠薬)	院外
内用	マイテラーゼ錠 10mg	院外
内用	マヴィレット配合錠	院外
外用	マキサカルシートール軟膏 25μg/g「タカタ」(10g/本)	院内外
内用	マグミット錠 250mg	院内外
内用	マドパー配合錠 L100	院外
内用	マブリン散 1%	院内外
内用	マプロチリン塩酸塩錠 10mg「アメル」	院内外
内用	マプロチリン塩酸塩錠 25mg「アメル」	院内外
内用	マリゼブ錠 12.5mg(週1回)	院外
自己注	マンジャロ皮下注 10mg	院内外
自己注	マンジャロ皮下注 12.5mg	院内外
自己注	マンジャロ皮下注 15mg	院内外
自己注	マンジャロ皮下注 2.5mg	院内外
自己注	マンジャロ皮下注 5mg	院内外
自己注	マンジャロ皮下注 7.5mg	院内外
内用	ミオカーム内服液 33.3%	院外
外用	ミオコールスプレー0.3mg (7.2g/缶)	院内外
内用	ミオナール錠 50mg	院外
内用	ミカトリオ配合錠	院外
内用	ミカムロ配合錠 AP	院外
内用	ミカムロ配合錠BP(高用量)	院外
内用	ミカルディス錠 40mg	院外
内用	ミグシス錠 5mg	院内外
内用	ミグリトールOD錠 50mg「サワイ」(血糖降下薬)	院内外
外用	ミケランLA点眼液 2% (2.5mL/本)	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
外用	ミケルナ配合点眼液(2.5mL/瓶)	院外
内用	ミコブティンカプセル150mg	院内外
内用	ミコンビ配合錠AP	院外
内用	ミチグリニドCa·OD錠 5mg「フソー」	院内外
内用	ミチグリニドCa·OD錠【10mg】「フソー」	院内外
内用	ミティキュアダニ舌下錠 10000JAU	院外
内用	ミドリン塩酸塩錠 2mg「トーワ」	院内外
外用	ミドリンM点眼液 0.4% (5mL/瓶)	院内外
外用	ミドリンP点眼液 (5mL/瓶)	院内外
内用	ミニプレス錠 0.5mg	院内外
内用	ミニリンメルトOD錠 120μg	院外
内用	ミニリンメルトOD錠 240μg	院外
内用	ミニリンメルトOD錠 25μg	院外
内用	ミニリンメルトOD錠 60μg	院内外
内用	ミネプロOD錠 1.25mg	院外
内用	ミネプロOD錠 2.5mg	院内外
内用	ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg「トーワ」	院内外
内用	ミノドロン酸錠 50mg「ニプロ」(4週に1回)	院内外
内用	ミノマイシン錠 50mg	院外
内用	ミノマイシン顆粒 2%	院外
内用	ミヤBM細粒	院内外
内用	ミヤBM錠	院内外
外用	ミラノール顆粒 11%(1.8g/包)	院内外
内用	ミラペックスLA錠 0.375mg	院外
内用	ミラペックスLA錠 1.5mg	院外
内用	ミルタザピンOD錠 15mg「サワイ」	院内外
内用	ミルナシプラン塩酸塩錠 15mg「アメル」	院内外
内用	ミルナシプラン塩酸塩錠 25mg「アメル」	院内外
内用	ムコサールドライシロップ 1.5%	院外
内用	ムコスタ錠 100mg	院外
外用	ムコスタ点眼液UD2%(0.35mL/本)	院外
内用	ムコソルバンL錠 45mg	院外
内用	ムコソルバン錠 15mg	院外
内用	ムコダイン DS 50%	院外
内用	ムコダインシロップ 5%	院外
内用	ムコダイン錠500mg	院外
内用	ムスカルム錠 100mg	院外
内用	メイラックス錠 1mg	院外
内用	メインテート錠 0.625mg	院外
内用	メインテート錠 5mg	院外
内用	メインテート錠2.5mg	院外
内用	メキシチールカプセル 100mg	院外
内用	メキシチールカプセル 50mg	院外
内用	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	院内外
内用	メキタジン錠 3mg「日医工」	院外
外用	滅菌精製水「ヨシダ」(500mL/瓶)	院内外
内用	メクトビ錠 15mg	院内外
内用	メコバラミン錠 500「トーワ」	院内外
内用	メサラジン腸溶錠 400mg「サワイ」	院外
内用	メジコン散 10%	院外
内用	メスチノン錠 60mg (重症筋無力症用薬)	院内外
内用	メソトレキセート錠 2.5mg	院外
内用	メタルカプターゼカプセル 100mg	院内外
内用	メチコバール錠 500μg	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	メチルジゴキシン錠 0.1mg「NIG」	院内外
内用	滅菌精製水(500mL/瓶)	院内外
内用	メトアナ配合錠 HD	院外
内用	メトグルコ錠 250mg(血糖降下薬)	院外
内用	メトグルコ錠 500mg(血糖降下薬)	院外
内用	メトクロプラミド錠 5mg「タカタ」	院内外
自己注	メトジェクト皮下注10mgペン	院外
自己注	メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL	院外
自己注	メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL	院外
自己注	メトジェクト皮下注7.5mgペン	院内外
内用	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」(曜日指定有・抗リウマチ剤)	院内外
内用	メトプロロール酒石酸塩錠 20mg「トーワ」	院内外
内用	【検査用】メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	院外
内用	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」(血糖降下薬)	院外
内用	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」(血糖降下薬)	院内外
内用	メトリジン錠 2mg	院外
内用	メドロール錠 4mg	院内外
内用	メナテレノンカプセル15mg「YD」	院内外
内用	メネシット配合錠 100mg	院外
外用	メノエイドコンビパッチ	院外
内用	メバロチン錠 5mg	院外
外用	メプチン「キッド」エアー 5μg吸入100回	院内外
内用	メプチンシロップ 5μg/mL	院外
外用	メプチンスイングヘラー 10μg	院内外
外用	メプチン吸入液ユニット0.3mL(0.3mL/個)	院内外
外用	メプチン吸入液ユニット0.5mL(0.5mL/個)	院内外
内用	メプチン錠 50μg	院外
内用	メベンダゾール錠 100mg	院外
内用	メマリーOD錠 20mg	院外
内用	メマリーOD錠 5mg	院外
内用	メマンチン塩酸塩OD錠 20mg「DSEP」	院内外
内用	メマンチン塩酸塩OD錠 5mg「DSEP」	院内外
内用	メラトベル顆粒小児用 0.2%	院内外
内用	メリスロン錠 6mg	院外
内用	メルカゾール錠 5mg	院内外
内用	メルカゾール錠2.5mg	院外
内用	メロキシカム錠 10mg「NP」	院外
内用	メントンカプセル 7.5mg	院外
外用	モイゼルト軟膏 1%(10g/本)	院外
内用	モービック錠 10mg	院外
外用	モーラステープL 40mg(7枚/包)	院外
外用	モーラスパップXR 120mg(7枚/包)	院内外
外用	モーラスパップXR【240mg】(7枚/包)	院内外
外用	モキシフロキサシン点眼液 0.5%「日点」(5mL/瓶)	院内外
内用	モサプリドクエン酸塩錠 5mg「サワイ」	院内外
内用	モビコール配合内用剤HD(13.7g/包)	院外
内用	モビコール配合内用剤LD(6.8523g/包)	院内外
内用	モルヒネ塩酸塩錠 10mg	院内外
内用	モルヒネ塩酸塩水和物 原末	院内外
内用	モンテルカストチュアブル錠 5mg「日医工」	院内外
内用	モンテルカスト細粒 4mg「明治」	院内外
内用	モンテルカスト錠 10mg「トーワ」	院内外
内用	ヤーズフレックス配合錠	院外
内用	ヤーズ配合錠(28錠/シート)	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	ユーエフティE配合顆粒T100(1包0.5g)	院外
内用	ユーエフティE配合顆粒T150(1包0.75g)	院外
内用	ユーエフティE配合顆粒T200(1包1.0g)	院外
内用	ユーエフティ配合カプセルT100(100mg)	院内外
内用	ユーゼル錠 25mg	院外
外用	ユーパスタコーウ軟膏 (100g/本)	院外
内用	ユーロジン錠 2mg	院外
内用	ユニシア配合錠HD	院外
内用	ユビデカレノン錠 10mg「サワイ」	院内外
内用	ユベラNカプセル 100mg	院外
外用	ユベラ軟膏(56g)	院内外
内用	ユリーフOD錠 4mg(排尿障害改善薬)	院外
内用	ユリス錠 1mg	院内外
内用	ユリノーム錠 50mg(尿酸排泄薬)	院外
内用	ヨウ化カリウム	院内外
内用	ヨウ化カリウム丸 50mg「日医工」	院内外
外用	ヨードコート軟膏0.9%(1本50g)	院内外
内用	ヨクイニンエキス錠 「コタロー」	院外
自己注	ライゾデグ配合注フレックスタッフ(300単位/3mL)	院内外
内用	ラクツロース・シロップ 60%「コーウ」	院外
内用	ラクツロースシロップ 65%「タカタ」	院内外
外用	ラクティオンパップ 70mg(7枚/包)	院外
内用	ラグノスNF経口ゼリー一分包 12g	院内外
外用	ラクリミン点眼液 0.05% (5mL/瓶)	院外
内用	ラゲブリオ錠400mg	院内外
内用	ラコールNF配合経腸用液(200mL/袋)	院内外
内用	ラジカット内用懸濁液 2.1%	院内外
内用	ラシックス錠 40mg	院外
内用	ラジレス錠 150mg	院内外
内用	ラズクルーズ錠240mg	院内外
内用	ラスピック錠 75mg	院内外
外用	ラタノプロスト点眼液 0.005%「三和」(2.5mL/瓶)	院内外
内用	ラックビー錠	院外
内用	ラパリムス錠 1mg	院内外
内用	ラベキュアパック 800	院外
内用	ラベファインパック	院外
内用	ラベプラゾールNa錠 10mg「トーワ」	院内外
内用	ラボナ錠 50mg	院外
内用	ラミクタール錠 100mg	院内外
内用	ラミクタール錠 25mg	院内外
内用	ラミクタール錠小児用 2mg	院外
内用	ラミクタール錠小児用 5mg	院外
外用	ラミシールクリーム 1% (10g/本)	院外
内用	ラミシール錠 125mg	院外
内用	ラメルテオン錠 8mg「JG」	院内外
内用	ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg「サワイ」	院内外
内用	ランソプラゾールOD錠 15mg「トーワ」	院内外
内用	ランソプラゾールOD錠 30mg「トーワ」	院内外
自己注	ランタスXR (1.5mL)	院内外
自己注	ランタス注カート(3mL)(イタンゴ用)	院外
自己注	ランタス注ソロスター(3mL)	院外
内用	ランドセン細粒 0.1%	院内外
内用	リアルダ錠 1200mg	院内外
内用	リーゼ錠 5mg	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	リーバクトゼリー用フレーバーヨーグルト味	院内外
内用	リーバクトゼリー用フレーバー青りんご味	院内外
内用	リーバクト配合経口ゼリー(20g/個)	院内外
内用	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	院内外
内用	リーマス錠 100mg	院内外
内用	リーマス錠 200mg	院内外
内用	リウマトレックスカプセル 2mg(曜日指定あり・抗リウマチ剤)	院外
内用	リオナ錠250mg	院内外
内用	リオベル配合錠 LD(血糖降下薬)	院外
内用	リオレサール錠 5mg	院内外
内用	リカルボン錠 50mg(4週に1回)	院外
自己注	リキスミア皮下注 300 μg	院外
内用	リクシアナOD錠 15mg(抗凝固薬)	院内外
内用	リクシアナOD錠 30mg(抗凝固薬)	院外
内用	リクシアナOD錠【60mg】(抗凝固薬)	院内外
内用	リザベンカプセル 100mg	院内外
内用	リザベンドライシロップ 5%	院外
内用	リスピダール細粒 1%	院外
内用	リスピダール錠 1mg	院内外
内用	リスピダール内用液1mg/mL(1mL/包)	院内外
内用	リスミー錠 2mg	院内外
内用	リズミック錠 10mg	院外
内用	リスマダンR錠 150mg	院外
内用	リセドロン酸Na錠 17.5mg「トーワ」(週に1錠)	院内外
内用	リセドロン酸Na錠 75mg「トーワ」(月に1錠)	院内外
外用	リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日新」(100mL/瓶)	院内外
外用	リドメックスローション 0.3% (10g/瓶)	院内外
内用	リネゾリド錠 600mg「明治」	院内外
内用	リパクレオンカプセル150mg	院内外
外用	リバスタッチパッチ 13.5mg	院外
外用	リバスタッチパッチ 18mg	院外
外用	リバスタッチパッチ 4.5mg	院外
外用	リバスタッチパッチ 9mg	院外
外用	リバスチグミンテープ 13.5mg「YP」	院内外
外用	リバスチグミンテープ 18mg「YP」	院内外
外用	リバスチグミンテープ 4.5mg「YP」	院内外
外用	リバスチグミンテープ 9mg「YP」	院内外
内用	リバゼブ配合錠HD	院外
内用	リバロ錠OD錠 2mg	院外
内用	リピディル錠 80mg	院外
内用	リピトール錠 10mg	院外
内用	リピトール錠 5mg	院外
内用	リファジンカプセル 150mg	院内外
内用	リフキシマ錠 200mg(リファマイシン系抗菌薬)	院内外
内用	リフヌア錠 45mg	院外
内用	リフレックス錠 15mg	院外
内用	リベルサス錠 14mg(血糖降下薬)	院内外
内用	リベルサス錠 3mg(血糖降下薬)	院内外
内用	リベルサス錠 7mg(血糖降下薬)	院内外
外用	リボスチン点眼液0.025%(5mL/本)	院内外
外用	リボスチン点鼻液0.025mg/112噴霧用(15mL/瓶)	院外
内用	リボトリール細粒0.1%	院外
内用	リボトリール錠 0.5mg (抗けいれん薬)	院内外
内用	リポバス錠 5mg	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	リマチル錠 100mg	院内外
内用	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「日医工」	院内外
内用	リムパーザ錠 100mg	院外
内用	リムパーザ錠 150mg	院外
自己注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット 1.88mg	院内外
自己注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット【3.75mg】	院内外
内用	リリカOD錠 25mg	院外
内用	リリカOD錠【75mg】	院外
内用	リルゾール錠 50mg「ニプロ」	院内外
外用	リレンザ 5mg/ブリスター(4ブリスター/枚)	院外
内用	リンヴオック錠 15mg	院内外
内用	リンヴオック錠 7.5mg	院内外
内用	リンゼス錠 0.25mg	院内外
外用	リンデロンVGクリーム 0.12% (5g/本)	院内外
外用	リンデロンVGローション0.12% (10mL/瓶)	院内外
外用	リンデロンVG軟膏 0.12% (5g/本)	院外
内用	リンデロンシロップ 0.01%	院内外
外用	リンデロン坐剤 1mg	院内外
内用	リンデロン錠 0.5mg	院外
外用	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% (5mL/瓶)	院外
内用	ルセフィ錠 2.5mg(血糖降下薬)	院外
内用	ルトラール錠 2mg	院外
内用	ルネスタ錠【1mg】	院内外
内用	ルネスタ錠 2mg	院内外
内用	ルパフイン錠 10mg	院内外
内用	ルプラック錠 4mg	院外
内用	ルボックス錠 25mg	院外
内用	ルボックス錠 50mg	院内外
内用	ルマケラス錠120mg	院内外
外用	ルミガン点眼液 0.03% (2.5mL/瓶)	院外
自己注	ルミセフ皮下注 210mgシリンジ	院内外
自己注	ルムジェブ注 100単位/mL (10mL/瓶)	院外
自己注	ルムジェブ注カート(3mL)	院外
自己注	ルムジェブ注ミリオペン	院内外
外用	ルリクールVG軟膏 0.12% (5g/本)	院内外
外用	ルリコンクリーム1% (10g/本)	院内外
外用	ルリコン液 1% (10mL)	院内外
外用	ルリコン軟膏 1% (10g/本)	院内外
内用	レイボー錠 100mg	院外
内用	レイボー錠 50mg	院外
内用	レキサルティOD錠 0.5mg	院内外
内用	レキサルティOD錠1mg	院外
内用	レキソタン錠 2mg	院内外
内用	レキソタン錠 5mg	院外
内用	レキップCR錠 2mg	院内外
内用	レキップCR錠 8mg	院外
内用	レキップ錠 0.25mg	院外
内用	レキップ錠 1mg	院外
内用	レクサプロ錠 10mg	院外
外用	レクタブル 2mg注腸フォーム(14回分/瓶)	院内外
内用	レクチゾール錠 25mg	院内外
内用	レグパラ錠 25mg	院外
内用	レザルタス配合錠 HD	院外
外用	レスキュラ点眼液 0.12% (5mL/瓶)	院外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
外用	レスタミンコーウクリーム 1%	院内外
内用	レトロゾール錠 2.5mg「DSEP」	院内外
内用	レナジエル錠 250mg	院内外
内用	レナデックス錠 4mg	院内外
内用	レニベース錠 2.5mg	院外
内用	レニベース錠 5mg	院外
自己注	レパーサ皮下注 140mgペン	院内外
内用	レパグリニド錠 0.25mg「サワイ」	院内外
内用	レパグリニド錠 0.5mg「サワイ」	院内外
内用	レバチオ懸濁用ドライシロップ 900mg(10mg/mL)	院外
内用	レバチオ錠 20mg	院内外
内用	レバミピド錠100mg「オーツカ」	院内外
内用	レベチラセタムDS 50%「サワイ」	院内外
内用	レベチラセタム錠 250mg「サワイ」	院外
内用	レベチラセタム錠 500mg「サワイ」	院内外
内用	レベトールカプセル 200mg	院内外
自己注	レベミル注フレックスペン(3mL)	院内外
内用	レボカルニチンFF錠 250mg「トーワ」	院内外
内用	レボカルニチンFF内用液 10%「アメル」	院内外
内用	レボセチリジン塩酸塩OD錠 5mg「タカタ」	院内外
内用	レボチロキシンNa錠 50μg「サンド」	院外
内用	レボフロキサン錠 500mg「トーワ」	院内外
外用	レボフロキサン点眼液 0.5%「日点」(5mL/瓶)	院内外
内用	レボレード錠 12.5mg	院内外
内用	レミッヂOD錠 2.5μg	院外
内用	レミニールOD錠 4mg	院外
内用	レミニールOD錠 8mg	院外
内用	レルパックス錠20mg	院内外
外用	レルベア100エリプタ 30吸入用	院外
外用	レルベア200エリプタ 30吸入用	院内外
内用	レルミナ錠 40mg	院外
内用	レンドルミン錠 0.25mg (睡眠薬)	院外
内用	レンビマカプセル【10mg】	院内外
内用	レンビマカプセル4mg	院内外
内用	ロイケリン散 10%	院内外
内用	ロイコボリン錠 5mg	院内外
内用	ローブレナ錠 25mg	院内外
外用	ロキソニンゲル1%(25g/本)	院内外
外用	ロキソニンテープ 50mg(7枚/包)	院外
外用	ロキソニンテープ100mg(7枚/包)	院外
内用	ロキソニン錠60mg	院外
外用	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」(7枚/袋)	院外
外用	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」(7枚/袋)	院内外
内用	ロキソプロフェン錠 60mg「EMEC」	院内外
内用	ロケルマ懸濁用散分包 10g	院内外
内用	ロケルマ懸濁用散分包 5g	院内外
外用	ロコアテープ 40mg (7枚/包)	院内外
外用	ロコイドクリーム 0.1% (5g/本)	院内外
外用	ロコイド軟膏 0.1%(5g/本)	院内外
内用	ロコルナール錠 100mg (狭心症用薬)	院外
内用	ロサルタンカリウム錠 25mg「サワイ」	院内外
内用	ロサルヒド配合錠 LD「トーワ」	院内外
内用	ロスーゼット配合錠 HD	院外
内用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」	院内外

※内服薬：黒色 外用薬：青色 注射薬：赤色 自己注射薬：緑色

区分	薬品名	採用区分
内用	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	院外
内用	ロズリートレクカプセル 200mg	院内外
外用	ロゼックスゲル0.75% (15g/本)	院内外
自己注	ロゼバラミン筋注用 25mg	院内外
内用	ロゼレム錠 8mg	院外
内用	ロトリガ粒状カプセル2g	院外
外用	ロナセンテープ 20mg	院内外
内用	ロフラゼブ酸エチル錠 1mg「トーワ」	院内外
内用	ロプレソール錠 20mg	院外
内用	ロペミンカプセル 1mg	院外
内用	ロペミン小児用細粒 0.05%	院外
内用	ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg「サワイ」	院内外
内用	ロラゼパム錠 0.5mg「サワイ」	院内外
内用	ロラタジンOD錠 10mg「トーワ」	院内外
内用	ロレアス配合錠「杏林」	院内外
内用	ロレルコ錠 250mg	院内外
内用	ロンゲス錠 5mg	院外
内用	ロンサーフ配合錠 T15	院内外
内用	ロンサーフ配合錠 T20	院内外
内用	ワーファリン錠 1mg (抗凝固薬)	院内外
内用	ワーファリン錠 5mg(抗凝固剤)	院外
内用	ワーファリン顆粒 0.2%	院外
内用	ワイテナス錠 2mg	院外
内用	ワイパックス錠 0.5mg	院外
外用	ワコビタール坐剤 15mg	院内外
内用	ワソラン錠 40mg	院外
内用	ワンアルファ錠 0.5μg	院外
内用	ワントラム錠 100mg	院内外