彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
外用	【般】アセトアミノフェン坐薬　100mg	院外
外用	【般】アセトアミノフェン坐薬　200mg	院外
内用	【般】アセトアミノフェン錠　200mg	院外
内用	【般】アセトアミノフェン錠　300mg	院外
内用	【般】アセトアミノフェン錠　500mg	院外
内用	【般】アゾセミド錠　60mg	院外
内用	【般】アトルバスタチン錠10mg	院外
内用	【般】アトルバスタチン錠5mg	院外
内用	【般】アムロジピン5mg・アトルバスタチン10mg配合錠：4	院外
内用	【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠　10mg	院外
内用	【般】アルファカルシドール錠　０．５μｇ	院外
内用	【般】アロチノロール塩酸塩錠　5mg	院外
内用	【般】アロプリノール錠　100mg	院外
内用	【般】アンブロキソール塩酸塩錠　15mg	院外
内用	【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル　900mg	院外
内用	【般】イルソグラジンマレイン酸塩錠　2mg	院外
内用	【般】イルベサルタン・アムロジピン10mg配合錠	院外
内用	【般】エスシタロプラム錠　10mg	院外
内用	【般】エスタゾラム錠　2mg	院外
内用	【般】エゼチミブ・アトルバスタチン10mg配合錠	院外
内用	【般】エゼチミブ錠　10mg	院外
内用	【般】エソメプラゾールカプセル10mg	院外
内用	【般】エソメプラゾールカプセル20mg	院外
内用	【般】エピナスチン塩酸塩錠　20mg	院外
内用	【般】エペリゾン塩酸塩錠　50mg	院外
内用	【般】エルデカルシトールカプセル　０．７５μｇ	院外
内用	【般】エンタカポン錠　100mg	院外
内用	【般】オルメサルタン口腔内崩壊錠20mg	院外
内用	【般】オロパタジン塩酸塩口腔内崩壊錠　5mg	院外
内用	【般】カモスタットメシル酸塩錠　100mg	院外
内用	【般】カリジノゲナーゼ錠　25単位	院外
内用	【般】カルシトリオールカプセル　０．２５μｇ	院外
内用	【般】カルベジロール錠　10mg	院外
内用	【般】カルボシステインシロップ　５％（水薬）	院外
内用	【般】カンデサルタン・アムロジピン5mg配合錠	院外
内用	【般】カンデサルタン8mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	院外
内用	【般】カンデサルタン錠　8mg	院外
内用	【般】クエチアピン錠　25mg	院外
内用	【般】グリクラジド錠　40mg	院外
内用	【般】グリメピリド錠　０．５mg	院外
内用	【般】クロピドグレル錠　25mg	院外
内用	【般】クロピドグレル錠　75mg	院外
内用	【般】クロルマジノン酢酸エステル錠　25mg	院外
外用	【般】ケトプロフェンテープ40mg（10×14cm非温感）（7枚／包）	院外
内用	【般】サルポグレラート塩酸塩錠　100mg	院外
内用	【般】ジアゼパム錠　2mg	院外
内用	【般】ジアゼパム錠　5mg	院外
内用	【般】ジエノゲスト錠　０．５mg	院外
内用	【般】ジクロフェナクNa錠　25mg	院外
内用	【般】ジピリダモール錠　25mg	院外
内用	【般】シメチジン細粒　20％	院外
内用	【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル　100mg	院外
内用	【般】シルニジピン錠　10mg	院外
内用	【般】シロスタゾール口腔内崩壊錠　100mg	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	【般】シンバスタチン錠　5mg	院外
内用	【般】スピロノラクトン錠　25mg	院外
内用	【般】スルピリド錠　50mg	院外
内用	【般】セフジニル細粒　10%	院外
内用	【般】セルトラリン錠　50mg	院外
内用	【般】セレコキシブ錠　100mg	院外
内用	【般】センノシド錠　12mg	院外
内用	【般】ゾピクロン錠　7．5mg	院外
内用	【般】ゾルピデム酒石酸塩錠　5mg	院外
内用	【般】タムスロシン塩酸塩口腔内崩壊錠　0．2mg	院外
内用	【般】タルチレリン口腔内崩壊錠　5mg	院外
内用	【般】チアプリド塩酸塩錠　25mg	院外
内用	【般】チクロピジン塩酸塩錠　100mg	院外
内用	【般】チザニジン錠　1mg	院外
外用	【般】ツロブテロールテープ　0．5mg	院外
外用	【般】ツロブテロールテープ　1mg	院外
内用	【般】テルミサルタン40mg・アムロジピン配合錠	院外
内用	【般】テルミサルタン40mg・ヒドロクロロチアジド配合錠	院外
内用	【般】テルミサルタン80mg・アムロジピン配合錠	院外
内用	【般】テルミサルタン錠40mg	院外
内用	【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg	院外
内用	【般】トラマドール・アセトアミノフェン配合錠	院外
内用	【般】トリアゾラム錠　0．25mg	院外
内用	【般】ドンペリドン錠　10mg	院外
内用	【般】ナフトピジル口腔内崩壊錠　25mg	院外
内用	【般】ニセルゴリン錠　5mg	院外
内用	【般】パンテチン錠　100mg	院外
内用	【般】ビカルタミド錠　80mg	院外
内用	【般】ピコスルファートNa経口液0．75%（10mL／瓶）	院外
内用	【般】ビソプロロールフマル酸塩錠　5mg	院外
内用	【般】ピタバスタチンCa口腔内崩壊錠2mg	院外
内用	【般】フェキソフェナジン・プソイドエフェドリン配合錠	院外
内用	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠　60mg	院外
内用	【般】フェブキソスタット錠　10mg	院外
内用	【般】フェブキソスタット錠　20mg	院外
内用	【般】フェブキソスタット錠　40mg	院外
外用	【般】プラノプロフェン点眼液　0．1%	院外
内用	【般】プランルカストカプセル　112．5mg	院外
内用	【般】プランルカストシロップ用　10%（散薬）	院外
内用	【般】フルスルチアミン錠　25mg	院外
内用	【般】フルニトラゼパム錠　1mg	院外
内用	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠25mg	院外
内用	【般】プレガバリン口腔内崩壊錠75mg	院外
内用	【般】フロセミド錠　40mg	院外
内用	【般】プロピベリン塩酸塩錠　10mg	院外
内用	【般】ベニジピン塩酸塩錠　4mg	院外
外用	【般】ヘパリン類似物質クリーム0．3%（25g／本）	院外
外用	【般】ヘパリン類似物質外用液0．3%（乳剤性）	院外
外用	【般】ヘパリン類似物質軟膏0．3%（25g／本）	院外
内用	【般】ベポタスチンベシル酸塩口腔内崩壊錠10mg	院外
内用	【般】ベラパミル塩酸塩錠　40mg	院外
内用	【般】ベラプロストNa錠　20μg	院外
内用	【般】ベンズブロマロン錠　50mg	院外
内用	【般】メチルジゴキシン錠　0．1mg	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	【般】メトクロプラミド錠　5mg	院外
内用	【般】ラロキシフェン塩酸塩錠　60mg	院外
内用	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠　15mg	院外
内用	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠　30mg	院外
内用	【般】リマプロストアルファデクス錠　５μｇ	院外
内用	【般】レボセチリジン塩酸塩錠　5mg	院外
内用	【般】レボフロキサシン錠　500mg	院外
内用	【般】ロキソプロフェンNa錠60mg	院外
内用	【般】ロサルタンK錠　25mg	院外
内用	【般】ロスバスタチン口腔内崩壊錠　２．5mg	院外
内用	【般】硝酸イソソルビド徐放錠　20mg	院外
内用	ｄ－クロルフェニラミンマレイン酸塩錠　2mg「NIG」	院内外
内用	Ｄ－ソルビトール液「コーワ」75%	院外
外用	Lメントール	院内外
内用	PL配合顆粒	院外
内用	S・M配合散	院外
外用	SPトローチ　０．25mg 「明治」	院内外
内用	アーチスト錠　10mg	院外
内用	アーチスト錠　２．5mg	院外
内用	アーテン錠　2mg	院内外
内用	アーリーダ錠　60mg	院外
内用	アイクルシグ錠　15mg	院内外
内用	アイトロール錠　20mg	院外
内用	アイピーディカプセル　100mg	院内外
内用	アイピーディドライシロップ5%	院外
外用	アイファガン点眼液　０．１%　（5mL／本）	院内外
外用	アイベータ配合点眼液（5mL／本）	院外
内用	アイミクス配合錠　HD	院外
内用	アイミクス配合錠　LD	院外
自己注	アイモビーグ皮下注70mgペン	院内外
外用	アイラミド配合懸濁性点眼液（5mL／本）	院外
自己注	アウィクリ注フレックスタッチ総量300単位（週1回）	院内外
自己注	アウィクリ注フレックスタッチ総量700単位	院外
内用	アキネトン錠　1mg	院内外
自己注	アキュファイン　34G	院内外
外用	アクアチムクリーム1%（10g／本）	院内外
内用	アクイプタ錠60mg	院外
自己注	アクテムラ皮下注　162mgオートインジェクター	院内外
外用	アクトシン軟膏　3%（30g／本）	院内外
内用	アクトス錠　15mg	院外
内用	アグリリンカプセル　０．5mg	院内外
内用	アクロマイシンVカプセル　250mg	院内外
外用	アクロマイシン軟膏　3%　（5g／本）	院内外
内用	アコファイド錠　100mg	院内外
注射	アザクタム注射用　1g	院内外
内用	アサコール錠　400mg	院外
内用	アザニン錠　50mg	院内外
内用	アザルフィジンEN錠　500mg	院外
内用	アザルフィジンEN錠250mg	院内外
外用	アシクロビル軟膏5%「トーワ」（5g／本）	院外
内用	アジスロマイシン錠　250mg「トーワ」	院外
外用	アジマイシン点眼液　1%（２．5mL／本）	院外
自己注	アジョビ皮下注　225mgオートインジェクター1mL	院内外
内用	アジルサルタン錠　20mg「武田テバ」	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	アジルバ錠　20mg	院外
内用	アジレクト錠　0．5mg	院内外
内用	アジレクト錠　1mg	院内外
外用	アズノールST錠口腔用　5mg	院内外
外用	アズノールうがい液4%（5mL／瓶）	院内外
内用	アズノールうがい液4%（含嗽用）	院内外
外用	アズノール軟膏　0．033%（20g／本）	院内外
内用	アスパラカリウム散　50%（500mg／g）	院外
内用	アスパラカリウム錠　300mg	院内外
内用	アスペノンカプセル　10mg	院内外
内用	アスベリンシロップ　0．5%	院内外
内用	アスベリン散　10%	院内外
内用	アズロキサ錠　15mg	院外
外用	アセトアミノフェン坐剤小児用　100mg「JG」	院内外
外用	アセトアミノフェン坐剤小児用　200mg「JG」	院内外
内用	アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」（200mg／g）	院内外
内用	アセトアミノフェン錠　200mg「マルイシ」	院内外
内用	アセトアミノフェン錠　300mg「マルイシ」	院外
内用	アセトアミノフェン錠【500mg】「マルイシ」	院内外
内用	アゼルニジピン錠　16mg「日医工」	院内外
内用	アゾセミド錠60mg「JG」	院内外
外用	アゾルガ配合懸濁性点眼液（5mL／瓶）	院外
内用	アダプチノール錠　5mg	院内外
内用	アダラートCR錠　20mg	院外
内用	アダラートCR錠40mg	院外
内用	アタラックスPカプセル　25mg	院内外
内用	アタラックス錠　10mg	院外
自己注	アダリムマブBS皮下注　40mgペン0．8mL「第一三共」	院内外
自己注	アダリムマブBS皮下注40mgペン0．4mL「MA」	院外
自己注	アダリムマブBS皮下注80mgペン0．8mL「CTNK」	院内外
内用	アテディオ配合錠	院外
内用	アデホスコーワ顆粒　10%	院内外
内用	アデムパス錠　0．5mg	院内外
内用	アデムパス錠　1．0mg	院外
内用	アデムパス錠　2．5mg	院外
内用	アテレック錠10　（血圧降下薬）	院外
外用	アドエア　50エアゾール120吸入用	院内外
外用	アドエア100ディスカス（60吸入用）	院外
外用	アドエア250ディスカス（60吸入用）	院外
外用	アドエア500ディスカス　60吸入用	院外
外用	アドエア500ディスカス（28吸入用）	院内外
内用	アトーゼット配合錠LD	院外
内用	アドシルカ錠　20mg	院内外
自己注	アドトラーザ皮下注300mgペン	院内外
内用	アドナ錠　30mg	院外
外用	アトラント外用液　1%　（10mL／瓶）	院内外
外用	アトラント軟膏　1%　（10g／本）	院外
内用	アトルバスタチンOD錠　【10mg】「トーワ」	院内外
内用	アトルバスタチンOD錠　5mg「トーワ」	院外
外用	アトロピン点眼　1%「日点」（5mL／瓶）	院外
外用	アトロベントエロゾル20μg（10mL）	院外
内用	アナストロゾール錠1mg「DSEP」	院内外
内用	アナフラニール錠　10mg	院内外
内用	アナフラニール錠　25mg	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
外用	アニュイティ 100μgエリプタ30吸入用	院内外
外用	アノーロエリプタ 30吸入用	院外
内用	アバプロ錠 100mg	院外
外用	アバレプト懸濁性点眼液0．3%	院外
自己注	アピドラ注100単位／mL（10mL）	院内外
自己注	アピドラ注ソロスター（3mL）	院内外
内用	アビラテロン酢酸エステル錠250mg「NK」	院内外
内用	アフィニトール錠 5mg	院内外
内用	アブストラル舌下錠 100μg	院内外
外用	アフタッチ 25μg	院外
内用	アプレピタントカプセル 125mg「NK」	院内外
内用	アプレピタントカプセル 80mg「NK」	院内外
内用	アベロックス錠 400mg	院外
自己注	アポカイン皮下注 30mg（3mL／筒）	院外
内用	アボルブカプセル 0．5mg	院外
内用	アマージ錠 2．5mg	院外
内用	アマリール錠 1mg（血糖降下薬）	院外
内用	アマンタジン塩酸塩錠 50mg「日医工」	院内外
内用	アミオダロン塩酸塩速崩錠 50mg「TE」	院内外
内用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	院外
注射	アミカシン硫酸塩注射液 200mg「SW」	院内外
内用	アミサリン錠 125mg	院外
内用	アミティーザカプセル 12μg	院内外
内用	アミティーザカプセル 24μg	院外
内用	アミノレバンEN ゼリーの素	院内外
内用	アミノレバンEN配合散（コーヒー味）（50g／包）	院内外
内用	アムノレイク錠2mg	院内外
内用	アムロジピンOD錠 2．5mg「明治」	院内外
内用	アムロジピンOD錠 5mg「サワイ」	院内外
内用	アムロジンOD錠 10mg	院外
内用	アムロジンOD錠5mg	院外
内用	アメジニウムメチル硫酸塩錠 10mg「日医工」	院内外
内用	アメナリーフ錠 200mg	院内外
内用	アモキシシリンカプセル 250mg「トーワ」	院内外
内用	アモバン錠 7．5mg	院外
外用	アラセナA軟膏 3% （5g／本）	院内外
外用	アラミスト点鼻液27．5μg56噴霧用（6g／本）	院外
内用	アリセプトD錠 10mg	院外
内用	アリセプトD錠 3mg	院外
内用	アリセプトD錠 5mg	院外
外用	アリドネパッチ 27．5mg	院外
外用	アリドネパッチ 55mg	院外
内用	アリナミンF糖衣錠 25mg	院外
内用	アリミデックス錠 1mg	院外
内用	アルケラン錠 2mg	院内外
内用	アルサルミン細粒 90%	院外
内用	アルジオキサ錠100mg 「トーワ」	院内外
内用	アルダクトンA細粒10%	院内外
内用	アルダクトンA錠 25mg	院外
内用	アルタットカプセル 37．5mg	院外
内用	アルタットカプセル 75mg	院外
内用	アルタット細粒 20%	院外
内用	アルドメット錠 125mg （血圧降下薬）	院内外
外用	アルピニー坐剤 100mg	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
外用	アルピニー坐剤　200mg	院外
内用	アルファカルシドールカプセル　0．25μg「フソー」	院内外
内用	アルファカルシドール錠0．5μg「アメル」	院内外
内用	アルファロールカプセル　0．25μg	院外
内用	アルファロールカプセル　1μg	院外
内用	アルファロール散1μg／g	院内外
内用	アルファロール内用液　（0．5μg／mL）	院内外
内用	アルプラゾラム錠0．4mg「アメル」	院内外
内用	アルロイドG内用液5%	院内外
内用	アルロイドG内用液5%（含嗽用）	院内外
外用	アレギサール点眼液　0．1%（5mL）	院外
内用	アレグラ錠　30mg（7～12歳位用）	院外
内用	アレグラ錠　60mg	院外
外用	アレサガテープ　4mg	院外
外用	アレサガテープ　8mg	院外
外用	アレジオンLX点眼液　0．1%（5mL）	院外
内用	アレジオン錠　10mg	院外
内用	アレジオン錠　20mg	院外
内用	アレセンサカプセル　150mg	院内外
内用	アレビアチン散　10%	院内外
内用	アレビアチン錠　100mg	院内外
外用	アレベール吸入用溶解液　0．125%	院内外
内用	アレロックOD錠　5mg（抗アレルギー薬）	院外
内用	アレロック顆粒　0．5%	院外
内用	アロチノロール塩酸塩錠　5mg「DSP」	院外
内用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	院内外
内用	アロフト錠　20mg	院外
外用	アロプリノール錠　100mg「サワイ」	院内外
内用	アロプリノール錠　100mg「サワイ」	院内外
内用	アロマシン錠　25mg	院内外
内用	アンコチル錠　500mg	院内外
内用	アンジュ28錠　（28錠／シート）	院外
外用	アンテベートローション0．05%（10g／本）	院外
外用	アンテベート軟膏0．05%　（5g／本）	院内外
内用	アンプラーグ錠　100mg	院外
内用	アンブロキソール塩酸塩DS小児用1．5%「タカタ」	院外
内用	アンブロキソール塩酸塩錠　15mg「サワイ」	院内外
外用	アンペック坐剤　10mg	院内外
外用	アンペック坐剤　20mg	院外
内用	イーケプラドライシロップ　50%	院外
内用	イーケプラ錠　250mg	院外
内用	イーケプラ錠　500mg	院外
内用	イーシードパール配合錠　100mg	院外
外用	イオウカンフルローション	院外
内用	イグザレルトOD錠　10mg（抗凝固薬）	院内外
内用	イグザレルトOD錠　15mg（抗凝固薬）	院内外
内用	イグザレルト錠　15mg（抗凝固薬）	院外
内用	イクスタンジ錠　40mg	院内外
内用	イクスタンジ錠　80mg	院外
内用	イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」	院内外
内用	イスコチン原末	院外
内用	イスコチン錠　100mg	院内外
内用	イセルティ錠100mg	院外
外用	イソジンガーグル液　7%　（30mL／瓶）	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
外用	イソジンゲル　10%　（90g／本）	院内外
内用	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医工」	院内外
内用	イソバイドシロップ　70%	院外
外用	イソプロピルアルコール　70%　（丸石）	院内外
内用	イソメニールカプセル　7．5mg	院外
内用	一硝酸イソソルビド錠　20mg「トーワ」	院内外
内用	イトラコナゾール錠　50mg「日医工」	院内外
内用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	院内外
内用	イトリゾールカプセル　50mg	院外
外用	イナビル吸入粉末剤20mg（1容器）	院内外
内用	イニシンク配合錠	院内外
内用	イノソリッド配合経腸用半固形剤（300g／袋）	院内外
内用	イノラス配合経腸用液（187．5mL／袋）	院外
内用	イフェンプロジル酒石酸塩錠　20mg「トーワ」	院内外
自己注	イブグリース皮下注250mgオートインジェクター2mL	院内外
内用	イブトロジーカプセル200mg	院内外
内用	イブランス錠　125mg	院外
内用	イブランス錠　25mg	院外
内用	イマチニブ錠　100mg 「オーハラ」	院外
内用	イミダフェナシンOD錠　0．1mg「杏林」	院内外
内用	イミダプリル塩酸塩錠　5mg「DSEP」	院内外
内用	イムセラカプセル　0．5mg	院内外
内用	イムブルビカカプセル　140mg	院内外
内用	イリボーOD錠　2．5μg	院内外
内用	イリボーOD錠5μg	院内外
内用	イルアミクス配合錠　LD「DSPB」	院内外
内用	イルアミクス配合錠【HD】「DSPB」	院内外
内用	イルベサルタン錠　100mg「DSPB」	院内外
内用	イレッサ錠250mg	院外
内用	インクレミンシロップ　5%	院内外
自己注	インスリングラルギン　BS注カート「リリー」	院外
自己注	インスリングラルギンBS注　ミリオペン「リリー」	院内外
自己注	インスリンリスプロBS注　100単位／mLHU「サノフィ」	院内外
外用	インタール吸入液　1%　（2mL／管）	院外
内用	インチュニブ錠　1mg	院内外
外用	インテバンクリーム1%（25g／本）	院内外
外用	インテバン外用液1%（50mL／本）	院内外
外用	インテバン坐剤　50mg	院外
内用	インデラル錠　10mg	院内外
自己注	イントラリポス輸液20%（100mL）	院内外
内用	インフリーS　カプセル　200mg	院外
内用	インライタ錠　1mg	院内外
内用	インライタ錠　5mg	院内外
内用	ヴァンフリタ錠　17．7mg	院内外
内用	ヴァンフリタ錠　26．5mg	院内外
自己注	ヴィアレブ配合持続皮下注	院内外
内用	ウインタミン細粒　10%	院外
内用	ウェリレグ錠40mg	院外
内用	ヴォトリエント錠200mg	院内外
内用	ヴォリブリス錠　2．5mg	院内外
注射	ウゴービ皮下注0．25mgペン　1．0MD	院外
自己注	ウゴービ皮下注0．25mgペン　1．0MD	院内外
自己注	ウゴービ皮下注0．5mgペン　2．0MD	院外
自己注	ウゴービ皮下注1．0mgペン　4．0MD	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
自己注	ウゴービ皮下注1．7mgペン　6．8MD	院外
自己注	ウゴービ皮下注2．4mgペン　9．6MD	院外
内用	ウプトラビ錠　0．2mg	院外
内用	ウブレチド錠　5mg	院内外
外用	ウブレチド点眼液　1%（5mL／本）	院外
内用	ウラリット配合錠	院外
内用	ウリアデック錠40mg	院外
内用	ウリトスOD錠　0．1mg	院外
内用	ウルグートカプセル　200mg	院外
内用	ウルソデオキシコール酸錠　100mg「サワイ」	院内外
内用	ウルソ錠　100mg	院外
外用	ウルティブロ吸入用カプセル	院内外
内用	ウロカルン錠　225mg	院内外
外用	エイベリス点眼液　0．002%（2．5mL／本）	院外
内用	エースコール錠　1mg	院外
内用	エカード配合錠HD	院外
外用	エキザルベ軟膏　（5g／本）	院外
外用	液状フェノール	院内外
内用	エクア錠　50mg（血糖降下薬）	院外
内用	エクセグラン錠　100mg（抗てんかん剤）	院外
内用	エクフィナ錠　50mg	院内外
内用	エクメット配合錠HD	院内外
内用	エクメット配合錠LD	院外
外用	エクラープラスター　20μg／cm2	院外
外用	エクラー軟膏　0．3%　（5g／本）	院外
外用	エクリラ　400μgジェヌエア（60吸入用）	院外
外用	エクロックゲル　5%（20g／本）	院外
内用	エザルミア錠100mg	院内外
内用	エザルミア錠50mg	院内外
内用	エスシタロプラムOD錠　10mg「DSEP」	院内外
内用	エスタゾラム錠　2mg「アメル」	院内外
外用	エストラーナテープ　0．72mg	院外
内用	エストラサイトカプセル　156．7mg	院外
内用	エストリール錠　1mg	院内外
内用	エスワンタイホウ配合OD錠　T20	院内外
内用	エスワンタイホウ配合OD錠【T25】	院内外
内用	エゼチミブ錠　10mg「DSEP」	院内外
内用	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	院内外
内用	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	院内外
自己注	エタネルセプトBS皮下注　25mgペン0．5mL「MA」	院外
自己注	エタネルセプトBS皮下注　50mgペン1．0mL「MA」	院外
外用	エタノール	院内外
内用	エチゾラム錠　0．5mg「トーワ」	院内外
内用	エックスフォージ配合　OD錠	院外
内用	エディロールカプセル　0．75μg	院外
内用	エトドラク錠　200mg「SW」	院内外
内用	エドルミズ錠　50mg	院内外
外用	エナジア吸入用　カプセル高用量	院外
内用	エナラプリルマレイン酸塩錠　5mg「サワイ」	院内外
自己注	エヌジェンラ皮下注60mgペン	院外
内用	エネーボ配合経腸用液バニラ味（250mL／缶）	院内外
内用	エパデールEMカプセル　2g	院外
内用	エパデールS900（900mg／包）	院外
内用	エバミール錠　1mg　（催眠薬）	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	エパルレスタット錠　50mg「トーワ」	院内外
外用	エピデュオゲル（15g／本）	院外
内用	エピナスチン塩酸塩錠　20mg「VTRS」	院内外
内用	エビプロスタット配合錠DB	院外
内用	エビリファイ散　1%	院外
内用	エビリファイ錠　3mg	院外
内用	エビリファイ錠　6mg	院内外
内用	エピレオプチマル散（50%）	院外
内用	エフィエント錠　2．5mg	院内外
内用	エフィエント錠　3．75mg	院外
内用	エプクルーサ配合錠（14錠／箱）	院外
内用	エブトール錠　125mg	院内外
内用	エフピーOD錠　2．5mg	院外
内用	エフメノカプセル　100mg	院外
内用	エブランチルカプセル　15mg	院内外
内用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	院内外
内用	エベレンゾ錠　100mg（週3回）	院内外
内用	エベレンゾ錠　20mg（週3回）	院内外
内用	エベレンゾ錠　50mg（週3回）	院内外
自己注	エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	院内外
外用	エムラクリーム（5g／本）	院内外
内用	エリキュース錠　2．5mg（抗凝固薬）	院内外
内用	エリキュース錠　5mg（抗凝固薬）	院内外
外用	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	院外
内用	エルカルチンFF錠 【250mg】	院外
内用	エルカルチンFF錠　100mg	院外
内用	エルカルチンFF内用液　10%	院外
内用	エルサメットS配合錠	院内外
内用	エルデカルシトールカプセル　0．75μg「日医工」	院内外
自己注	【1．5L】エルネオパNF1号輸液　ビタミン・微量元素入	院内外
自己注	エルネオパNF1号輸液（1L）ビタミン・微量元素入	院内外
自己注	【1．5L】エルネオパNF2号輸液　ビタミン・微量元素入	院内外
自己注	エルネオパNF2号輸液（1L）ビタミン・微量元素入	院内外
内用	エレンタール配合内用剤（80g／袋）	院内外
内用	エレンタール用　ゼリーミックス	院内外
内用	エレンタール用ドリンクミックスコーヒー味	院内外
内用	エレンタール用パイナップル味フレーバー	院内外
内用	エレンタール用フレーバー　グレープフルーツ味	院内外
内用	エレンタール用フレーバー　さっぱり梅味	院内外
内用	エレンタール用フレーバー　フルーツトマト味	院内外
内用	エレンタール用ムースベース（とろみづけ）	院内外
内用	エレンタール用ヨーグルト味フレーバー	院内外
内用	エレンタール用青リンゴ味フレーバー	院内外
内用	塩化カリウム徐放錠　600mg「St」	院内外
内用	塩化ナトリウム	院内外
内用	エンシュア・H （250mL／缶）	院外
自己注	エンスプリング皮下注120mgオートインジェクター	院内外
自己注	エンタイビオ皮下注　108mgペン	院内外
内用	エンタカポン錠　100mg「トーワ」	院内外
内用	エンテカビルOD錠　0．5mg「サワイ」	院内外
内用	エンドキサン錠　50mg	院内外
自己注	エンブレル皮下注　50mgペン（1．0mL）	院内外
自己注	エンブレル皮下注【25mg】ペン（0．5mL）	院内外
内用	エンレスト錠　100mg	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	エンレスト錠　200mg	院内外
外用	オイラックスHクリーム　(5g／本)	院内外
外用	オイラックスクリーム　10%　(10g／本)	院内外
内用	オーグメンチン配合錠【250RS】	院内外
内用	オーグメンチン配合錠125SS	院外
内用	オークル錠　100mg	院外
注射	大塚生食注【2ポート】(100mL)	院内外
外用	オキサロールローション25μg／g(10g／本)	院外
外用	オキサロール軟膏　25μg／g(10g／本)	院外
内用	オキシコドン徐放錠　10mgNX「第一三共」	院外
内用	オキシコドン徐放錠　20mgNX「第一三共」	院外
内用	オキシコドン徐放錠　40mgNX「第一三共」	院外
内用	オキシコドン徐放錠　5mgNX「第一三共」	院外
内用	オキシコンチンTR錠　10mg	院外
内用	オキシコンチンTR錠　20mg	院内外
内用	オキシコンチンTR錠　40mg	院内外
内用	オキシコンチンTR錠　5mg	院内外
外用	オキナゾール膣錠　600mg	院内外
内用	オキノーム散　2．5mg(0．5g／包)	院外
内用	オキノーム散　5mg(1g／包)	院内外
内用	オキノーム散10mg(1g／包)	院外
外用	オクソラレンローション　1%　(30mL／瓶)	院内外
自己注	オスタバロ皮下注カートリッジ1．5mg	院内外
注射	オスタバロ皮下注カートリッジ1．5mg	院内外
内用	オゼックス細粒小児用　15%	院内外
内用	オゼックス錠　150mg	院外
内用	オセルタミビルDS　3%「サワイ」	院内外
内用	オセルタミビルカプセル　75mg「サワイ」	院内外
自己注	オゼンピック皮下注　2．0mg(週1回)	院内外
内用	オダイン錠　125mg	院外
内用	オテズラ錠　10mg	院外
内用	オテズラ錠　20mg	院外
内用	オテズラ錠　30mg	院外
内用	オノンカプセル　112．5mg	院外
内用	オノンドライシロップ　10%	院外
内用	オフェブカプセル　100mg	院内外
内用	オフェブカプセル【150mg】	院内外
内用	オプスミット錠　10mg	院内外
内用	オプソ内服液　5mg(2．5mL／包)	院内外
外用	オフロキサシン耳科用液　0．3%「CEO」(5mL／瓶)	院内外
内用	オムジャラ錠100mg	院外
内用	オムジャラ錠150mg	院外
内用	オムジャラ錠200mg	院外
内用	オメガ－3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	院内外
外用	オラビ錠口腔用　50mg(14錠／ボトル)	院内外
内用	オラペネム小児用細粒　10%	院外
内用	オランザピンOD錠　2．5mg「トーワ」	院内外
外用	オリブ油「ケンエー」	院内外
内用	オルケディア錠　1mg	院内外
内用	オルケディア錠　2mg	院外
内用	オルケディア錠　4mg	院外
外用	オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	院外
外用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	院内外
外用	オルベスコ50μgインヘラー112吸入用	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	オルミエント錠　2mg	院内外
内用	オルメサルタンOD錠　20mg「DSEP」	院内外
内用	オルメテックOD錠　20mg	院外
自己注	オレンシア皮下注　125mgオートインジェクター（1mL）	院内外
内用	オロパタジン塩酸塩OD錠　5mg「トーワ」	院内外
内用	オングリザ錠　2．5mg（血糖降下薬）	院外
内用	オンジェンティス錠　25mg	院内外
外用	オンブレス吸入用カプセル　150μg	院内外
自己注	オンボー皮下注100mgオートインジェクター1mL	院内外
注射	オンボー皮下注100mgオートインジェクター1mL	院内外
自己注	オンボー皮下注200mgオートインジェクター	院外
内用	ガスコンドロップ内用液　2%	院外
内用	ガスコン錠　40mg	院外
内用	ガスターD錠　20mg	院外
内用	ガスター散10%	院外
内用	ガスモチン錠　5mg	院外
内用	ガスロンN・OD錠　2mg	院内外
内用	カソデックスOD錠　80mg	院外
内用	カソデックス錠　80mg	院外
外用	ガチフロ点眼液　0．3%（5mL）	院内外
内用	カデチア配合錠HD「あすか」	院内外
外用	カデックス軟膏0．9%（40g／本）	院内外
内用	カデュエット配合錠　4番	院外
内用	カナグルOD錠　100mg	院外
内用	ガナトン錠　50mg	院外
内用	カナマイシンカプセル250mg「明治」	院内外
内用	カナリア配合OD錠	院内外
内用	カバサール錠　0．25mg	院外
内用	カバサール錠　1mg	院外
内用	ガバペン錠　200mg	院内外
内用	カプトリル錠　12．5mg	院内外
内用	【検査用】カプトリル錠12．5mg	院内外
内用	カペシタビン錠　300mg「サワイ」	院内外
内用	カベルゴリン錠　0．25mg「サワイ」	院内外
内用	カベルゴリン錠　1．0mg「サワイ」	院外
内用	カボメティクス錠　20mg	院内外
内用	カボメティクス錠　60mg	院内外
内用	カムザイオスカプセル2．5mg	院外
内用	カムザイオスカプセル5mg	院外
内用	カモスタットメシル酸塩錠　100「日医工」	院内外
内用	ガランターゼ散50%	院外
内用	ガランタミンOD錠　4mg「トーワ」	院内外
内用	ガランタミンOD錠　8mg「トーワ」	院内外
内用	カリメート経口液20%（25g／包）	院内外
内用	カルケンス錠100mg	院内外
内用	カルシトリオールカプセル　0．25μg「サワイ」	院内外
内用	カルデナリンOD錠　1mg	院外
内用	カルナクリン錠　25　（循環系ホルモン薬）	院内外
内用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「YD」	院内外
内用	カルバマゼピン錠【200mg】「フジナガ」	院内外
内用	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	院内外
内用	カルブロック錠　16mg	院外
内用	カルベジロール錠　2．5mg「サワイ」	院内外
内用	カルベジロール錠10mg「サワイ」	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	カルボシステインDS　50%「タカタ」	院内外
内用	カルボシステインシロップ　5%「JG」	院内外
内用	カルボシステイン錠　500mg「トーワ」	院内外
内用	カログラ錠　120mg	院外
内用	カロナール錠200mg	院外
外用	眼・耳科用リンデロンA軟膏（5g／本）	院内外
外用	含嗽用ハチアズレ顆粒（2g／包）	院内外
内用	カンデサルタン　錠8mg「あすか」	院内外
外用	カンフル精	院内外
外用	キサラタン点眼液　0．005%　（2．5mL／瓶）	院外
外用	キシロカインゼリー　2%　（30mL／本）	院内外
内用	キシロカインビスカス　2%（100mL／瓶）	院内外
内用	キシロカインビスカス2%（含嗽用）	院内外
外用	キシロカイン液　4%　（100mL／瓶）	院内外
内用	キネダック錠　50mg	院外
内用	キプレスチュアブル錠　5mg	院外
内用	キプレス細粒　4mg	院外
内用	キャブピリン配合錠	院外
内用	球形吸着炭細粒「マイラン」（2g／包）	院内外
外用	キュバール50エアゾール	院外
外用	強力ポステリザン軟膏　（2g／本）	院外
注射	キンダリー透析剤4E／2袋1組	院内外
内用	グーフィス錠　5mg	院内外
内用	クエチアピン錠25mg　「明治」	院内外
内用	クエン酸第一鉄Na錠　50mg「JG」	院外
外用	グラアルファ配合点眼液（5mL／本）	院外
内用	グラクティブ錠　50mg	院内外
内用	グラケーカプセル　15mg	院外
内用	クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠	院外
内用	グラセプターカプセル　0．5mg	院外
内用	グラセプターカプセル　1mg（徐放性）	院内外
内用	グラセプターカプセル　5mg	院外
外用	グラナテック点眼　0．4%（5mL）	院内外
内用	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	院内外
内用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ（0．505g／包）	院内外
内用	クラビット錠　500mg	院外
外用	クラビット点眼液　【1．5%】（5mL）	院内外
外用	クラビット点眼液　0．5%　（5mL／瓶）	院外
内用	グラマリール錠　25mg	院外
内用	クラリシッド錠　200mg	院外
内用	クラリスロマイシンDS小児用　10%「トーワ」	院内外
内用	クラリスロマイシン錠　200mg「大正」	院内外
内用	クラリス錠　200mg	院外
内用	クラリス錠50小児用　50mg	院外
内用	クラリチンレディタブ錠　10mg	院外
内用	グランダキシン錠　50mg	院内外
外用	グリセリン	院内外
外用	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30（30mL）	院外
外用	グリセリン浣腸50%「ムネ」（60mL）	院内外
内用	グリチロン配合錠	院内外
内用	グリベック錠　100mg	院内外
内用	グリミクロンHA錠　20mg（血糖降下薬）	院内外
内用	グリミクロン錠　40mg　（血糖降下薬）	院内外
内用	グリメピリド錠　0．5mg「三和」	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	グリメピリド錠　1mg「三和」(血糖降下薬)	院内外
内用	グルコンサンK細粒4mEq／g	院内外
内用	グルファスト錠　10mg(血糖降下薬)	院外
内用	グルベス配合錠(血糖降下薬)	院外
内用	グレースビット錠50mg	院外
内用	クレセンバカプセル　100mg	院内外
外用	クレナフィン爪外用液10%(4mL／本)	院外
内用	クレメジン細粒　(2g／包)	院外
内用	クレメジン速崩錠　500mg	院外
内用	クロチアゼパム錠　5mg「日医工」	院内外
内用	クロピドグレル錠　25mg「SANIK」	院内外
内用	クロピドグレル錠　75mg「SANIK」	院内外
外用	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0．05%「MYK」(5g／本)	院外
外用	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0．05%「MYK」(10g／本)	院内外
外用	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0．05「イワキ」(5g／本)	院内外
外用	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0．05%「イワキ」(5g／本)	院内外
外用	クロマイ膣錠　100mg	院内外
内用	クロミッド錠　50mg	院外
外用	クロモグリク酸Na吸入液　1%「サワイ」(2mL／管)	院内外
内用	クロルマジノン酢酸エステル錠　25mg「YD」	院内外
外用	クロロマイセチン局所用　5%　(25mL／瓶)	院内外
内用	ケアラム錠　25mg	院内外
内用	ケイツーシロップ(1mL／包)	院内外
外用	ゲーベンクリーム　1%(50g／本)	院内外
自己注	ケシンプタ皮下注20mgペン	院内外
注射	ケシンプタ皮下注20mgペン	院内外
内用	ケタスカプセル　10mg	院内外
内用	ケトチフェンDS小児用　0．1%「サワイ」	院外
外用	ケトチフェン点眼液　0．05%「SW」(5mL／瓶)	院内外
外用	ケトプロフェンテープ40mg「日医工」(7枚／包)	院内外
外用	ケトプロフェンパップ30mg「三和」(7枚／袋)	院内外
外用	ケトプロフェン坐剤　75mg「JG」	院内外
内用	ゲフィチニブ錠　250mg「DSEP」	院内外
自己注	ケブザラ皮下注　200mgオートインジェクター	院内外
内用	ケフラール細粒小児用100mg	院内外
内用	ケフレックスカプセル　250mg	院外
外用	ケラチナミンコーワクリーム　20%　(25g／本)	院内外
内用	ケレンディア錠　10mg	院内外
内用	ケレンディア錠　20mg	院内外
外用	ゲンタシン軟膏　0．1%　(10g／本)	院内外
外用	ゲンタマイシン硫酸塩点眼液0．3%「ニットー」(5mL／瓶)	院外
内用	コートリル錠　10mg	院内外
外用	コールタイジン点鼻液　(15mL／瓶)	院内外
内用	コスパノン錠　80mg	院内外
外用	コソプト配合点眼液　(5mL／瓶)	院外
内用	コディオ配合錠MD	院外
内用	コデインリン酸塩散1%「ハチ」	院内外
自己注	ゴナールエフ皮下注ペン150	院内外
内用	コニール錠　4mg	院外
外用	コムクロシャンプー0．05%(125mL／瓶)	院外
内用	コムタン錠　100mg	院外
内用	コメリアンコーワ錠　50mg	院外
内用	コララン錠　2．5mg	院内外
内用	コララン錠　5mg	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	コララン錠　7．5mg	院外
内用	コルヒチン錠　0．5mg	院内外
内用	コレアジン錠　12．5mg	院外
外用	コレクチム軟膏　0．5%(5g／本)	院外
内用	コレチメント錠　9mg	院内外
内用	コレバイン錠　500mg	院外
内用	コンサータ錠　18mg	院外
内用	コンサータ錠　27mg	院外
内用	コンサータ錠　36mg	院外
内用	コントミン糖衣錠　12．5mg	院内外
内用	コンプラビン配合錠	院外
内用	ザーコリカプセル　200mg	院内外
内用	ザーコリカプセル　250mg	院内外
内用	サーティカン錠　0．25mg	院内外
内用	サーティカン錠　0．5mg	院外
内用	サアミオン錠　5mg	院外
内用	サイクロセリンカプセル明治　250mg	院外
内用	ザイザルシロップ　0．05%	院内外
内用	ザイザル錠　5mg	院外
内用	ザイティガ錠250mg（前立腺癌治療剤）	院外
内用	サイトテック錠　200μg	院内外
外用	サイプレジン点眼液　1%(10mL／瓶)	院内外
内用	サインバルタカプセル　20mg	院外
内用	ザガーロカプセル　0．5mg	院外
内用	酢酸亜鉛錠　25mg「サワイ」	院内外
内用	ザクラス配合錠HD	院外
内用	ザジテンドライシロップ　0．1%	院外
外用	ザジテン点眼液　0．05%　(5mL／瓶)	院外
内用	サノレックス錠　0．5mg	院外
内用	ザファテック錠100mg(血糖降下薬)(週1回)	院外
内用	サムスカOD錠　30mg	院外
内用	サムスカOD錠　7．5mg	院外
内用	サムチレール内用懸濁液　15%(5mL／包)	院内外
外用	ザラカム配合点眼液(2．5mL／瓶)	院外
内用	サラジェン顆粒　0．5%	院外
外用	サラゾピリン坐剤　500mg	院外
内用	サラゾピリン錠　500mg	院内外
内用	サリグレンカプセル　30mg	院内外
外用	サリチル酸ワセリン　10%	院内外
外用	サリチル酸ワセリン　5%	院外
外用	サリベートエアゾール	院内外
外用	ザルコニン液　0．025%(500mL／1瓶)	院内外
外用	サルタノールインヘラー　100μg	院内外
内用	ザルティア錠　5mg(排尿障害改善剤)	院外
内用	サルポグレラート塩酸塩錠　100mg「サワイ」	院内外
内用	ザロンチンシロップ　5%	院外
内用	サワシリンカプセル　250mg	院外
内用	サワシリン細粒　10%	院外
外用	サンコバ点眼液　0．02%　(5mL／瓶)	院外
外用	サンテゾーン点眼液　0．1%(5mL)	院外
外用	サンピロ点眼液　2%　(5mL／瓶)　(緑内障用薬	院内外
外用	サンベタゾン眼耳鼻科用液　0．1%(5mL／瓶)	院内外
内用	サンリズムカプセル　25mg	院外
内用	ジアゼパム錠　【5mg】「トーワ」	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	ジアゼパム錠　2mg「サワイ」	院内外
内用	ジアゾキシドカプセル　25mg「OP」	院外
外用	シアノコバラミン点眼液　0．02%「日点」(5mL)	院内外
内用	シアリス錠　10mg	院外
外用	シーブリ吸入用カプセル50μg	院外
内用	ジェイゾロフト錠　50mg	院外
内用	ジェニナック錠　200mg	院内外
内用	ジエノゲストOD錠　1mg「モチダ」	院内外
自己注	ジェノトロピンゴークイック注用　12mg	院外
自己注	ジェノトロピンゴークィック注用5．3mg	院外
内用	ジェミーナ配合錠	院外
外用	ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」	院外
内用	ジオトリフ錠 【40mg】	院内外
内用	ジオトリフ錠　20mg	院内外
内用	ジオトリフ錠　30mg	院内外
外用	ジクアス点眼液　3% （5mL／瓶）	院外
外用	ジクトルテープ　 75mg	院内外
内用	シグマート錠　5mg	院外
内用	シクロスポリンカプセル　10mg「VTRS」	院内外
内用	シクロスポリンカプセル　25mg「VTRS」	院内外
外用	ジクロフェナクNa錠　25mg「トーワ」	院内外
内用	ジクロフェナクNa錠　25mg「トーワ」	院内外
内用	ジゴシン散　0．1%	院外
内用	ジスバルカプセル　40mg	院外
内用	ジスロマック細粒小児用　10%	院外
内用	ジスロマック錠　250mg	院内外
内用	ジスロマック錠　600mg	院外
内用	ジセレカ錠　100mg	院内外
内用	ジセレカ錠　200mg	院外
内用	ジソピラミド徐放錠　150mg「SW」	院内外
内用	シダキュアスギ花粉舌下錠　2，000JAU	院内外
内用	シダキュアスギ花粉舌下錠　5，000JAU	院内外
内用	シタフロキサシン錠　50mg「サワイ」	院内外
内用	シナール配合錠	院外
内用	ジピリダモール散12．5%「JG」	院外
内用	ジピリダモール錠　25mg「トーワ」	院内外
内用	ジフェニドール塩酸塩錠　25mg「トーワ」	院内外
内用	ジフルカンカプセル　100mg	院外
外用	ジフルプレドナートクリーム0．05%「イワキ」(5g／本)	院外
外用	ジフルプレドナート軟膏0．05%「イワキ」(5g／本)	院内外
内用	ジプレキサ錠　2．5mg	院外
内用	シプロキサン錠　200mg	院内外
内用	シベクトロ錠　200mg	院内外
内用	シベノール錠　50mg	院外
内用	シベンゾリンコハク酸塩錠　50mg「サワイ」	院外
自己注	シムジア皮下注　200mg　オートクリックス	院内外
外用	シムビコートタービュヘイラー　60吸入	院内外
内用	ジメチコン錠40mg 「YD」	院内外
内用	ジメチコン内用液　2%「ホリイ」	院内外
内用	ジャカビ錠　10mg	院内外
内用	ジャカビ錠　5mg	院内外
内用	ジャスケイド錠18mg	院外
内用	ジャディアンス錠　10mg(血糖降下薬)	院内外
内用	ジャディアンス錠　25mg(血糖降下薬)	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	ジャドニュ顆粒分包 90mg	院内外
内用	ジャドニュ顆粒分包【360mg】	院内外
内用	臭化カリウム「ヤマゼン」	院外
内用	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	院内外
外用	硝酸イソソルビドテープ 40mg「EMEC」	院内外
内用	硝酸イソソルビド徐放錠 20mg「サワイ」	院内外
外用	消毒用エタノール	院内外
外用	蒸留水注射用（100mL）	院内外
外用	蒸留水注射用（20mL）	院内外
外用	蒸留水注射用（500mL）	院内外
外用	蒸留水細口開栓（500mL）	院内外
内用	ジルチアゼム塩酸塩 Rカプセル 100mg「サワイ	院内外
内用	ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「サワイ」	院外
内用	ジルテックドライシロップ1．25%	院外
内用	シルニジピン錠 10mg「サワイ」	院内外
内用	シルニジピン錠【5mg】「サワイ」	院内外
内用	シロスタゾールOD錠 100mg「サワイ」	院内外
内用	シロドシンOD錠4mg「DSEP」	院内外
外用	人工涙液マイティア点眼液（5mL）	院外
外用	親水クリーム「ニッコー」	院内外
内用	ジンタス錠50mg	院外
内用	シンバスタチン錠 5mg「トーワ」	院内外
自己注	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	院内外
内用	シンメトレル錠 50mg	院外
外用	新レシカルボン坐剤	院内外
内用	スイニー錠 100mg（血糖降下薬）	院外
内用	スインプロイク錠 0．2mg	院内外
内用	スーグラ錠 50mg（血糖降下薬）	院外
内用	スージャヌ配合錠	院外
内用	スーテントカプセル 12．5mg	院内外
内用	スタレボ配合錠L 100	院外
内用	スタレボ配合錠L 50	院外
外用	スチックゼノールA（40g／本）	院外
内用	スチバーガ錠 40mg	院内外
外用	ステロネマ注腸 3mg	院内外
内用	ストラテラカプセル 10mg	院外
内用	ストラテラカプセル 5mg	院外
内用	ストロカイン錠 5mg	院内外
内用	ストロメクトール錠 3mg	院内外
外用	スピール膏 M25	院内外
外用	スピオルトレスピマット 60吸入	院内外
外用	スピジア点鼻液10mg	院外
外用	スピジア点鼻液5mg	院外
外用	スピジア点鼻液7．5mg	院外
外用	スピリーバ2．5μgレスピマット60吸入	院内外
外用	スピリーバ吸入用カプセル18μg	院外
内用	スピロノラクトン錠25mg 「NP」	院内外
内用	スピロペント錠 10μg	院内外
内用	スプリセル錠 20mg	院外
内用	スプリセル錠 50mg	院外
内用	スペリア錠 200mg	院内外
内用	スマイラフ錠 100mg	院外
内用	スマイラフ錠 50mg	院外
外用	スミスリンローション 5%（30g／瓶）	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	スルピリド錠　50mg「サワイ」	院内外
注射	生食注シリンジ「NP」 10mL （中口スリット）	院内外
自己注	生食注シリンジ「オーツカ」20mL（ルアーロック）	院外
内用	セイブル錠　50mg（血糖降下薬）	院外
外用	生理食塩液（100mL）	院内外
外用	生理食塩液（20mL）	院内外
外用	生理食塩液（50mL）	院内外
外用	生理食塩液細口開栓（500mL）	院内外
内用	ゼジューラ錠　100mg	院外
外用	セタネオ点眼液0．002%	院外
内用	ゼチーア錠　10mg	院外
自己注	ゼップバウンド皮下注10mgアテオス	院外
自己注	ゼップバウンド皮下注12．5mgアテオス	院外
自己注	ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	院外
自己注	ゼップバウンド皮下注2．5mgアテオス	院内外
自己注	ゼップバウンド皮下注5mgアテオス	院外
自己注	ゼップバウンド皮下注7．5mgアテオス	院外
内用	セディール錠　10mg	院外
内用	セパミット細粒　1%	院内外
外用	ゼビアックスローション　2%（10g／本）	院内外
内用	セファクロルカプセル　250mg「トーワ」	院内外
内用	セファドール錠　25mg	院外
内用	セファランチン末　1%	院外
内用	セフジトレン　ピボキシル錠100mg「OK」	院内外
内用	セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「SW」	院内外
内用	セフジニル細粒小児用　10%「SW」	院外
内用	セフゾンカプセル　100mg	院外
内用	セフゾン細粒小児用10%	院外
内用	ゼポジアカプセル0．92mg	院外
内用	ゼポジアカプセルスターターパック　1カプセル	院外
内用	セムブリックス錠　40mg	院外
内用	セララ錠　25mg	院内外
内用	セルシン錠　2mg	院外
内用	セルシン錠　5mg	院外
内用	セルセプトカプセル　250	院内外
内用	セルセプト懸濁用散31．8%	院外
外用	セルタッチテープ70（7枚／包）	院外
内用	セルトラリンOD錠50mg「アメル」	院内外
内用	セルニルトン錠	院外
内用	セルベックス細粒　10%	院外
内用	ゼルヤンツ錠　5mg	院内外
内用	セレクトール錠　100mg （β遮断薬）	院外
内用	セレコキシブ錠　100mg「VTRS」	院内外
内用	セレコックス錠　100mg	院外
内用	セレジストOD錠　5mg	院外
内用	セレスタミン配合錠（ステロイド＋抗ヒスタミン）	院外
内用	セレニカR顆粒　40%	院外
内用	セレネース錠　0．75mg （抗精神薬）	院外
内用	セレネース錠　1．5mg （抗精神薬）	院外
内用	セレネース錠　3mg （抗精神薬）	院外
外用	セレベント50ディスカス（60ブリスター）	院外
内用	ゼローダ錠　300	院外
内用	セロクエル25mg錠 （抗精神薬）	院外
内用	セロクラール錠　20mg （循環器管用薬）	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	ゼンタコートカプセル　3mg	院内外
内用	センノシド錠　12mg「トーワ」	院内外
内用	ソーティクツ錠　6mg	院外
内用	ゾーミッグRM錠　2．5mg	院外
自己注	ソグルーヤ皮下注10mg	院内外
内用	ゾコーバ錠　125mg	院外
内用	ゾスパタ錠　40mg	院内外
内用	ソタロール塩酸塩錠　40mg「TE」	院内外
内用	ゾニサミド錠　100mg「アメル」	院内外
内用	ゾピクロン錠7．5mg「トーワ」	院内外
外用	ゾビラックス眼軟膏　3%　（5g／本）	院内外
内用	ゾビラックス錠　200mg	院内外
内用	ゾビラックス顆粒　40%	院外
外用	ソフラチュール　　10cmX10cm	院内外
内用	ゾフルーザ錠　10mg（1回服用薬）	院内外
内用	ゾフルーザ錠　20mg（1回服用薬）	院内外
内用	ソランタール錠　100mg	院内外
自己注	ソリクア配合注ソロスター	院内外
内用	ソリターT配合顆粒2号（4g／包）	院内外
内用	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠　5mg「サワイ」	院内外
自己注	ソルデム3A輸液（500mL）	院内外
自己注	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	院内外
内用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠　5mg「日医工」	院内外
自己注	ゾレア皮下注　150mgペン	院内外
自己注	ゾレア皮下注　75mgペン	院内外
内用	ターゼナカプセル0．1mg	院外
内用	ターゼナカプセル0．25mg	院外
内用	ダーブロック錠　1mg	院外
内用	ダーブロック錠　2mg	院内外
内用	ダーブロック錠　4mg	院内外
内用	ダイアート錠　60mg	院外
外用	ダイアップ坐剤　6mg	院内外
外用	ダイアップ坐薬【4mg】	院内外
内用	ダイアモックス錠　250mg	院内外
内用	タイケルブ錠　250mg	院内外
内用	タグリッソ錠　40mg	院内外
内用	タグリッソ錠【80mg】	院内外
内用	タケキャブOD錠　10mg	院内外
内用	タケキャブOD錠　20mg	院内外
内用	タケキャブ錠　20mg	院外
内用	タケキャブ錠【10mg】	院外
内用	タケプロンOD錠　15mg	院外
内用	タケプロンOD錠　30mg	院外
内用	タケプロンOD錠15　（経管用）	院外
内用	タケルダ配合錠	院外
内用	ダサチニブ錠　20mg「NK」	院内外
内用	ダサチニブ錠　50mg「NK」	院内外
内用	タシグナカプセル　150mg	院内外
内用	タシグナカプセル　200mg	院内外
内用	タダラフィルOD錠　5mgZA「トーワ」	院内外
内用	タナドーパ顆粒　75%	院内外
内用	タナトリル錠　5mg	院外
内用	ダパグリフロジン錠5mg「サワイ」	院内外
内用	タバリス錠　100mg	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	タバリス錠　150mg	院内外
内用	ダフクリア錠　200mg	院内外
外用	タプコム配合点眼液（2．5mL／瓶）	院外
内用	タブネオスカプセル　10mg	院外
外用	タプロス点眼液0．0015%（2．5mL／瓶）	院内外
内用	タミフルカプセル　75mg	院外
内用	タミフルドライシロップ　3%	院外
内用	タムスロシン塩酸塩OD錠　0．2mg「VTRS」	院内外
内用	タモキシフェン錠20mg「DSEP」（抗女性化ホルモン剤）抗癌剤	院内外
外用	ダラシンTゲル1%（10g／本）	院内外
内用	ダラシンカプセル　150mg	院内外
内用	ダラシンカプセル　75mg	院外
内用	タリージェOD錠　10mg	院外
内用	タリージェOD錠　2．5mg	院外
内用	タリージェOD錠　5mg	院内外
内用	タリージェ錠　10mg	院外
内用	タリージェ錠　5mg	院外
内用	タリオンOD錠　10mg	院内外
外用	タリビッド眼軟膏　0．3%　（3．5g／本）	院内外
外用	タリビッド耳科用液　0．3%　（5mL／瓶）	院外
外用	タリムス点眼液　0．1%（5mL）	院外
内用	タルグレチンカプセル　75mg	院外
内用	タルセバ錠　100mg	院内外
内用	タルセバ錠　150mg	院内外
内用	タルセバ錠　25mg	院内外
内用	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	院内外
自己注	ダルベポエチンアルファ注　40μgシリンジ「KKF」（0．5mL）	院内外
自己注	ダルベポエチンアルファ注120μgシリンジ「KKF」（0．5mL）	院内外
自己注	ダルベポエチンアルファ注20μgシリンジ「KKF」（0．5mL）	院内外
自己注	ダルベポエチンアルファ注60μgシリンジ「KKF」（0．5mL）	院内外
外用	炭酸水素ナトリウム	院内外
内用	炭酸水素ナトリウム	院内外
内用	炭酸ランタンOD錠　250mg「フソー」	院内外
内用	単シロップ	院内外
内用	タンドスピロンクエン酸塩錠　10mg「トーワ」	院内外
内用	ダントリウムカプセル　25mg	院内外
内用	タンニン酸アルブミン	院内外
内用	タンボコール錠　50mg	院外
内用	チアトンカプセル　5mg	院内外
内用	チアプリド錠　25mg「JG」	院内外
内用	チウラジール錠　50mg	院内外
内用	チオラ錠　100mg	院内外
内用	チガソンカプセル　10mg	院内外
内用	チクロピジン塩酸塩錠　100m「トーワ」	院内外
内用	チザニジン錠　1mg「日医工」	院内外
外用	チモール	院内外
外用	チモプトール点眼液　0．5%　（5mL／瓶）	院外
外用	チモロール点眼液　0．5%（5mL／瓶）	院内外
内用	チャンピックス錠　0．5mg	院外
内用	チャンピックス錠　1mg	院外
自己注	注射用HCG3，000単位「F」	院内外
内用	調剤用パンビタン末	院内外
内用	チョコラA錠　1万単位	院外
内用	チラーヂンS散0．01%	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	チラーヂンS錠　50μg（甲状腺ホルモン薬）	院内外
内用	チラーヂンS錠【12．5μg】(甲状腺ホルモン薬)	院外
内用	沈降炭酸カルシウム錠　500mg「三和」	院内外
内用	ツイミーグ錠　500mg(血糖降下薬)	院内外
内用	ツインラインNF配合経腸用液	院内外
内用	ツートラム錠　100mg	院外
内用	ツートラム錠　25mg	院外
内用	ツベルミン錠　100mg	院外
内用	ツムラきゅう帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)	院外
内用	ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)NO28	院外
内用	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒　(医療用)NO15	院外
内用	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)NO3	院外
内用	ツムラ温経湯エキス顆粒　(医療用)NO106	院外
内用	ツムラ温清飲エキス顆粒　(医療用)NO57	院外
内用	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒　(医療用)NO137	院外
内用	ツムラ加味逍遥散エキス顆粒　(医療用)NO24	院内外
内用	ツムラ葛根湯エキス顆粒　(医療用)NO1	院内外
内用	ツムラ葛根湯加川キユウ辛夷エキス　(医療用)NO2	院外
内用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒　(医療用)NO107	院内外
内用	ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒　(医療用)NO18	院外
内用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒　(医療用)NO25	院内外
内用	ツムラ荊芥連ギョウ湯エキス顆粒(医療用)NO50	院外
内用	ツムラ五苓散エキス顆粒　(医療用)NO17	院内外
内用	ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)No31	院外
内用	ツムラ柴胡加竜骨牡蠣湯エキス顆粒　(医療用)NO12	院外
内用	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)NO11	院外
内用	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒　(医療用)NO10	院外
内用	ツムラ柴朴湯エキス顆粒　(医療用)NO96	院外
内用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒　(医療用)NO114	院内外
内用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒　(医療用)NO48	院内外
内用	ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒　NO6	院外
内用	ツムラ潤腸湯エキス顆粒　(医療用)NO51	院内外
内用	ツムラ女神散エキス顆粒No．67(2．5g／包)	院外
内用	ツムラ小建中湯エキス顆粒　(医療用)NO99	院外
内用	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒　(医療用)NO9	院内外
内用	ツムラ小青竜湯エキス顆粒　(医療用)NO19	院内外
内用	ツムラ真武湯エキス顆粒　(医療用)NO30	院外
内用	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒　(医療用)NO104	院外
内用	ツムラ人参湯エキス顆粒　(医療用)NO32	院内外
内用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)　NO108	院外
内用	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒　No111	院外
内用	ツムラ清肺湯エキス顆粒　(医療用)NO90	院内外
内用	ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)NO84	院外
内用	ツムラ大建中湯エキス顆粒　(医療用)NO100	院内外
内用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒　(医療用)NO40	院内外
内用	ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用)	院外
内用	ツムラ釣藤散エキス顆粒　(医療用)NO47	院外
内用	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒　(医療用)NO61	院外
内用	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒　No38	院内外
内用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒　(医療用)NO23	院内外
内用	ツムラ排膿散及湯エキス顆粒　(医療用)NO122	院外
内用	ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒　(医療用)NO34	院外
内用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒　(医療用)NO29	院内外
内用	ツムラ八味地黄丸エキス顆粒　(医療用)NO7	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒 （医療用）NO16	院内外
内用	ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 （医療用）NO37	院外
内用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒 （医療用）NO14	院内外
内用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒 （医療用）NO41	院内外
内用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒 （医療用）NO62	院内外
内用	ツムラ防已黄ぎ湯エキス顆粒 （医療用）NO20	院外
内用	ツムラ麻黄湯エキス顆粒 （医療用）NO27	院内外
内用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒 （医療用）NO126	院内外
内用	ツムラ抑肝散エキス顆粒（医療用） NO54	院内外
内用	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒 No. 83	院外
内用	ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒 （医療用）NO39	院外
内用	ツムラ六君子湯エキス顆粒（医療用） No43	院内外
内用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒 （医療用）NO68	院内外
外用	ツロブテロールテープ 0．5mg「久光」	院内外
外用	ツロブテロールテープ 1mg「久光」	院内外
外用	ツロブテロールテープ 2mg「久光」	院内外
内用	ティーエスワン配合OD錠T20	院外
内用	ティーエスワン配合OD錠T25	院外
内用	ディオバン錠 160mg	院外
内用	ディオバン錠 80mg	院外
内用	ディナゲスト錠 0．5mg	院外
外用	ディビゲル 1mg（1g／包）	院外
外用	ディフェリンゲル0．1%（15g／本）	院外
内用	ティブソボ錠250mg	院内外
内用	ディレグラ配合錠	院外
内用	デエビゴ錠 2．5mg	院内外
内用	デエビゴ錠 5mg	院内外
内用	テオフィリンドライシロップ20%「タカタ」	院内外
内用	テオフィリン徐放錠 100mg「サワイ」	院内外
内用	デカドロン錠 【4mg】	院内外
内用	デカドロン錠 0．5mg	院内外
外用	デキサメタゾン口腔用軟膏0．1%「NK」（5g／本）	院内外
内用	デキストロメトルファン臭化水素酸塩 15mg「NP」	院内外
内用	テクフィデラカプセル 120mg	院外
内用	テクフィデラカプセル 240mg	院外
内用	テグレトール錠 100mg（抗けいれん薬）	院外
内用	テグレトール錠 200mg （抗けいれん薬）	院外
外用	デスパコーワ口腔用クリーム（5g／本）	院内外
外用	デスモプレシン点鼻スプレー 2．5μg「フェリング」	院内外
自己注	テゼスパイア皮下注210mgペン	院内外
外用	デタントール0．01%点眼液（5mL／瓶）	院内外
注射	デトキソール静注液2g（20ml／瓶）	院内外
外用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏（5g／本）	院内外
内用	テトラミド錠 10mg	院外
内用	テネリアOD錠 20mg	院内外
内用	テノーミン錠 50mg	院内外
内用	デノタスチュアブル配合錠	院内外
内用	デパケンR錠 100mg	院外
内用	デパケンR錠 200mg	院外
内用	デパケンシロップ 5%	院外
内用	デパケン錠 100mg	院外
内用	デパケン錠 200mg	院外
内用	デパス錠 0．5mg	院外
内用	テプミトコ錠 250mg	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	テプレノンカプセル　50mg「トーワ」	院内外
内用	デベルザ錠20　mg（血糖降下薬）	院内外
内用	テモカプリル塩酸塩錠　1mg「サワイ」	院内外
内用	テモゾロミド錠　20mg「NK」（抗悪性腫瘍剤）	院内外
内用	テモゾロミド錠【100mg】「NK」（抗悪性腫瘍剤）	院内外
内用	テモダールカプセル　20mg（抗悪性腫瘍剤）	院外
内用	テモダールカプセル【100mg】（抗悪性腫瘍剤）	院外
外用	デュアック配合ゲル（10g／本）	院外
外用	デュオトラバ配合点眼液（2．5mL／瓶）	院外
内用	デュタステリド錠0．5mgAV「DSEP」	院内外
自己注	デュピクセント皮下注　200mgシリンジ（1．14mL）	院内外
自己注	デュピクセント皮下注　300mgペン（2mL）	院内外
内用	デュロキセチンカプセル　20mg「サワイ」	院内外
外用	テラコートリル軟膏　（5g／本）	院外
内用	テラムロ配合錠AP「EE」	院内外
自己注	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	院内外
自己注	テリボン皮下注　28．2μgオートインジェクター	院内外
外用	テリルジー100エリプタ　30吸入用	院内外
外用	テリルジー200エリプタ　30吸入用	院内外
内用	テルチア配合錠AP「DSEP」	院外
内用	テルネリン錠　1mg	院外
外用	テルビナフィン塩酸塩クリーム　1%「サワイ」（10g／本）	院内外
内用	テルビナフィン錠　125mg「サワイ」	院内外
内用	テルミサルタンOD錠　40mg「サワイ」	院内外
外用	テレミンソフト坐薬2mg	院外
外用	デンターグル含嗽用散　20mg／包	院内外
内用	トアラセット配合錠「DSEP」	院内外
内用	ドキサゾシン錠1mg　「EMEC」	院内外
内用	ドグマチール錠　50mg	院外
内用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル　100mg「トーワ」	院内外
内用	ドネペジル塩酸塩OD錠　3mg「トーワ」	院内外
内用	ドネペジル塩酸塩OD錠【5mg】「トーワ」	院内外
内用	ドパコール配合錠　L100	院内外
内用	ドパコール配合錠　L50	院外
内用	ドパストン散　98．5%	院内外
内用	トビエース錠　4mg	院内外
内用	トピナ錠　25mg	院外
内用	トピナ錠　50mg	院内外
内用	ドプスOD錠　100mg	院内外
内用	ドプテレット錠20mg	院内外
内用	トフラニール錠　10mg	院外
外用	ドボネックス軟膏　0．005%　（10g／本）	院内外
外用	ドボベットゲル（15g／本）	院外
外用	ドボベットフォーム（60g／本）	院外
外用	ドボベット軟膏（15g）	院外
内用	トミロン錠　100mg	院外
内用	ドラール錠　15mg	院外
内用	トラクリア錠　62．5mg	院内外
内用	トラセミドOD錠　4mg「TE」	院内外
内用	トラゼンタ錠　5mg（血糖降下薬）	院内外
内用	トラゾドン塩酸塩錠　25mg「アメル」	院内外
内用	トラディアンス配合錠　AP	院外
内用	トラディアンス配合錠　BP	院外
内用	トラネキサム酸カプセル　250mg「トーワ」	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
外用	トラバタンズ点眼液0．004%（2．5mL／本）	院外
内用	トラピジル錠　100mg「トーワ」	院外
内用	トラベルミン配合錠	院内外
内用	トラマールOD錠　25mg	院外
内用	トラマールOD錠　50mg	院外
内用	トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	院内外
内用	トラマドール塩酸塩OD錠50mg「KO」	院内外
内用	トラムセット配合錠	院外
内用	トランサミンカプセル　250mg	院外
内用	トリアゾラム錠　0．25mg「CH」	院内外
内用	トリクロリールシロップ　10%	院内外
内用	トリクロルメチアジド錠　2mg「トーワ」	院内外
内用	トリプタノール錠　10mg	院内外
内用	トリンテリックス錠　10mg	院内外
内用	トルカプ錠　160mg	院外
内用	トルカプ錠　200mg	院外
外用	トルソプト点眼液　1%　（5mL／瓶）	院内外
内用	ドルナー錠　20μg	院外
内用	トルバプタンOD錠　7．5mg「オーツカ」	院内外
内用	トルバプタンOD錠3．75mg「TE」	院内外
外用	ドルモロール配合点眼液「日点」	院内外
自己注	トルリシティ皮下注0．75mg／0．5mLアテオス	院内外
自己注	トレシーバ注　ペンフィル（3mL）	院外
自己注	トレシーバ注フレックスタッチ（3mL）	院内外
内用	トレドミン錠　15mg　（SNRI）	院外
内用	トレドミン錠　25mg　（SNRI）	院外
内用	トレリーフOD錠25mg	院外
外用	ドンペリドン坐剤　10mg「JG」	院内外
外用	ドンペリドン坐剤【30mg】「JG」	院外
内用	ドンペリドン錠10mg「YD」	院内外
内用	ナイキサン錠100mg	院内外
外用	ナウゼリン坐剤　10mg	院外
外用	ナウゼリン坐剤　30mg	院内外
内用	ナウゼリン錠　10mg	院外
外用	ナサニール点鼻液　0．2%　（5mL／瓶）	院外
外用	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用（10g／瓶	院内外
内用	ナディック錠　30mg	院外
内用	ナトリックス錠　1mg	院内外
自己注	ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター	院外
内用	ナフトピジルOD錠　25mg「サワイ」	院内外
内用	ナルサス錠　24mg	院内外
内用	ナルサス錠　2mg	院内外
内用	ナルサス錠　6mg	院内外
内用	ナルティークOD錠75mg	院外
内用	ナルフラフィン塩酸塩OD錠　2．5μg「フソー」	院内外
内用	ナルラピド錠　1mg	院内外
内用	ナルラピド錠　4mg	院内外
外用	ニコチネルTTS10	院外
外用	ニコチネルTTS20	院外
外用	ニコチネルTTS30	院外
内用	ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」	院内外
内用	ニコランジル錠　5mg「トーワ」	院内外
内用	ニセルゴリン錠　5mg「トーワ」	院内外
外用	ニゾラールクリーム　2%　（10g／本）	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
外用	ニゾラールローション2%（10g／本）	院外
内用	ニッパスカルシウム顆粒	院外
外用	ニトロダームTTS　25mg	院内外
内用	ニトロペン舌下錠　0．3mg	院内外
内用	ニバジール錠　2mg	院外
内用	ニフェジピンCR錠　10mg「サワイ」	院内外
内用	ニフェジピンCR錠　20mg「サワイ」	院内外
内用	ニフェジピンL錠　20mg「サワイ」	院内外
内用	ニポラジン錠　3mg	院外
内用	乳酸カルシウム	院内外
内用	乳糖水和物	院内外
外用	ニュープロパッチ　13．5mg	院外
外用	ニュープロパッチ　18mg	院外
外用	ニュープロパッチ　2．25mg	院内外
外用	ニュープロパッチ　4．5mg	院内外
外用	ニュープロパッチ　9mg	院内外
内用	ニューロタン錠　25mg	院外
内用	ニュベクオ錠　300mg	院内外
内用	ニンラーロカプセル　3mg（週1回）	院外
内用	ニンラーロカプセル　4mg（週1回）	院内外
自己注	ヌーカラ皮下注　100mgペン	院内外
内用	ネイリンカプセル　100mg	院外
内用	ネオーラル10mgカプセル	院外
内用	ネオーラルカプセル　25mg	院外
内用	ネオーラル内用液　10%	院内外
外用	ネオキシテープ　73．5mg（7枚／包）	院内外
外用	ネオステリングリーンうがい液0．2%（56mL／瓶	院内外
内用	ネオドパストン配合錠　L100（100mg）	院外
外用	ネオメドロールEE軟膏（1本3g）	院外
内用	ネキシウムカプセル　10mg	院外
内用	ネキシウムカプセル　20mg	院外
内用	ネキシウム懸濁用顆粒分包　10mg	院内外
内用	ネキシウム懸濁用顆粒分包　20mg	院内外
内用	ネクサバール錠　200mg	院内外
内用	ネクセトール錠180mg	院内外
内用	ネシーナ錠　12．5mg（血糖降下薬）	院外
外用	ネリゾナユニバーサルクリーム0．1%（10g／本）	院内外
外用	ネリゾナ軟膏　0．1%　（10g／本）	院内外
内用	ノアルテン錠　5mg	院外
内用	ノイキノン錠　10mg	院外
内用	ノイロトロピン錠4単位	院内外
内用	ノイロビタン配合錠	院内外
内用	ノウリアスト錠　20mg	院内外
内用	ノクサフィル錠　100mg	院内外
内用	ノバミン錠　5mg	院内外
内用	ノベルジン錠　25mg	院外
自己注	ノボラピッド30ミックス注フレックスペン（3mL）	院外
自己注	ノボラピッド注フレックスペン（3mL）	院内外
注射	ノボラピッド注フレックスペン（3mL）	院内外
自己注	ノボラピッド注ペンフィル（3mL）	院外
自己注	ノボリンR注100単位／mL（10mL）	院内外
内用	ノリトレン錠　10mg	院外
外用	ノルスパンテープ　5mg	院外
内用	ノルバデックス錠　10mg（抗女性ホルモン剤）	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	ノルバデックス錠　20mg（抗女性ホルモン剤）	院外
内用	ハーフジゴキシンKY錠　0．125	院内外
内用	パーロデル錠　2．5mg	院外
内用	バイアグラ錠　50mg	院内外
内用	バイアスピリン錠100mg	院内外
内用	ハイイータン錠　50mg	院内外
外用	ハイジール消毒用液10%	院内外
内用	ハイシー顆粒　25%	院内外
自己注	ハイゼントラ　20%皮下注2g／10mLシリンジ	院内外
自己注	ハイゼントラ20%皮下注　4g／20mLシリンジ	院内外
自己注	ハイゼントラ20%皮下注4g（20mL／瓶）	院外
内用	ハイドレアカプセル　500mg	院内外
内用	ハイペン錠　200mg	院外
内用	ハイヤスタ錠　10mg（週2回）	院外
内用	パキシルCR錠　12．5mg	院外
内用	パキシルCR錠　25mg	院外
内用	パキロビッドパック　300（30≦eGFR＜60）	院内外
内用	パキロビッドパック　600（60≦eGFR）	院内外
外用	白色ワセリン	院内外
外用	バクスミー点鼻粉末剤　3mg	院内外
内用	バクタ配合錠	院内外
内用	バクトラミン配合顆粒	院外
外用	パタノール点眼液0．1%（5mL／瓶）	院外
外用	ハッカ油	院内外
内用	ハッカ油	院内外
内用	バップフォー錠　10mg	院外
内用	パナルジン細粒　10%	院外
内用	パナルジン錠　100mg	院外
内用	バナン錠　100mg	院外
内用	バフセオ錠　300mg	院内外
内用	バラクルード錠0．5mg	院外
内用	バラシクロビル錠500mg「トーワ」	院内外
内用	パラミヂンカプセル300mg	院内外
内用	パリエット錠　10mg	院外
内用	バリキサ錠　450mg	院内外
内用	ハルシオン錠　0．25mg	院外
内用	バルトレックス錠　500mg	院外
内用	バルトレックス顆粒50%	院内外
内用	ハルナールD錠　0．2mg	院外
内用	ハルナールD錠0．1mg	院外
内用	バルバーサ錠3mg	院外
内用	バルバーサ錠4mg	院外
内用	バルバーサ錠5mg	院外
内用	バルプロ酸Na錠　100mg「フジナガ」	院外
内用	バルプロ酸ナトリウムシロップ　5%「DSP」	院内外
内用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A　100mg「トーワ」	院内外
内用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A　200mg「トーワ」	院内外
外用	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	院外
外用	パルミコート200μgタービュヘイラー56吸入	院外
外用	パルミコート吸入液0．25mg（2mL）	院外
外用	パルミコート吸入液0．5mg（2mL）	院外
内用	パルモディアXR錠　0．2mg	院内外
内用	パルモディアXR錠　0．4mg	院外
内用	パルモディア錠　0．1mg	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
外用	ハルロピテープ 24mg	院外
外用	ハルロピテープ 32mg	院外
外用	ハルロピテープ 8mg	院内外
外用	ハルロピテープ40mg	院内外
内用	バレイショデンプン	院内外
内用	パロキセチンOD錠10mg「トーワ」	院内外
内用	ハロペリドール錠 0．75mg「ヨシトミ」	院内外
内用	ハロペリドール錠 2mg「ヨシトミ」	院内外
内用	バンコマイシン塩酸塩散0．5g「明治」	院内外
内用	パンテチン錠 100mg 「YD」	院内外
内用	パントシン錠 100mg	院外
内用	ビ・シフロール錠 0．125mg	院内外
内用	ビ・シフロール錠 0．5mg	院内外
外用	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0．1%「Nitten」5mL／瓶	院内外
外用	ヒアレインミニ点眼液 0．3%	院外
外用	ヒアレイン点眼液 0．1% （5mL／瓶）	院外
内用	ピーゼットシー糖衣錠 2mg	院外
内用	ピートル顆粒分包 250mg	院内外
内用	ピートル顆粒分包 500mg	院外
内用	ピオグリタゾン錠 15mg「DSEP」	院内外
内用	ビオスリー配合 OD錠	院内外
内用	ビオチン散 0．2%「フソー」（2mg／g）	院外
内用	ビオフェルミン錠剤	院内外
内用	ビオプテン顆粒10%（1．0g／包）	院外
内用	ビカルタミド錠 80mg「トーワ」	院内外
内用	ビクタルビ配合錠	院内外
内用	ヒスロンH錠 200mg（抗悪性腫瘍剤）	院外
内用	ヒスロン錠5 （5mg）	院外
外用	ビソノテープ 2mg	院内外
外用	ビソノテープ 4mg	院内外
内用	ビソプロロールフマル酸塩錠 0．625mg「トーワ	院内外
内用	ビソプロロールフマル酸塩錠 5mg「トーワ」	院内外
内用	ピタバスタチンCa・OD錠1mg「サワイ」	院外
内用	ピタバスタチンカルシウムOD 2mg「KOG」	院内外
内用	ピドキサール錠 10mg	院内外
内用	ビバンセカプセル20mg	院外
内用	ビバンセカプセル30mg	院外
内用	ビビアント錠 20mg	院外
外用	ヒビテン液 5%	院内外
自己注	ヒフデュラ配合皮下注シリンジ	院内外
内用	ビブラマイシン錠 100mg	院内外
内用	ビブラマイシン錠 50mg	院外
外用	ピマリシン眼軟膏 1%「センジュ」	院外
内用	ビムパットドライシロップ 10%	院外
内用	ビムパット錠 50mg	院外
内用	ビムパット錠【100mg】	院外
内用	ピモベンダン錠 2．5mg「TE」	院内外
自己注	ヒューマリンN注ミリオペン（3mL）	院内外
自己注	ヒューマリンR注ミリオペン（3mL）	院内外
自己注	ヒューマログミックス25注ミリオペン	院内外
自己注	ヒューマログミックス50注ミリオペン	院内外
自己注	ヒューマログ注カート（3mL）	院外
自己注	ヒューマログ注ミリオペン（3mL）	院内外
自己注	ヒューマログ注ミリオペンHD300単位（3mL）	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
自己注	ヒュミラ皮下注 40mgペン(0．4mL)	院内外
自己注	ヒュミラ皮下注 80mgペン(0．8mL)	院外
内用	ビラスチンOD錠20mg「EP」	院内外
内用	ビラノアOD錠 20mg	院外
内用	ビラフトビカプセル 75mg	院内外
内用	ピラマイド原末	院内外
内用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg「サワイ」	院内外
内用	ビルダグリプチン錠 50mg「ニプロ」	院内外
内用	ビルタサ懸濁用散分包8．4g	院外
外用	ヒルドイドクリーム 0．3%(25g／本)	院外
外用	ヒルドイドソフト軟膏0．3% (25g／本)	院外
外用	ヒルドイドフォーム0．3%(92g／缶)	院外
外用	ヒルドイドローション0．3% (25g／本)	院外
外用	ヒルドイドローション0．3%(150g／本)	院外
内用	ビルトリシド錠 600mg	院外
内用	ヒルナミン錠 5mg	院内外
外用	ビレーズトリエアロスフィア 120吸入	院内外
外用	ビレーズトリエアロスフィア 56吸入	院外
内用	ピレスパ錠 200mg	院内外
外用	ピレノキシン懸濁性点眼液0．005%「参天」(5mL／瓶)	院内外
自己注	ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター	院内外
内用	ビンマックカプセル 61mg	院内外
内用	ファビハルタカプセル 200mg	院外
内用	ファムビル錠 250mg	院外
内用	ファモチジンD錠 20mg「EMEC」	院内外
内用	ファモチジン散 10%「サワイ」	院内外
内用	ファロム錠 200mg	院内外
内用	ファンギゾンシロップ 100mg／mL(24mL／瓶)	院内外
自己注	フィアスプ注 フレックスタッチ(300単位／3mL)	院外
自己注	フィアスプ注ペンフィル(3mL)	院外
内用	フィコンパ錠 2mg	院内外
内用	フィコンパ錠【4mg】	院内外
外用	ブイタマークリーム1% (15g／本)	院内外
外用	フィブラストスプレー 500μg	院内外
自己注	フィラジル皮下注 30mgシリンジ(3mL)	院内外
内用	フェアストン錠 40mg(乳癌治療剤)	院外
内用	フェキソフェナジン塩酸塩DS 5%「トーワ」	院内外
内用	フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg「トーワ」	院内外
外用	フェノール亜鉛華リニメント	院内外
内用	フェノバルビタール散10%「ホエイ」	院内外
内用	フェブキソスタット錠 20mg「DSEP」	院内外
内用	フェブリク錠 10mg	院外
内用	フェブリク錠 20mg	院外
内用	フェブリク錠 40mg	院外
内用	フェマーラ錠2．5mg	院外
内用	フェロベリン配合錠	院内外
内用	フェロミア錠 50mg	院内外
内用	フェロミア顆粒 8．3%	院外
外用	フェンタニル1日用テープ0．84mg「ユートク」(1日1回)	院内外
外用	フェンタニル1日用テープ1．7mg「ユートク」(1日1回)	院内外
外用	フェンタニル1日用テープ3．4mg「ユートク」(1日1回)	院内外
外用	フェンタニル1日用テープ6．7mg「ユートク」(1日1回)	院内外
外用	フェントステープ 1mg	院外
外用	フェントステープ【2mg】	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
外用	フェントステープ【6mg】	院外
外用	フェントステープ4mg	院外
内用	フオイパン錠　100mg	院外
内用	フォシーガ錠　10mg（血糖降下薬）	院内外
内用	フォゼベル錠10mg	院外
内用	フォゼベル錠20mg	院外
内用	フォゼベル錠5mg	院外
内用	フォリアミン散100mg／g	院外
内用	フォリアミン錠　5mg	院内外
自己注	フォルテオ皮下注キット600μg	院外
外用	ブコラム口腔用液【5mg】	院内外
外用	フシジンレオ軟膏　2%（10g／本）	院外
内用	フスコデ配合シロップ	院内外
内用	フスタゾール糖衣錠　10mg	院内外
内用	ブドウ糖「ヤマゼン」	院内外
内用	プラケニル錠　200mg	院内外
内用	プラザキサカプセル　110mg（抗凝固薬）	院外
内用	プラザキサカプセル　75mg（抗凝固薬）	院外
内用	フラジール　内服錠　250mg	院内外
外用	フラジール膣錠　250mg	院内外
内用	プラスグレル錠3．75mg「DSEP」	院内外
外用	プラスチベース	院外
内用	プラノバール配合錠	院外
内用	プラバスタチンNa錠　5mg「トーワ」	院内外
内用	プラビックス錠　25mg	院外
内用	プラビックス錠　75mg	院外
内用	フラボキサート塩酸塩錠　200mg「サワイ」	院内外
内用	プラミペキソール塩酸塩LA錠　0．375mgMI「DSEP」	院内外
内用	プラミペキソール塩酸塩LA錠　1．5mgMI「DSEP」	院外
外用	フランドルテープ　40mg	院外
内用	プランルカストDS　10%「タカタ」	院内外
内用	プランルカスト錠　112．5mg「AFP」	院内外
内用	ブリィビアクト錠　25mg	院内外
内用	フリウェル配合錠　ULD「トーワ」	院外
内用	フリウェル配合錠LD「モチダ」	院外
内用	ブリヌスプリ錠25mg	院外
内用	フリバスOD錠　25mg	院外
内用	フリバスOD錠　75mg	院外
外用	プリビナ液　0．05%　（5mL／瓶）	院外
内用	プリミドン細粒99．5%「日医工」	院外
内用	プリモボラン錠　5mg	院内外
内用	フリュザクラカプセル　1mg	院外
内用	フリュザクラカプセル　5mg	院内外
内用	ブリリンタ錠　60mg	院外
内用	プリンペランシロップ　0．1%	院内外
内用	プリンペラン錠　5mg	院外
内用	フルイトラン錠　2mg	院外
外用	フルオロメトロン点眼液0．1%「センジュ」（5ml／瓶）	院内外
内用	ブルキンザカプセル80mg	院外
内用	フルコナゾールカプセル　100mg「サワイ」	院内外
内用	フルスルチアミン錠　25mg「トーワ」	院内外
外用	フルタイド100ディスカス（60ブリスター）	院外
外用	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	院外
外用	フルタイド50ディスカス（60ブリスター）	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	フルダラ錠　10mg	院内外
内用	フルツロンカプセル　200mg	院内外
外用	フルティフォーム125エアゾール　120吸入用	院外
外用	フルティフォーム125エアゾール　56吸入用	院内外
外用	フルティフォーム50エアゾール120吸入用	院外
内用	フルニトラゼパム錠　1mg「JG」	院内外
内用	ブルフェン錠100mg	院内外
外用	フルミスト点鼻液（0．2mL）	院内外
外用	フルメタ軟膏　0．1％　（5g／本）	院外
外用	フルメトロン点眼液　0．02％（5mL）	院外
外用	フルメトロン点眼液　0．1％　（5mL／瓶）	院外
内用	プレガバリンOD錠　25mg「VTRS」	院内外
内用	プレガバリンOD錠　75mg「VTRS」	院内外
内用	プレタールOD錠　100mg	院外
内用	ブレディニン錠　50mg　（免疫抑制薬）	院内外
内用	プレドニゾロン散「タケダ」　1％	院内外
内用	プレドニゾロン錠　1mg「VTRS」	院内外
内用	プレドニゾロン錠　タケダ　5mg	院内外
外用	プレドニン眼軟膏　0．25％　（5g／本）	院内外
内用	プレバイミス錠　240mg	院内外
内用	プレマリン錠　0．625mg	院内外
内用	プレミネント配合錠LD	院外
内用	プロカテロール塩酸塩DS　0．01％「タカタ」	院内外
内用	プログラフカプセル　0．5mg	院内外
内用	プログラフカプセル【1mg】	院外
内用	プログラフ顆粒0．2mg（0．1g／包）	院内外
外用	フロジン外用液　5％　（30mL／瓶）	院外
内用	プロスタール錠　25mg	院外
外用	プロスタンディン軟膏0．003％　（10g／本）	院内外
内用	プロセキソール錠　0．5mg	院外
内用	フロセミド細粒　4％「EMEC」	院内外
内用	フロセミド錠　20mg「JG」	院内外
内用	フロセミド錠　40mg「トーワ」	院内外
内用	ブロチゾラム錠0．25mg「トーワ」（睡眠薬）	院内外
内用	プロテカジンOD錠　10mg	院外
外用	プロトピック軟膏　0．1％　（5g／本）	院内外
外用	プロトピック軟膏0．03％小児用（5g／本）	院外
外用	ブロナック点眼液　0．1％（5mL／瓶）	院内外
内用	プロノン錠　150mg	院内外
内用	プロピベリン塩酸塩錠　10mg「トーワ」	院内外
内用	ブロプレス錠　8mg	院外
内用	プロペシア錠　1mg	院外
外用	プロペト（100g／本）	院外
内用	プロベラ錠　2．5mg	院外
外用	ブロマゼパム坐薬3mg「サンド」	院内外
内用	プロマックD錠75　75mg	院外
内用	プロマック顆粒　15％	院外
内用	ブロムヘキシン塩酸塩錠　4mg「サワイ」	院内外
外用	ブロメライン軟膏　（5万単位／g）（20g／本）	院内外
内用	フロモックス小児用細粒　10％	院外
内用	フロモックス錠　100mg	院外
外用	フロリードゲル経口用　2％　（5g／本）	院内外
内用	フロリネフ錠　0．1mg	院内外
内用	ベイスンOD錠　0．2	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	ベージニオ錠　100mg	院外
内用	ベージニオ錠　150mg	院外
内用	ベージニオ錠　50mg	院外
内用	ベオーバ錠　50mg	院内外
内用	ペオン錠　80mg	院外
外用	ベガモックス点眼液　0．5%　（5mL／本）	院外
外用	ペキロンクリーム　0．5%　（10g／本）	院外
内用	ベサコリン散　5%	院内外
内用	ベザフィブラート徐放錠　200mg「トーワ」	院内外
内用	ベシケアOD錠　5mg	院外
内用	ベスタチンカプセル　10mg	院内外
外用	ベストロン点眼用　0．5%　（5mL／瓶）	院内外
外用	ベセルナクリーム5%（250mg／包）	院外
内用	ベタニス錠　25mg	院内外
内用	ベタニス錠　50mg	院外
内用	ベタヒスチンメシル酸塩錠　6mg「トーワ」	院内外
内用	ベタメタゾン錠0．5mg「サワイ」	院内外
内用	ベニジピン塩酸塩錠　4mg「サワイ」	院内外
内用	ベネクレクスタ錠　100mg	院内外
内用	ベネクレクスタ錠　10mg	院内外
内用	ベネクレクスタ錠　50mg	院内外
内用	ベネシッド錠　250mg	院外
内用	ベネット錠　　2．5mg　（骨粗鬆症用薬）	院外
内用	ベネット錠　17．5mg（週に1錠）	院外
内用	ベネット錠　75mg（月に1錠）	院外
自己注	ヘパリンNaロック用100単位／mLシリンジ[オーツカ]（10mL）	院内外
自己注	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位／0．2mLシリンジ「モチダ」	院内外
外用	ヘパリン類似物質外用スプレー0．3%「日医工」（100g）	院内外
外用	ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0．3%「日医工」	院内外
外用	ヘパリン類似物質油性クリーム0．3%「日医工」（25g）	院内外
外用	ベピオウォッシュゲル5%（20g／本）	院外
外用	ベピオゲル　2．5%　（15g／本）	院外
内用	ベプシドカプセル　25mg	院内外
内用	ベプリコール錠　50mg	院外
内用	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	院内外
内用	ヘマンジオルシロップ小児用　0．375%	院外
自己注	ヘムライブラ皮下注　90mg	院内外
内用	ベムリディ錠　25mg	院内外
外用	ヘモポリゾン軟膏（2g／本）	院内外
外用	ヘモレックス軟膏（2g／本）	院外
内用	ベラサスLA錠60μg	院外
内用	ベラパミル塩酸塩錠　40mg「JG」	院内外
内用	ベラプロストNa錠　20μg「YD」	院内外
内用	ペリアクチンシロップ　0．04%	院外
内用	ベリキューボ錠　10mg	院外
内用	ベリキューボ錠　2．5mg	院内外
内用	ベリチーム配合顆粒	院内外
内用	ペルサンチン錠　25mg	院外
内用	ペルジピンLAカプセル　40mg	院外
内用	ペルジピン錠　20mg	院外
内用	ベルスピティ錠2mg	院外
内用	ベルソムラ錠　【20mg】	院外
内用	ベルソムラ錠　15mg	院内外
内用	ヘルベッサーRカプセル　100mg	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	ヘルベッサー錠　30mg	院外
内用	ペルマックス錠　250μg	院外
内用	ペルマックス錠　50μg	院外
内用	ベレキシブル錠　80mg	院内外
内用	ベンザリン錠　5mg	院内外
内用	ベンズブロマロン錠50mg 「NIG」	院外
外用	ペンタサ坐剤　1g	院内外
内用	ペンタサ錠　250mg	院外
内用	ペンタサ錠　500mg	院内外
外用	ペンタサ注腸1g	院内外
内用	ペンタサ顆粒94%　（1000mg／包）	院内外
内用	ペンタサ顆粒94%【2000mg／包】	院外
自己注	ベンリスタ皮下注射　200mgオートインジェクター	院外
外用	ボアラ軟膏　0．12%　（10g／本）	院内外
内用	ボイデヤ錠　50mg	院外
外用	ホーリンV膣錠　1mg	院内外
外用	ホクナリンテープ　0．5mg	院外
外用	ホクナリンテープ　1mg	院外
外用	ホクナリンテープ　2mg	院外
内用	ボシュリフ錠　100mg	院外
外用	ホスミシンS耳科用　3%　（10mL／瓶）	院外
内用	ホスミシンドライシロップ　400（400mg／g）	院内外
内用	ホスミシン錠　500（500mg）	院内外
外用	ボスミン液　0．1%	院内外
内用	ホスリボン配合顆粒（P100mg／包）	院内外
内用	ホスレノールOD錠　250mg	院外
内用	ボナロン経口ゼリー35mg（週1回）	院内外
内用	ボナロン錠　5mg	院外
内用	ボノサップパック　400	院外
内用	ボノピオンパック	院外
外用	ポビシュガーパスタ軟膏（100g／本）	院内外
外用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」（30mL／瓶）	院外
外用	ポビドンヨード外用液　10%「明治」	院内外
内用	ポラキス錠　2mg	院外
外用	ボラザG坐剤	院外
外用	ボラザG軟膏　（2．4g／個）	院内外
内用	ポラプレジンクOD錠　75mg「サワイ」	院内外
内用	ポララミン錠　2mg	院外
内用	ポリカルボフィルCa細粒83．3%「日医工」（1．2g／包）	院外
内用	ポリコナゾール錠　200mg「DSEP」	院内外
内用	ポリコナゾール錠　50mg「DSEP」	院内外
内用	ポリスチレンスルホン酸　Na「フソー」原末（5g／包）	院外
内用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	院内外
内用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー25g専用フレーバー（1g／袋）	院内外
内用	ホリナート錠　25mg「タイホウ」	院内外
内用	ボルズィ錠2．5mg	院外
内用	ボルズィ錠5mg	院外
内用	ボルタレンSRカプセル　37．5mg	院内外
外用	ボルタレンゲル　1%　（25g／本）	院内外
外用	ボルタレンサポ　12．5mg	院内外
外用	ボルタレンサポ　25mg	院内外
外用	ボルタレンサポ　50mg	院内外
内用	ボルタレン錠　25mg	院外
外用	ボンアルファ軟膏2μg／g（10g／本）	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	ポンタールカプセル　250mg	院外
内用	ポンタールシロップ　3．25%	院内外
内用	ボンビバ錠　100mg(月に1回)	院内外
内用	マーズレンS配合顆粒	院外
外用	マーデュオックス軟膏(10g／本)	院外
内用	マーベロン28　(28錠／シート)	院外
自己注	マイクロファインプラス　32G×4mm	院外
自己注	マイクロファインプロ　32G×4mm	院内外
外用	マイザー軟膏　0．05%　(5g／本)	院外
内用	マイスタン錠　10mg(抗てんかん剤)	院外
内用	マイスリー錠　5mg　(催眠薬)	院外
内用	マイテラーゼ錠　10mg	院外
内用	マヴィレット配合錠	院外
外用	マキサカルシトール軟膏　25μg／g「タカタ」(10g／本)	院内外
内用	マグミット錠　250mg	院内外
内用	マグミット錠100mg	院外
内用	マグミット錠330mg	院外
内用	マドパー配合錠　L100	院外
内用	マプロチリン塩酸塩錠　10mg「アメル」	院内外
内用	マプロチリン塩酸塩錠　25mg「アメル」	院外
内用	マリゼブ錠　12．5mg(週1回)	院外
自己注	マンジャロ皮下注　10mg	院内外
自己注	マンジャロ皮下注　12．5mg	院内外
自己注	マンジャロ皮下注　15mg	院内外
自己注	マンジャロ皮下注　2．5mg	院内外
自己注	マンジャロ皮下注　5mg	院内外
自己注	マンジャロ皮下注　7．5mg	院内外
内用	ミオカーム内服液　33．3%	院外
外用	ミオコールスプレー0．3mg　(7．2g／缶)	院内外
内用	ミオナール錠　50mg	院外
内用	ミカトリオ配合錠	院外
内用	ミカムロ配合錠　AP	院外
内用	ミカムロ配合錠BP(高用量)	院外
内用	ミカルディス錠　40mg	院外
内用	ミグシス錠　5mg	院内外
内用	ミグリトールOD錠　50mg「サワイ」(血糖降下薬)	院内外
外用	ミケランLA点眼液　2%　(2．5mL／本)	院内外
外用	ミケルナ配合点眼液(2．5mL／瓶)	院外
内用	ミコブティンカプセル150mg	院外
内用	ミコンビ配合錠AP	院外
内用	ミチグリニドCa・OD錠　5mg「フソー」	院内外
内用	ミチグリニドCa・OD錠【10mg】「フソー」	院内外
内用	ミティキュアダニ舌下錠　10000JAU	院外
内用	ミドドリン塩酸塩錠　2mg「トーワ」	院内外
外用	ミドリンM点眼液　0．4%　(5mL／瓶)	院内外
外用	ミドリンP点眼液　(5mL／瓶)	院内外
内用	ミニプレス錠　0．5mg	院内外
内用	ミニリンメルトOD錠　120μg	院外
内用	ミニリンメルトOD錠　240μg	院外
内用	ミニリンメルトOD錠　25μg	院外
内用	ミニリンメルトOD錠　60μg	院内外
内用	ミネブロOD錠　1．25mg	院外
内用	ミネブロOD錠　2．5mg	院内外
内用	ミノサイクリン塩酸塩錠　50mg「トーワ」	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	ミノドロン酸錠　50mg「ニプロ」(4週に1回)	院内外
内用	ミノマイシン錠　50mg	院外
内用	ミノマイシン顆粒　2%	院外
内用	ミヤBM細粒	院内外
内用	ミヤBM錠	院内外
外用	ミラノール顆粒　11%(1．8g／包)	院内外
内用	ミラペックスLA錠　0．375mg	院外
内用	ミラペックスLA錠　1．5mg	院外
内用	ミルタザピンOD錠　15mg「サワイ」	院内外
内用	ミルナシプラン塩酸塩錠　25mg「アメル」	院内外
内用	ムコスタ錠　100mg	院外
外用	ムコスタ点眼液UD2%(0．35mL／本)	院外
内用	ムコソルバンL錠　45mg	院外
内用	ムコソルバン錠　15mg	院外
内用	ムコダイン　DS　50%	院外
内用	ムコダインシロップ　5%	院外
内用	ムコダイン錠500mg	院外
内用	メイラックス錠　1mg	院外
内用	メインテート錠　0．625mg	院外
内用	メインテート錠　5mg	院外
内用	メインテート錠2．5mg	院外
内用	メキシチールカプセル　100mg	院外
内用	メキシチールカプセル　50mg	院外
内用	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	院内外
内用	メキタジン錠　3mg「NIG」	院外
内用	メクトビ錠　15mg	院内外
内用	メコバラミン錠　500「トーワ」	院内外
内用	メサペイン錠10mg	院内外
内用	メサペイン錠5mg	院内外
内用	メサラジン腸溶錠　400mg「サワイ」	院外
内用	メジコン散　10%	院外
内用	メスチノン錠　60mg　(重症筋無力症用薬)	院内外
内用	メソトレキセート錠　2．5mg	院外
内用	メタルカプターゼカプセル　100mg	院内外
内用	メチコバール錠　500μg	院外
内用	メチルジゴキシン錠　0．1mg「NIG」	院内外
外用	滅菌精製水「ヨシダ」(500mL／瓶)	院内外
内用	メトアナ配合錠　HD	院外
内用	メトグルコ錠　250mg(血糖降下薬)	院外
内用	メトグルコ錠　500mg(血糖降下薬)	院外
内用	メトクロプラミド錠5mg「NIG」	院内外
内用	メトトレキサート錠2mg「あゆみ」(曜日指定有・抗リウマチ剤)	院内外
内用	メトプロロール酒石酸塩錠　20mg「トーワ」	院内外
内用	メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」(血糖降下薬)	院外
内用	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」(血糖降下薬)	院内外
内用	メトリジン錠　2mg	院外
内用	メドロール錠　4mg	院内外
内用	メナテトレノンカプセル15mg「YD」	院内外
外用	メノエイドコンビパッチ	院外
内用	メバロチン錠　5mg	院外
外用	メプチン「キッド」エアー　5μg吸入100回	院内外
内用	メプチンシロップ　5μg／mL	院外
外用	メプチンスイングヘラー　10μg	院内外
外用	メプチン吸入液ユニット0．3mL(0．3mL／個)	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
外用	メプチン吸入液ユニット0．5mL（0．5mL／個）	院内外
内用	メプチン錠　50μg	院外
内用	メベンダゾール錠　100mg	院外
内用	メマリーOD錠　20mg	院外
内用	メマリーOD錠　5mg	院外
内用	メマンチン塩酸塩OD錠　20mg「DSEP」	院内外
内用	メマンチン塩酸塩OD錠　5mg「DSEP」	院内外
内用	メラトベル顆粒小児用　　0．2%	院内外
内用	メリスロン錠　6mg	院外
内用	メルカゾール錠　5mg	院内外
内用	メルカゾール錠2．5mg	院外
内用	メンドンカプセル　7．5mg	院外
外用	モイゼルト軟膏　1%（10g／本）	院内外
外用	モーラステープL　40mg（7枚／包）	院外
外用	モーラスパップXR　120mg（7枚／包）	院内外
外用	モーラスパップXR【240mg】（7枚／包）	院内外
外用	モキシフロキサシン点眼液　0．5%「日点」（5mL／瓶）	院内外
内用	モサプリドクエン酸塩錠　5mg「サワイ」	院内外
内用	モビコール配合内用剤HD（13．7g／包）	院外
内用	モビコール配合内用剤LD（6．8523g／包）	院内外
内用	モルヒネ塩酸塩錠　10mg	院内外
内用	モルヒネ塩酸塩水和物　原末	院内外
内用	モンテルカストチュアブル錠　5mg「日医工」	院内外
内用	モンテルカスト細粒　4mg「明治」	院内外
内用	モンテルカスト錠　10mg「トーワ」	院内外
内用	ヤーズフレックス配合錠	院外
内用	ヤーズ配合錠（28錠／シート）	院外
内用	ユーエフティE配合顆粒T100（1包0．5g）	院外
内用	ユーエフティE配合顆粒T150（1包0．75g）	院外
内用	ユーエフティE配合顆粒T200（1包1．0g）	院外
内用	ユーエフティ配合カプセルT100（100mg）	院内外
内用	ユーゼル錠　25mg	院外
内用	ユーロジン錠　2mg	院外
内用	ユニシア配合錠HD	院外
内用	ユビデカレノン錠　10mg「サワイ」	院内外
内用	ユベラNカプセル　100mg	院外
外用	ユベラ軟膏（56g）	院内外
内用	ユリーフOD錠　4mg（排尿障害改善薬）	院外
内用	ユリス錠　1mg	院内外
内用	ユリノーム錠　50mg（尿酸排泄薬）	院外
内用	ヨウ化カリウム	院内外
内用	ヨウ化カリウム丸　50mg「日医工」	院内外
外用	ヨードコート軟膏0．9%（1本50g）	院内外
内用	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	院外
自己注	ライゾデグ配合注フレックスタッチ（300単位／3mL）	院内外
内用	ラクツロース・シロップ　60%「コーワ」	院外
内用	ラクツロースシロップ　65%「タカタ」	院内外
外用	ラクティオンパップ　70mg（7枚／包）	院外
内用	ラグノスNF経口ゼリー分包　12g	院内外
内用	ラゲブリオ錠400mg	院内外
内用	ラコールNF配合経腸用液（200mL／袋）	院内外
内用	ラコサミド錠100mg「サワイ」	院内外
内用	ラコサミド錠50mg「サワイ」	院内外
内用	ラジカット内用懸濁液　2．1%	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
内用	ラシックス錠　40mg	院外
内用	ラズクルーズ錠240mg	院内外
内用	ラスビック錠　75mg	院内外
外用	ラタノプロスト点眼液0．005%「ニッテン」	院内外
内用	ラパリムス錠　1mg	院外
内用	ラベプラゾールNa錠　10mg「トーワ」	院内外
内用	ラボナ錠　50mg	院外
内用	ラミクタール錠　100mg	院内外
内用	ラミクタール錠　25mg	院内外
内用	ラミクタール錠小児用　2mg	院外
内用	ラミクタール錠小児用　5mg	院外
外用	ラミシールクリーム　1%　（10g／本）	院外
内用	ラミシール錠　125mg	院外
内用	ラメルテオン錠　8mg「JG」	院内外
内用	ラロキシフェン塩酸塩錠　60mg「サワイ」	院内外
内用	ランソプラゾールOD錠　15mg「トーワ」	院内外
内用	ランソプラゾールOD錠　30mg「トーワ」	院内外
自己注	ランタスXR　（1．5mL）	院内外
自己注	ランタス注カート（3mL）（イタンゴ用）	院外
自己注	ランタス注ソロスター（3mL）	院外
内用	ランドセン細粒　0．1%	院内外
内用	リアルダ錠　1200mg	院内外
内用	リーゼ錠　5mg	院外
内用	リーバクト配合顆粒（4．15g／包）	院内外
内用	リーマス錠　100mg	院内外
内用	リーマス錠　200mg	院内外
内用	リウマトレックスカプセル　2mg（曜日指定あり・抗リウマチ剤）	院外
内用	リオナ錠250mg	院内外
内用	リオベル配合錠　LD（血糖降下薬）	院外
内用	リオレサール錠　5mg	院内外
内用	リカルボン錠　50mg（4週に1回）	院外
内用	リクシアナOD錠　15mg（抗凝固薬）	院内外
内用	リクシアナOD錠　30mg（抗凝固薬）	院外
内用	リクシアナOD錠【60mg】（抗凝固薬）	院内外
内用	リザベンカプセル　100mg	院内外
内用	リザベンドライシロップ　5%	院外
内用	リスパダール細粒　1%	院外
内用	リスパダール錠　1mg	院内外
内用	リスパダール内用液1mg／mL（1mL／包）	院内外
内用	リスミー錠　2mg	院内外
内用	リズミック錠　10mg	院外
内用	リスモダンR錠　150mg	院外
内用	リセドロン酸Na錠　17．5mg「トーワ」（週に1錠）	院内外
内用	リセドロン酸Na錠　75mg「トーワ」（月に1錠）	院内外
内用	リットフーロカプセル50mg	院外
外用	リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日新」（100mL／瓶）	院内外
外用	リドメックスローション　0．3%　（10g／瓶）	院内外
内用	リネゾリド錠　600mg「明治」	院内外
内用	リパクレオンカプセル150mg	院内外
外用	リバスタッチパッチ　13．5mg	院外
外用	リバスタッチパッチ　18mg	院外
外用	リバスタッチパッチ　4．5mg	院外
外用	リバスタッチパッチ　9mg	院外
外用	リバスチグミンテープ　13．5mg「YP」	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
外用	リバスチグミンテープ　18mg「YP」	院内外
外用	リバスチグミンテープ　4．5mg「YP」	院内外
外用	リバスチグミンテープ　9mg「YP」	院内外
内用	リバゼブ配合錠HD	院外
内用	リバロ錠OD錠　2mg	院外
内用	リピディル錠　80mg	院外
内用	リピトール錠　10mg	院外
内用	リピトール錠　5mg	院外
内用	リファジンカプセル　150mg	院内外
内用	リフキシマ錠　200mg（リファマイシン系抗菌薬）	院内外
内用	リフヌア錠　45mg	院内外
内用	リフレックス錠　15mg	院外
内用	リベルサス錠　14mg（血糖降下薬）	院内外
内用	リベルサス錠　3mg（血糖降下薬）	院内外
内用	リベルサス錠　7mg（血糖降下薬）	院内外
外用	リボスチン点眼液0．025%（5mL／本）	院内外
外用	リボスチン点鼻液0．025mg112噴霧用（15mL／瓶）	院外
内用	リボトリール細粒0．1%	院外
内用	リボトリール錠　0．5mg　（抗けいれん薬）	院内外
内用	リマチル錠　100mg	院内外
内用	リマプロスト　アルファデクス錠5μg「日医工」	院内外
内用	リムパーザ錠　100mg	院外
内用	リムパーザ錠　150mg	院外
自己注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット　1．88mg	院内外
自己注	リュープロレリン酢酸塩注射用キット【3．75mg】	院内外
内用	リリカOD錠　25mg	院外
内用	リリカOD錠【75mg】	院外
内用	リルゾール錠　50mg「ニプロ」	院内外
外用	リレンザ　5mg／ブリスター（4ブリスター／枚）	院外
内用	リンヴォック錠　15mg	院内外
内用	リンヴォック錠　7．5mg	院内外
内用	リンゼス錠　0．25mg	院内外
外用	リンデロンVGクリーム　0．12%　（5g／本）	院内外
外用	リンデロンVGローション0．12%（10mL／瓶）	院内外
外用	リンデロンVG軟膏　0．12%　（5g／本）	院外
内用	リンデロンシロップ　0．01%	院内外
外用	リンデロン坐剤　1mg	院内外
内用	リンデロン錠　0．5mg	院外
外用	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0．1%（5mL／瓶	院外
内用	ルセフィ錠　2．5mg（血糖降下薬）	院外
内用	ルトラール錠　2mg	院外
内用	ルネスタ錠　【1mg】	院内外
内用	ルネスタ錠　2mg	院内外
内用	ルパフィン錠　10mg	院内外
内用	ルボックス錠　25mg	院外
内用	ルボックス錠　50mg	院内外
内用	ルマケラス錠120mg	院内外
外用	ルミガン点眼液　0．03%（2．5mL／瓶）	院外
自己注	ルミセフ皮下注210mgペン	院内外
自己注	ルムジェブ注　100単位／mL（10mL／瓶）	院外
自己注	ルムジェブ注カート（3mL）	院外
自己注	ルムジェブ注ミリオペン	院内外
外用	ルリクールVG軟膏　0．12%（5g／本）	院内外
外用	ルリコンクリーム1%（10g／本）	院内外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
外用	ルリコン液　1%（10mL）	院内外
外用	ルリコン軟膏　1%　（10g／本）	院内外
内用	レイボー錠　100mg	院外
内用	レイボー錠　50mg	院外
内用	レキサルティOD錠　0．5mg	院内外
内用	レキサルティOD錠1mg	院外
内用	レキソタン錠　2mg	院内外
内用	レキソタン錠　5mg	院外
内用	レキップCR錠　2mg	院内外
内用	レキップCR錠　8mg	院外
内用	レキップ錠　0．25mg	院外
内用	レキップ錠　1mg	院外
内用	レクサプロ錠　10mg	院外
外用	レクタブル　2mg注腸フォーム（14回分／瓶）	院内外
内用	レクチゾール錠　25mg	院内外
内用	レザルタス配合錠　HD	院外
外用	レスキュラ点眼液　0．12%（5mL／瓶）	院外
外用	レスタミンコーワクリーム　1%	院内外
内用	レトロゾール錠　2．5mg「DSEP」	院内外
内用	レナジェル錠　250mg	院内外
内用	レナデックス錠　4mg	院内外
自己注	レパーサ皮下注　140mgペン	院内外
内用	レパグリニド錠　0．25mg「サワイ」	院内外
内用	レパグリニド錠　0．5mg「サワイ」	院内外
内用	レバチオ懸濁用ドライシロップ　900mg（10mg／mL）	院外
内用	レバチオ錠　20mg	院内外
内用	レバミピド錠100mg「オーツカ」	院内外
内用	レベチラセタムDS　50%「サワイ」	院内外
内用	レベチラセタム錠　250mg「サワイ」	院外
内用	レベチラセタム錠　500mg「サワイ」	院内外
自己注	レベミル注フレックスペン（3mL）	院内外
内用	レボカルニチンFF錠　250mg「トーワ」	院内外
内用	レボカルニチンFF内用液　10%「アメル」	院内外
内用	レボセチリジン塩酸塩OD錠　5mg「タカタ」	院内外
内用	レボチロキシンNa錠　50μg「サンド」	院外
内用	レボフロキサシン錠　500mg「トーワ」	院内外
外用	レボフロキサシン点眼液　0．5%「日点」（5mL／瓶）	院内外
内用	レボレード錠　12．5mg	院内外
内用	レボレード錠　25mg	院内外
内用	レミッチOD錠　2．5μg	院外
内用	レミニールOD錠　4mg	院外
内用	レミニールOD錠　8mg	院外
内用	レルパックス　錠20mg	院内外
外用	レルベア100エリプタ　30吸入用	院内外
外用	レルベア200エリプタ　30吸入用	院内外
内用	レルミナ錠　40mg	院外
内用	レンドルミン錠　0．25mg　（睡眠薬）	院外
内用	レンビマカプセル【10mg】	院内外
内用	レンビマカプセル4mg	院内外
内用	ロイケリン散　10%	院内外
内用	ロイコボリン錠　5mg	院内外
内用	ローブレナ錠　25mg	院内外
外用	ロキソニンゲル1%（25g／本）	院内外
外用	ロキソニンテープ　50mg（7枚／包）	院外

※内服薬：黒色　　外用薬：青色　　注射薬：赤色　　自己注射薬：緑色

彦根市立病院　　院外 処方薬一覧　　２０２６年１１月５日現在

区分	薬品名	採用区分
外用	ロキソニンテープ100mg（7枚／包）	院外
内用	ロキソニン錠60mg	院外
外用	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」（7枚／袋）	院外
外用	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」（7枚／袋）	院内外
内用	ロキソプロフェン錠　60mg「EMEC」	院内外
内用	ロケルマ懸濁用散分包　10g	院内外
内用	ロケルマ懸濁用散分包　5g	院内外
外用	ロコアテープ　40mg （7枚／包）	院内外
外用	ロコイドクリーム　0．1% （5g／本）	院内外
外用	ロコイド軟膏　0．1%（5g／本）	院内外
内用	ロコルナール錠　100mg （狭心症用薬）	院外
内用	ロサルタンカリウム錠　25mg「サワイ」	院内外
内用	ロサルヒド配合錠LD「トーワ」	院内外
内用	ロスーゼット配合錠　HD	院外
内用	ロスバスタチンOD　錠2．5mg「サワイ」	院内外
内用	ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」	院外
内用	ロズリートレクカプセル　200mg	院内外
外用	ロゼックスゲル0．75% （15g／本）	院内外
自己注	ロゼバラミン筋注用　25mg	院内外
内用	ロゼレム錠　8mg	院外
内用	ロトリガ粒状カプセル2g	院外
外用	ロナセンテープ　20mg	院内外
内用	ロフラゼプ酸エチル錠　1mg「トーワ」	院内外
内用	ロプレソール錠　20mg	院外
内用	ロペミンカプセル　1mg	院外
内用	ロペラミド塩酸塩カプセル　1mg「サワイ」	院内外
内用	ロラゼパム錠　0．5mg「サワイ」	院内外
内用	ロラタジンOD錠　10mg「トーワ」	院内外
内用	ロレアス配合錠「杏林」	院内外
内用	ロレルコ錠　250mg	院外
内用	ロンゲス錠　5mg	院外
内用	ロンサーフ配合錠　T15	院内外
内用	ロンサーフ配合錠　T20	院内外
内用	ワーファリン錠　1mg （抗凝固薬）	院内外
内用	ワーファリン錠　5mg（抗凝固剤）	院外
内用	ワーファリン顆粒　0．2%	院外
内用	ワイテンス錠　2mg	院外
内用	ワイドシリン細粒20%	院内外
内用	ワイパックス錠　0．5mg	院外
内用	ワソラン錠　40mg	院外
内用	ワンアルファ錠　0．5μg	院外
内用	ワントラム錠　100mg	院内外