乳がん Pembrolizumab+w- (CBDCA+PTX) (K21D1,8,15)

day(1)									day(8,15)							
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			
薬品	生食(50)	1	本	薬品	カルボプラチン	1.5	AUC	薬品	生食(50)	1	本	薬品	生食(100)	1	本	
	デキサート(3.3)	2	Α		5%ブドウ糖(250)	1	本		デキサート(3.3)	2	Α					
	デキサート(1.65)	1	Α						デキサート(1.65)	1	Α					
	ガスター	1	Α						ガスター	1	Α					
	ネオレスタール	1	Α		250ml/h				ネオレスタール	1	Α					
点滴速度	200ml/h			点滴速度				点滴速度	200ml/h			点滴速度	フラッシュ用			
コメント等				コメント等				コメント等				コメント等				
	1番目				5番目				1番目			コハントゼ	5番目			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射				day(21)			
	生食(100)	1	本	薬品	生食(100)	1	本	薬品	生食(50)	1	本		uay(ZI)			
薬品	キイトルーダ	200	mg/body						グラニセトロン(1)	1	Α					
点滴速度	200ml/h			点滴速度				点滴速度	100ml/h							
コメント等	フィルター付きルート使用			コメント等	フラッシュ用			コメント等								
	2番目				6番目				2番目							
手技	点滴注射								点滴注射							
薬品	生食(50)	1	本						パクリタキセル	80	mg/mੈ					
	グラニセトロン(1)	1	Α					薬品	5%ブドウ糖(250)	1	本					
								> \								
点滴速度	200ml/h							点滴速度					休薬完了			
コメント等								コメント等	250ml/h			_				
	3番目								3番目							
手技	点滴注射								点滴注射							
薬品	パクリタキセル	80	mg/mੈ						カルボプラチン	1.5	AUC	1				
	5%ブドウ糖(250)	1	本						5%ブドウ糖(250)	1	本					
								薬品								
点滴速度	250ml/h							点滴速度	250ml/h			_				
コメント等								コメント等								
	4番目				F. H. T. G. Market			_, , , ,	4番目							

[・]CBDCAはAUC1.5のため、制吐剤(アプレピタント)の投与は慎重に判断

[・]オプション: デカドロン4mg分2(day2-4) 追加

[・]高リスクのTNBC NAC (1-4kurまで)