

胆道がん GCS (GEM+CDDP+S-1) (K14D1 POd1-7)

| day(1) | | | | day(14) | | | |
|---|-------------|------|-------------------|---------|--|--|--|
| 手技 | 点滴注射 | | | 休薬完了 | | | |
| 薬品 | ソルラクト (500) | 1 | 本 | | | | |
| 点滴速度 | 350ml/h | | | | | | |
| コメント等 | 1 番目 | | | | | | |
| 手技 | 点滴注射 | | | | | | |
| 薬品 | グラニセトロン (1) | 1 | A | | | | |
| | デキサート (3.3) | 3 | A | | | | |
| | アロカリス | 1 | A | | | | |
| | 生食 (100) | 1 | 本 | | | | |
| 点滴速度 | 350ml/h | | | | | | |
| コメント等 | 2 番目 | | | | | | |
| 手技 | 点滴注射 | | | | | | |
| 薬品 | シスプラチン | 25 | mg/m ² | | | | |
| | 生食 (500) | 1 | 本 | | | | |
| 点滴速度 | 350ml/h | | | | | | |
| コメント等 | 3 番目 | | | | | | |
| 手技 | 点滴注射 | | | | | | |
| 薬品 | ゲムシタピン | 1000 | mg/m ² | | | | |
| | 生食 (100) | 1 | 本 | | | | |
| 点滴速度 | 200ml/h | | | | | | |
| コメント等 | 4 番目 | | | | | | |
| 手技 | 点滴注射 | | | | | | |
| 薬品 | ソルラクト (500) | 1 | 本 | | | | |
| 点滴速度 | 350ml/h | | | | | | |
| コメント等 | 5 番目 | | | | | | |
| <内服制吐剤> デカドロン8mg分2 (day2-4) S-1 80-120mg/day (day1-7) | | | | | | | |