大腸がん FOLFIRI+BV (K14D1)

		day(1)						day(14)
手技	点滴注射			手技	点滴注射			
	グラニセトロン(1)	1	Α		生食(100)	1	本	
	デキサート(3.3)	1	Α					
薬品	デキサート(1.65)	1	Α					
	アロカリス	1	Α					
	生食(100)	1	本					
点滴速度	200ml/h			点滴速度				
コメント等	メインルート 1 番目			コメント等	側管3番目			
手技	点滴注射			手技	インフューザーポンプ			
	ベバシズマブ	5	mg/kg	薬品	フルオロウラシル	2400	mg/mੈ	
薬品	生食(100)	1	本		生食(100)	1	本	
			-					
点滴速度	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			点滴速度	2.5ml/h			
コメント等	メインルート2番目			コメント等				
				コンノーサ				
手技	点滴注射							
	レボホリナート	200	mg/mੈ]				
薬品	生食(100)	1	本					休薬完了
点滴速度	<u>'</u>							
コメント等	側管1番目							
手技	点滴注射							
	イリノテカン	150	mg/mੈ					
薬品	生食(500)	1	本					
滴速度	350ml/h							
コメント等	メインルート3番目							
手技	点滴注射							
薬品	フルオロウラシル	400	mg/mੈ					
	生食(50)	1	本					
点滴速度	全開							
コメント等	側管2番目							