

大腸がん XELOX (K21D1) (Pod1-14)

| day(1) | | | | day(21) | | | |
|----------|--------------|-----|-------------------|---------|--|--|--|
| 手技 | 点滴注射 | | | | | | |
| 薬品 | グラニセトロン (1) | 1 | A | | | | |
| | デキサート (3.3) | 1 | A | | | | |
| | アロカリス | 1 | 本 | | | | |
| | 生食 (100) | 1 | 本 | | | | |
| 点滴速度 | 200ml/h | | | | | | |
| コメント等 | 1番目 | | | | | | |
| 手技 | 点滴注射 | | | | | | |
| 薬品 | オキサリプラチン | 130 | mg/m ² | | | | |
| | デキサート (1.65) | 1 | A | | | | |
| | 5%ブドウ糖 (250) | 1 | 本 | | | | |
| | | | | | | | |
| 点滴速度 | 125ml/h | | | | | | |
| コメント等 | 2番目 | | | | | | |
| 手技 | 点滴注射 | | | | | | |
| 薬品 | 生食 (100) | 1 | 本 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 点滴速度 | | | | | | | |
| コメント等 | 3番目 | | | | | | |

休薬完了

カペシタビン : day1-14内服 day15-21休薬

1.36m²未満 2400mg分2 1.36m²以上1.66m²未満 3000mg分2

1.66m²以上1.96m²未満 3600mg分2 1.96m²以上 4200mg分2

<内服制吐剤>

状況によりデカドロン4mg分2 (day2-4) 追加