

胃がん SOX+Trastuzumab (K21D1) (POd1-14)

day(1)				day(21)			
手技	点滴注射						
薬品	トラスツズマブ	6	mg/kg				
	生食 (250)	1	本				
	蒸留水 (100) *溶解用	1	本				
点滴速度	170ml/h	忍容性あれば30分まで短縮可					
コメント等	1番目						
手技	点滴注射						
薬品	グラニセトロン (1)	1	A				
	デキサート (3.3)	1	A				
	アロカリス	1	本				
	生食 (100)	1	本				
点滴速度	200ml/h						
コメント等	2番目						
手技	点滴注射						
薬品	オキサリプラチン	100	mg/m ²				
	デキサート (1.65)	1	A				
	5%ブドウ糖 (250)	1	本				
点滴速度	125ml/h						
コメント等	3番目						
手技	点滴注射						
薬品	生食 (100)	1	本				
点滴速度							
コメント等	4番目 フラッシュ用						

休薬完了

S-1 : day1-14内服 day15-21休薬

1.25㎡未満 80mg分2 1.25~1.5㎡未満 100mg分2 1.5㎡以上 120mg分2

<内服制吐剤>

状況によりデキサメタゾン錠4mg分2 (day2-4) 追加

* 臨床試験はL-OHP130mg/㎡で実施だが忍容性を考慮し100mg/㎡