

胃がん mFOLFOX6+Nivolumab (K14D1)

day(1)				day(14)				
手技	点滴注射			手技	点滴注射			
薬品	生食 (50)	1	本	薬品	レボホリナート	200	mg/m2	
					5%ブドウ糖 (250)	1	本	
点滴速度				点滴速度	125ml/h			
コメント等	メインルート1番目			コメント等	側管1番目			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			
薬品	オブジーボ (240)	1	V	薬品	オキサリプラチン	85	mg/m2	
	生食(100)	1	本		5%ブドウ糖 (250)	1	本	
点滴速度	200ml/h			点滴速度	125ml/h			
コメント等	メインルート2番目 フィルター付きルート使用			コメント等	メインルート6番目 レボホリナートと同時に点滴開始			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			
薬品	生食 (50)	1	本	薬品	フルオロウラシル	400	mg/m2	
					生食 (50)	1	本	
点滴速度	100ml/h			点滴速度	500ml/h			
コメント等	メインルート3番目 100ml/h 忍容性あれば2回目以降はフラッシュ用			コメント等	側管2番目			
手技	点滴注射			手技	点滴注射			
薬品	グラニセトロン (1)	1	A	薬品	生食 (100)	1	本	
	デキサート (3.3)	1	A					
	デキサート (1.65)	1	A					
	アロカリス	1	A					
	生食 (100)	1	本					
点滴速度	200ml/h			点滴速度	側管フラッシュ用			
コメント等	メインルート4番目			コメント等	側管3番目			
手技	点滴注射			手技	インフューザーポンプ			
薬品	生食 (50)	1	本	薬品	フルオロウラシル	2400	mg/m2	
					生食 (100)	1	本	
点滴速度	フラッシュ用			点滴速度	2.5ml/h			
コメント等	メインルート5番目			コメント等	ヒューバー針に接続 生食で全量を100mlにする			

休薬完了

<制吐薬>
状況によりデキサメタゾン錠 4mg分2 (day2-4) 追加