

胃がん TAS-102+RAM (K28D1,15) (Pod 1-5,8-12)

| day(1,15) | | | | day(28) | | | |
|--|----------------------------|---|-------|---------|--|--|--|
| 手技 | 点滴注射 | | | 休薬完了 | | | |
| 薬品 | ネオレスタール | 1 | A | | | | |
| | 生食(50) | 1 | 本 | | | | |
| | | | | | | | |
| 点滴速度 | 100ml/h | | | | | | |
| コメント等 | 1 番目 | | | | | | |
| 手技 | 点滴注射 | | | | | | |
| 薬品 | サイラムザ | 8 | mg/kg | | | | |
| | 生食 (250) | 1 | 本 | | | | |
| | | | | | | | |
| 点滴速度 | 250ml/h 忍容性あれば2回目以降30分で投与可 | | | | | | |
| コメント等 | 2 番目 | | | | | | |
| | フィルター付きルート使用 | | | | | | |
| 手技 | 点滴注射 | | | | | | |
| 薬品 | 生食 (100) | 1 | 本 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 点滴速度 | 100ml/h | | | | | | |
| コメント等 | 3番目 | | | | | | |
| | IRなければ次回以降フラッシュ用 | | | | | | |
| ・TAS-102 (ロンサーフ) 35mg/m ² 1日2回 朝夕後 day1- 5内服、day6,7休薬、day8-12内服、day13-28休薬 | | | | | | | |