

# 悪性リンパ腫 B-R (K21D1,2)

day(1)				day(2)				day(21)				
手技	点滴静注			手技	点滴静注			休薬完了				
薬品	ハルトマン液PH8	1	本	薬品	ハルトマン液PH8	1	本					
点滴速度	60ml/h			点滴速度	60ml/h							
コメント等				コメント等								
	1番目				1番目							
手技	点滴静注			手技	点滴静注							
薬品	グラニセトンバッグ	1	本	薬品	グラニセトンバッグ	1	本					
	デキサート(3.3)	3	A		デキサート(3.3)	2	A					
点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h							
コメント等				コメント等								
	2番目				2番目							
手技	点滴静注			手技	点滴静注							
薬品	トリアキシシ	90	mg/m <sup>2</sup>	薬品	トリアキシシ	90	mg/m <sup>2</sup>					
	蒸留水(100) *溶解用	1	本		蒸留水(100) *溶解用	1	V					
	生食(250)	1	本		生食(250)	1	本					
	(投与30分後リツキサン前投薬服用)											
点滴速度	250ml/h			点滴速度	250ml/h							
コメント等				コメント等								
	3番目				3番目							
手技	点滴静注											
薬品	リツキシマブ	375	mg/m <sup>2</sup>									
	生食(500)											
	(前投薬あり)											
点滴速度	~1時間50ml/h 1~2時間100ml/h											
コメント等	2時間~200ml/h											
コメント等	4番目											