

肺がん Atezolizumab+CBDCA+w-nab-PTX (K21D1,8,15)

day(1)					day(8,15)					day(21)				
手技	点滴注射				手技	点滴注射				手技	点滴注射			
薬品	デキサート (3.3)	2	A		薬品	5%ブドウ糖(250)	1	本		薬品	生食 (100)	1	本	
	グラニセトン(1)	1	A			カルボプラチン	6	AUC			デキサート (3.3)	2	A	
	アロカリス	1	A											
	生食 (100)	1	本											
点滴速度	200ml/h				点滴速度	200ml/h				点滴速度	200ml/h			
コメント等	1番目				コメント等	6番目				コメント等	1番目			
手技	点滴注射				手技	点滴注射				手技	点滴注射			
薬品	テセントリク	1200	mg/body		薬品	生食(100)	1	本		薬品	アブラキサン	100	mg/m ²	
	生食(250)	1	本								生食 (100)	1	本	
点滴速度	250ml/h (忍容性あれば2回目以降30分で可)				点滴速度					点滴速度	30分			
コメント等	2番目 フィルター付きルート使用				コメント等	7番目 フラッシュ用				コメント等	2番目 フィルター禁			
手技	点滴注射									手技	点滴注射			
薬品	生食(50)	1	本							薬品	生食 (100)	1	本	
点滴速度										点滴速度				
コメント等	3番目 フラッシュ用									コメント等	3番目 フラッシュ用			
手技	点滴注射													
薬品	アブラキサン	100	mg/m ²											
	生食 (100)	1	本											
点滴速度	30分													
コメント等	4番目 フィルター禁													
手技	点滴注射													
薬品	生食(50)	1	本											
点滴速度														
コメント等	5番目 フラッシュ用													

休薬完了

<内服制吐剤> 状況によりデカドロン4mg 分2(day 2 -4)追加