

膀胱がん GEM+CBDCA (K28D1,2,8,15)

day (1)				day (2)				day (8,15)				day (28)						
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射			休薬完了						
薬品	デキサート (3.3)	2	A	薬品	グラニセトロン (1)	1	A	薬品	デキサート (3.3)	2	A							
	生食 (100)	1	本		薬品	デキサート (3.3)	1		A	薬品	生食 (100)		1	本				
						薬品	デキサート (1.65)		1		A		薬品					
							薬品		アロカリス		1			本	薬品			
									薬品		生食 (100)			1		本	薬品	
点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h									
コメント等	1番目			コメント等	1番目			コメント等	1番目									
手技	点滴静注			手技	点滴静注			手技	点滴静注									
薬品	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	薬品	カルボプラチン	5	AUC	薬品	ゲムシタビン	1000	mg/m ²							
	生食 (100)	1	本		薬品	5 %ブドウ糖 (250)	1		本	薬品	生食 (100)		1	本				
						薬品							薬品					
							薬品								薬品			
点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h			点滴速度	200ml/h									
コメント等	2番目			コメント等	2番目			コメント等	2番目									
手技	点滴注射			手技	点滴注射			手技	点滴注射									
薬品	生食 (100)	1	本	薬品	生食 (100)	1	本	薬品	生食 (100)	1	本							
					薬品					薬品								
						薬品							薬品					
							薬品								薬品			
点滴速度				点滴速度				点滴速度										
コメント等				コメント等				コメント等										
	3番目				3番目				3番目									
<内服制吐剤> 状況によりデカドロン4mg分2 (day3-5) 追加																		